







**GECEM**



gecemlighting'14








Tasarım / *Design*: Assa İletişim / [www.assailetisim.com](http://www.assailetisim.com)

Ürün Fotoğrafları / *Product Photography*: Ali Ergün / [www.aliergun.com](http://www.aliergun.com)

Basım / *Printing* : Ada Ofset / [www.adaoftset.com](http://www.adaoftset.com)

Basım Yılı / *Printing Year* : 2014



# *içindekiler / index*

Ürün İndeksi / <i>Product Index</i>	10
LED Ankastre Armatürler / <i>LED Recessed Mounted Fixtures</i>	14
LED Sıva Üstü Armatürler / <i>LED Surface Mounted Fixtures</i>	24
LED Sarkıt Armatürler / <i>LED Pendant Fixtures</i>	34
LED Downlight Armatürler / <i>LED Downlights</i>	40
LED Endüstriyel Armatürler / <i>LED Industrial Fixtures</i>	66
LED Dış Mekan Armatürler / <i>LED Outdoor Fixtures</i>	72
Ankastre Armatürler / <i>Recessed Mounted Fixtures</i>	84
Sıva Üstü Armatürler / <i>Surface Mounted Fixtures</i>	114
Sarkıt Armatürler / <i>Pendant Fixtures</i>	134
Downlight ve Spot Armatürler / <i>Downlights and Spotlights</i>	146
Endüstriyel Armatürler / <i>Industrial Fixtures</i>	172
Dış Mekan Armatürler / <i>Outdoor Fixtures</i>	190
Steril Ortam ve Hastane Armatürleri / <i>Sterile and Hospital Fixtures</i>	206
Aplikler ve Duvar Armatürleri / <i>Wall and Ceiling Fixtures</i>	214
Acil Durum Yönleendirme Armatürleri / <i>Emergency Lighting Fixtures</i>	220
Projeler / <i>Projects</i>	227
Lamba İndeksi / <i>Lamp Index</i>	234
Semboller ve Kullanım Alanları / <i>Symbols and Applications</i>	236





Ya ışık olursun ya da onu yansitan ayna,  
ışığı yaymak için.

*There are two ways of spreading light ;  
to be the candle or the mirror that reflects it.*

Edith Wharton



## GECEM AYDINLATMA


Gecem Aydınlatma 1997'den bu yana aydınlatma konusunda özel çözümler sunarak ekonomik, ergonomik, çevreye duyarlı, estetik ve mimari değerleri ön planda tutan ürünler üretiyor. Uluslararası alanda 40 farklı ülkede varlığını sürdürürken, dünyanın çeşitli yerlerinde işinin uzmanlarıyla çalışıyor.

Gecem, iş ortağı olarak mimarlar, mühendisler, aydınlatma tasarımcıları, elektrik müteahhitleri, elektrikçiler, uluslararası distribütörler ve toptancılarla çalışarak, kaliteli ürünleri, fonksiyonel ve yenilikçi çözümleri uygun fiyatlara müşterilerine sunuyor.

Sadece alanında en iyi ürünler üretmekle kalmayan Gecem, endüstriyel tasarım yoluyla mimari elementleri aydınlatmayla bütünlüyor. Işığın kalitesinin mekanlara değer kattığının verdiği farkındalıkla çeşitli uzmanlık dallarındaki profesyonellerle çalışarak, doğru ve verimli ışığın farklı mimari mekanlarda kullanımını önemsiyor.

İşte bu yüzden Gecem “ışığın yolu” olup teknik ve mimari aydınlatma alanında öncü firma olmaya devam ediyor.





## GECEM LIGHTING

Gecem Lighting creates new generation individual lighting solutions, since 1997 and offers economic, ergonomic and environment friendly products, which are also regarded the architectural and aesthetical values. Being active in 40 different countries, Gecem works with expert partners in various regions of the world.

Gecem collaborates with architects, building engineers, lighting designers, electrical consultants, electricians, international distributors and wholesalers as partners. Top quality products of Gecem also offer functional and innovational solutions for reasonable prices.


Gecem is not only producing best quality lighting luminaries, but also tries to integrate it to the architectural elements along with the industrial design. Quality of the light adds extra values to the both of indoor and outdoor areas. Gecem cooperates with the experts in different fields, in order to maintain true and efficient light in different architectural applications.

This is why Gecem is the “way of light” and continues to be the leader in the field of technical and architectural lighting applications.



# TEKNOLOJİ

Gecem ürünleri yüksek teknoloji ürünü Muratec punchlar ve Durma abkantlar kullanılarak ayrı işlem gerektirmeden boyaya hazır hale getirilir. Otomatik robotlu boyama sistemiyle kusursuz bir şekilde boyanan Gecem ürünlerini titizlikle montajlanıp paketlenir. Gecem teknolojisi, üretimi azami şekilde kolaylaştırıp aynı zamanda müşterileri istekleri doğrultusunda şekillendirmeye izin verir niteliktedir. Gecem'in başarısının altında yatan sırlar teknolojik üstünlüğü, araştırma geliştirmeye yapılan yatırımları, bunun yanında endüstriyel tasarım ve esnek üretim sistemini birleştiren anlayışının altında gizlidir.




# ÇEVRE

Dünya kendisini tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı artık daha kirılgan bir yer. Tükenen fosil yakıtları ve bu fosil yakıtlarının kullanımıyla ortaya çıkan karbon dioksit (CO<sub>2</sub>) emisyonlarının oluşturduğu kirlilik yalnız gelecek için değil, bugün için de bir tehdike. Bu sebeple Gecem, enerji tasarrufu sağlayan armatürler tasarlayıp, bu doğrultuda minimum enerji kaybı sağlayan malzemeler ve komponentler kullanmayı tercih etmektedir. Aydınlatmada alanında kullanılan enerjide, doğru armatür ve balast seçimi sayesinde önemli oranda tasarruf imkanı mümkündür. Gecem, ürünlerinde yeni teknolojilerin ürünü yüksek yansıtma katsayılı reflektör ve lensler kullanmaktadır. Öte yandan ışık verimi yüksek T16 ve kompakt armatürlerin üretiminde düşük kayıplı manyetik ve elektronik balastların kullanımı yoluyla Gecem bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.

# PROJE

Mimari bir mekan tasarlarken ışık sayesinde yapabilecekler yalnızca mekanı aydınlatmakla kalmaz, ona ayrı bir ruh vererek ışığı mimari tasarımın bir parçası haline getirir. Aydınlatma tasarımını noktasında Gecem, birikimleri sayesinde hızmet ettiği müşterilerine projelendirme safhasından başlayarak destek sunmaktadır. Gecem, proje mühendisliği uygulamalarında saha incelemeleri ve yerinde tespit çalışmalarına özel önem vermektedir. Gecem müşterilerin ihtiyaç duyduğu başarılı çözümleri üretmek ve uygulamalarda yüksek performansı yakalamak için proje öncesi işbirliği modelleri geliştirmektedir.





## TECHNOLOGY

Using the high-tech Muratec punches and Durma Machines, we cut and bend metal parts from standard blank metal sheets, without further intermediary treatments. With the help of the automatic robot painting system, products of Gecem are painted perfectly and thereafter, fixed and packaged precisely. Technology of Gecem makes fixture production more flexible and easier and accordingly, allows full personalized applications according to the specific characteristics of the customer's own specifications. The technological skills that are achieved through huge amount of investments in research and development ensure the unique combination of industrial design and extremely flexible productions and the secrets of the Gecem's successes are hidden behind these investments.



## ENVIRONMENT

The world is now more fragile and the environmental health is being increasingly threatened in many ways, from so-called "global warming" and "climate change". Run out of fossil fuels and carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) emission is not only a threat for the future, but also a threat for our today's world. This is why Gecem designs more energy efficient fixtures and uses only materials and components that ensure energy saving. Energy used in lighting may be reduced considerably by the use of right fixture and the ballast. Gecem uses a new technology, which consists of the high reflective lenses and reflectors, in its products. On the other hand, production of the efficient light output of T16 and compact fixtures using low loss magnetic ballast and electronic ballast, Gecem fulfills its obligations in this field.


## PROJECT



Designing architectural areas with light applications are not intended only the illumination of that space, but it also adds a specific value and a unique soul to the architectural design and became an integrated part of that application. In the architectural lighting designs, Gecem serves to its customers all the times from the starting point of the projects. Special attention is given in each engineering project applications, such as field researches and on-site evaluations. Moreover experts of Gecem accomplish all necessary analyses on-site. Gecem performs and builds up always pre-project cooperation, in order to find out the most successful solutions before the project startup and to obtain a high performance level in each applications planned by the customers.

## Ürün İndeksi / Product Index


### LED Ankastre Armatürler / LED Recessed Mounted Fixtures




### LED Sıva Üstü Armatürler / LED Surface Mounted Fixtures




### LED Sarkıt Armatürler / LED Pendant Fixtures




### LED Downlight Armatürler / LED Downlights




**LED Endüstriyel Armatürler / LED Industrial Fixtures**



**LED Dış Mekan Armatürler / LED Outdoor Fixtures**



**Ankastre Armatürler / Recessed Mounted Fixtures**




**Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Fixtures**




## Ürün İndeksi / Product Index


### Sarkıt Armatürler / Pendant Fixtures



### Downlight ve Spot Armatürler / Downlights and Spotlights



### Endüstriyel Armatürler / Industrial Fixtures



### Dış Mekan Armatürler / Outdoor Fixtures



Steril Ortam ve Hastane Armatürleri / Sterile and Hospital Fixtures



208



209



210



211



212



213

Aplikler ve Duvar Armatürleri / Wall and Ceiling Fixtures



216



217



218



219

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri / Emergency Lighting Fixtures



222



223



224



225



226





**LED Ankastre Armatürler**  
*LED Recessed Mounted Fixtures*




LED Ankastre NLINE Armatürler  
LED Recessed Mounted NLINE Fixtures



- **Gövde:** DKP sac
- **Diffüzör:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90

- **Housing:** DKP steel
- **Diffuser:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatur Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GBPN 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	595	595	40	575	4.00
GBPN 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	595	595	40	575	4.00

LED Ankastre KLINE Armatürler  
LED Recessed Mounted KLINE Fixtures




- **Gövde:** DKP sac
- **Diffüzör:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90

- **Housing:** DKP steel
- **Diffuser:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90




Ürün Kodu <i>Product Code</i>	Vat / LED <i>Watt / LED</i>	İşik Rengi <i>Color Temparature (K)</i>	İşik Akışı <i>(lm) Lumen Output (lm)</i>	Verimlilik (lm/W) <i>Luminary Efficacy (lm/W)</i>	Armatur Ölçüleri (mm) <i>Fixture Dimensions (mm)</i>			Ağırlık (kg) <i>Weight (kg)</i>	Ambalaj Adedi <i>Packing Quantity</i>
					a	b	h		
GBPK 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	595	595	40	575	4.00
GBPK 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	595	595	40	575	4.00

**LED Ankastre Panel Armatürler**  
**LED Recessed Mounted Panel Lights**




- **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: Aluminium extrusion**
- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temperatürü (K)	İşık Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GBPP 3310 SB4	10 W SMD LED	4000	1100	>80	295	295	10	280x280	1.50
GBPP 3310 SB6	10 W SMD LED	6000	1100	>80	295	295	10	280x280	1.50
GBPP 3620 SB4	20 W SMD LED	4000	1800	>80	295	595	10	280x580	2.50
GBPP 3620SB6	20 W SMD LED	6000	1800	>80	295	595	10	280x580	2.50
GBPP 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	3600	>80	595	595	10	580x580	4.00
GBPP 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	3600	>80	595	595	10	580x580	4.00
GBPP 3140 SB4	40 W SMD LED	4000	3600	>80	295	1195	10	280x1180	4.00
GBPP 3140SB6	40 W SMD LED	6000	3600	>80	295	1195	10	280x1180	4.00

LED Ankastre Prizmatik Lensli Armatürler  
LED Recessed Mounted Fixtures with Prismatic Diffuser



- **Gövde: DKP sac**
- **Cerçeve: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Diffüzör: Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**


- **Housing: DPK steel**
- **Frame: Aluminium extrusion**
- **Diffuser: UV - stabilized acrylic based prismatic diffuser with improved efficiency**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temperature (K)	İşik Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h	D <sub>1</sub>		
GBPC 3310 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	295	295	60	280x280	2.00	10
GBPC 3310 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	295	295	60	280x280	2.00	10
GBPC 3620 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	295	595	60	280x580	3.00	8
GBPC 3620 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	295	595	60	280x580	3.00	8
GBPC 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	595	595	60	580x580	4.50	5
GBPC 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	595	595	60	580x580	4.50	5
GBPC 3140 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	295	1195	60	280x1180	4.50	4
GBPC 3140 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	295	1195	60	280x1180	4.50	4


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

**LED Ankastre Opal Lensli Armatürler**  
**LED Recessed Mounted Fixtures with Opal Diffuser**



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**


- **Housing: DKP steel**
- **Frame: Aluminium extrusion**
- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temperature (K)	Işık Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h	①		
GBPO 3310 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	295	295	60	280x280	2.00	10
GBPO 3310 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	295	295	60	280x280	2.00	10
GBPO 3620 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	295	595	60	280x580	3.00	8
GBPO 3620 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	295	595	60	280x580	3.00	8
GBPO 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	595	595	60	580x580	4.50	5
GBPO 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	595	595	60	580x580	4.50	5
GBPO 3140 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	295	1195	60	280x1180	4.50	4
GBPO 3140 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	295	1195	60	280x1180	4.50	4

*Note: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.*

*Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.*



- **Gövde:** DKP sac
- **Lens:** Opal akrilik
- **Kapak:** DKP sac
- **Boya:** Elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısısı dayanıklı PC
- **Siyah ve Gri renk seçenekleri**
- **Housing:** DKP steel
- **Optics:** Opal acrylic
- **Cover:** DKP steel
- **Paint:** Electrostatic powder
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- **Black and Gray color options**



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temperature (K)	İşık Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h	Ø		
GBPD 6640 SG4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	595	595	60	580x580	4.00	5
GBPD 6640 SG6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	595	595	60	580x580	4.00	5
GBPD 6180 SG4	80 W SMD LED	4000	8000	>100	595	1195	60	580x1180	8.00	4
GBPD 6180 SG6	80 W SMD LED	6000	8000	>100	595	1195	60	580x1180	8.00	4

**LED Retrofit Armatürler**  
**LED Retrofit Fixtures**




**Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**

- Diffüzör: Opal PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90


**Housing: Aluminium extrusion**

- Diffuser: Opal PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Power Factor: >90



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity		
GBPR 6630 SB4	30 W SMD LED	4000	4000	>100	a 560	b 560	h 5	0.80	1
GBPR 6630 SB6	30 W SMD LED	6000	4000	>100	a 560	b 560	h 5	0.80	1
GBPR 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	a 560	b 560	h 5	1.00	1
GBPR 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	a 560	b 560	h 5	1.00	1

LED Ankastre Opal Lensli Armatürler  
LED Recessed Mounted Fixtures with Opal Diffuser





• **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**

- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

• *Housing: Aluminium extrusion*

- *Diffuser: Opal PMMA*
- *LED: SMD*
- *CRI: >80*
- *Power Factor: >90*



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperatur (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GBPS 6010 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	a	b	h	2.00	8
GBPS 6010 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	111	597	90	2.00	8
GBPS 1020 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	111	1197	90	4.00	8
GBPS 1020 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	111	1197	90	4.00	8
GBPS 1630 SB4	30 W SMD LED	4000	3000	>100	111	1497	90	6.00	8
GBPS 1630 SB6	30 W SMD LED	6000	3000	>100	111	1497	90	6.00	8





**LED Sıva Üstü Armatürler**  
*LED Surface Mounted Fixtures*





**LED Sıva Üstü NLINe Armatürler**  
**LED Surface Mounted NLINe Fixtures**



- **Gövde: DKP sac**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: DKP steel**
- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**





Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GCPN 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	600	600	50	4.00	5
GCPN 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	600	600	50	4.00	5

LED Siva Üstü KLINE Armatürler  
LED Surface Mounted KLINE Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: DKP steel**
- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temparature (K)	Işık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GCPK 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	600	600	50	4.00	5
GCPK 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	600	600	50	4.00	5

LED Sıva Üstü Prizmatik Lensli Armatürler  
 LED Surface Mounted Fixtures with Prismatic Diffuser



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Diffüzör: Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: DPK steel**
- **Frame: Aluminium extrusion**
- **Diffuser: UV - stabilized acrylic based prismatic diffuser with improved efficiency**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temperaturu (K)	İşık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GCPC 3310 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	335	335	60	2.00	10
GCPC 3310 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	335	335	60	2.00	10
GCPC 3620 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	335	635	60	3.00	8
GCPC 3620 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	335	635	60	3.00	8
GCPC 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	635	635	60	4.50	5
GCPC 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	635	635	60	4.50	5
GCPC 3140 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	335	1235	60	4.50	4
GCPC 3140 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	335	1235	60	4.50	4

LED Siva Üstü Opal Lensli Armatürler  
LED Surface Mounted Fixtures with Opal Diffuser




- **Gövde: DKP sac**
- **Cerçeve: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- *Housing: DKP steel*
- *Frame: Aluminium extrusion*
- *Diffuser: Opal PMMA*
- *LED: SMD*
- *CRI: >80*
- *Power Factor: >90*




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GCPO 3310 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	335	335	60	2.00	10
GCPO 3310 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	335	335	60	2.00	10
GCPO 3620 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	335	635	60	3.00	8
GCPO 3620 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	335	635	60	3.00	8
GCPO 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	635	635	60	4.50	5
GCPO 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	635	635	60	4.50	5
GCPO 3140 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	335	1235	60	4.50	4
GCPO 3140 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	335	1235	60	4.50	4

LED Siva Üstü Panel Armatürler  
LED Surface Mounted Panel Fixtures




- **Gövde:** Alüminyum ekstrüzyon
- **Diffüzör:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90

- *Housing: Aluminium extrusion*
- *Diffuser: Opal PMMA*
- *LED: SMD*
- *CRI: >80*
- *Power Factor: >90*




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GCPP 3310 SB4	10 W SMD LED	4000	1100	>80	300	300	40	1.50	10
GCPP 3310 SB6	10 W SMD LED	6000	1100	>80	300	300	40	1.50	10
GCPP 3620 SB4	20 W SMD LED	4000	1800	>80	300	600	40	2.50	10
GCPP 3620SB6	20 W SMD LED	6000	1800	>80	300	600	40	2.50	10
GCPP 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	3600	>80	600	600	40	4.00	5
GCPP 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	3600	>80	600	600	40	4.00	5
GCPP 3140 SB4	40 W SMD LED	4000	3600	>80	300	1200	40	4.00	5
GCPP 3140SB6	40 W SMD LED	6000	3600	>80	300	1200	40	4.00	5

LED Sıva Üstü Dizayn Armatürler  
LED Surface Mounted Design Fixtures




- **Gövde:** DKP sac
- **Diffüzör:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90
- **Siyah ve gri renk seçenekleri**

- **Housing:** DKP steel
- **Diffuser:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90
- **Black and gray color options**



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GCPD 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	600	600	60	4.50	5
GCPD 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	600	600	60	4.50	5

**LED Bar**  
**LED Bar**



- **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: Aluminium Extrusion**
- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**

$h \square$

$a \square$   $b \square$



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temperaturu (K)	İşık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GBAR 6010 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	15	550	10	0.40	1
GBAR 6010 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	15	550	10	0.40	1
GBAR 1020 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	15	1100	10	0.80	1
GBAR 1020 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	15	1100	10	0.80	1
GBAR 1630 SB4	30 W SMD LED	4000	3000	>100	15	1600	10	1.20	1
GBAR 1630 SB6	30 W SMD LED	6000	3000	>100	15	1600	10	1.20	1
GBAL 6010 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	15	550	10	0.40	1
GBAL 6010 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	15	550	10	0.40	1
GBAL 1020 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	15	1100	10	0.80	1
GBAL 1020 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	15	1100	10	0.80	1
GBAL 1630 SB4	30 W SMD LED	4000	3000	>100	15	1600	10	1.20	1
GBAL 1630 SB6	30 W SMD LED	6000	3000	>100	15	1600	10	1.20	1

## LED Ayna Üstü Armatürler LED Over Mirror Fixtures



• **Gövde: Eloksallı Alüminyum ekstrüzyon**


• **Lens: Opal akrilik**

• **Duy: Isıya dayanıklı PC**

• *Housing: Aluminium extrusion*

• *Optics: Opal acrylic*

• *Lampholder: Heat resistant PC*



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GSCL 6010 SG4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	68	600	76	1.20	1
GSCL 6010 SG6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	68	600	76	1.20	1
GSCL 6020 SG4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	68	600	76	1.20	1
GSCL 6020 SG6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	68	600	76	1.20	1
GSCL 1220 SG4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	68	1200	76	1.30	1
GSCL 1220 SG6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	68	1200	76	1.30	1
GSCL 1240 SG4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	68	1200	76	1.30	1
GSCL 1240 SG6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	68	1200	76	1.30	1



GCSEption

# Reception

LED Sarkit Armatürler  
*LED Pendant Fixtures*



LED NEO LINE Opal Armatürler  
LED NEO LINE Opal Fixtures



- **Gövde: Alüminyum profil**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

$h \square$

$a \square$   $b \square$

- **Housing: Aluminium profile**
- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperatur (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GFSN 6010 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	77	550	75	1.70	10
GFSN 6010 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	77	550	75	1.70	10
GFSN 1120 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	77	1090	75	2.70	10
GFSN 1120 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	77	1090	75	2.70	10
GFSN 1630 SB4	30 W SMD LED	4000	3000	>100	77	1630	75	2.80	10
GFSN 1630 SB6	30 W SMD LED	6000	3000	>100	77	1630	75	2.80	10

LED THIN LINE Opal Armatürler  
LED THIN LINE Opal Fixtures



- **Gövde: Alüminyum profil**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: Aluminium profile**
- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperatur (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GFST 6010 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	77	550	75	1.70	10
GFST 6010 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	77	550	75	1.70	10
GFST 1120 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	77	1090	75	2.70	10
GFST 1120 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	77	1090	75	2.70	10
GFST 1630 SB4	30 W SMD LED	4000	3000	>100	77	1630	75	2.80	10
GFST 1630 SB6	30 W SMD LED	6000	3000	>100	77	1630	75	2.80	10

LED ALU LINE Armatürler  
LED ALU LINE Fixtures




• **Gövde: Alüminyum profil**

- Diffüzör: Opal PMMA
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90

• *Housing: Aluminium profile*

- *Diffuser: Opal PMMA*
- *LED: SMD*
- *CRI: >80*
- *Power Factor: >90*




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GFSA 6020 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	86	550	95	2.50	10
GFSA 6020 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	86	550	95	2.50	10
GFSA 1140 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	86	1090	95	3.50	10
GFSA 1140 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	86	1090	95	3.50	10
GFSA 1660 SB4	60 W SMD LED	4000	6000	>100	86	1630	95	4.50	10
GFSA 1660 SB6	60 W SMD LED	6000	6000	>100	86	1630	95	4.50	10

## LED Sarkıt Panel Armatürler LED Pendant Panel Lights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Diffüzör:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90

- **Housing:** Aluminium injection
- **Diffuser:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temparature (K)	İşık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	a	b	h	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GBPP 3310 SB4	10 W SMD LED	4000	1000	>80	295	295	25	1.50	10
GBPP 3310 SB6	10 W SMD LED	6000	1000	>80	295	295	25	1.50	10
GBPP 3620 SB4	20 W SMD LED	4000	1500	>80	295	595	25	2.50	10
GBPP 3620SB6	20 W SMD LED	6000	1500	>80	295	595	25	2.50	10
GBPP 3140 SB4	40 W SMD LED	4000	3000	>80	295	1195	25	4.00	5
GBPP 3140SB6	40 W SMD LED	6000	3000	>80	295	1195	25	4.00	5
GBPP 6640 SB4	40 W SMD LED	4000	3000	>80	595	595	25	4.00	5
GBPP 6640 SB6	40 W SMD LED	6000	3000	>80	595	595	25	4.00	5
GFSP 5050 100				4'lü Sarkıt Aparatı					1





LED Downlight Armatürler  
LED Downlights




## LED Ankastre Mobil Yuvarlak Spot Armatürler

LED Recessed Mobil Round Spotlights



- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**
- **LED: COB LED**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >95**

- **Housing: Aluminium injection**
- **LED: COB LED**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >95**




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temperature (K)	İşık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSLM 1113 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45    24    40	0.08	100
GSLM 1123 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45    24    40	0.08	100
GSLM 1133 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45    24    40	0.08	100
GSLM 1143 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45    24    40	0.08	100
GSLM 1153 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45    24    40	0.08	100

LED Ankastre Mobil Kare Spot Armatürler  
LED Recessed Mobil Square Spotlights



- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**
- **LED: COB LED**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >95**

- **Housing: Aluminium injection**
- **LED: COB LED**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >95**



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a      h $\Theta$		
GSLM 1263 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45      30      40	0.08	100
GSLM 1273 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45      30      40	0.08	100
GSLM 1283 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45      30      40	0.08	100
GSLM 1293 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45      30      40	0.08	100
GSLM 1203 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	300	>85	45      30      40	0.08	100

LED Ankastre Hareketli Tekli Spot Armatürler

LED Recessed Movable Single Spotlights




- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon

- **Diffüzör:** Temperli cam
- **LED:** COB LED
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >95
- **Dönüş Açısı:** 360°

- **Housing:** Aluminium injection

- **Diffuser:** Tempered glass
- **LED:** COB LED
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >95
- **Turning Angle:** 360°



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a      h      ↪		
GSLE 2003 CB3	Beyaz / White	3 W COB LED	3000	240	>85	87      30      80	0.15	100
GSLE 2003 CB6	Beyaz / White	3 W COB LED	6000	240	>85	87      30      80	0.15	100
GSLE 2008 CB3	Beyaz / White	8 W COB LED	3000	640	>85	115      34      105	0.19	50
GSLE 2008 CB6	Beyaz / White	8 W COB LED	6000	640	>85	115      34      105	0.19	50

LED Ankastre Hareketli Çiftli Spot Armatürler  
LED Recessed Movable Double Spotlights




- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon

- **Diffüzör:** Temperli cam
- **LED:** COB LED
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >95
- **Dönüş Açısı:** 360°

- **Housing:** Aluminium injection

- **Diffuser:** Tempered glass
- **LED:** COB LED
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >95
- **Turning Angle:** 360°



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	b	h	Ø		
GSLE 2208 CB3	Beyaz / White	8 W COB LED	3000	1280	>85	120	220	34	100x200	0.56	50
GSLE 2208 CB6	Beyaz / White	8 W COB LED	6000	1280	>85	120	220	34	100x200	0.56	50

LED Ankastre Kare Hareketli Tekli Spot Armatürler  
LED Recessed Square Movable Single Spotlights




• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Temperli cam**
- **LED: COB LED**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >95**

• **Housing: Aluminium injection**

- **Diffuser: Tempered glass**
- **LED: COB LED**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >95**



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temparature (K)	Işık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	b	h	D	
GSLB 2008 CB3	Beyaz / White	8 W COB LED	3000	800	>85	92	92	72	80x80	0.48
GSLB 2008 CB6	Beyaz / White	8 W COB LED	6000	800	>85	92	92	72	80x80	0.48

LED Ankastre Kare Hareketli Çiftli Spot Armatürler  
LED Recessed Square Movable Double Spotlights




• **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon

- **Diffüzör:** Temperli cam
- **LED:** COB LED
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >95

• **Housing:** Aluminium injection

- **Diffuser:** Tempered glass
- **LED:** COB LED
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >95




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	b	h	D	
GSLB 2208 CB3	Beyaz / White	2x8 W COB LED	3000	1600	>85	92	175	72	85x146	0.60
GSLB 2208 CB6	Beyaz / White	2x8 W COB LED	6000	1600	>85	92	175	72	85x146	0.60

LED Ankastre Yuvarlak Spot Armatürler  
LED Recessed Round Spotlights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Diffüzör:** Temperli cam
- **LED:** COB LED
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >95

- **Housing:** Aluminium injection
- **Diffuser:** Tempered glass
- **LED:** COB LED
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >95



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSLA 2008 CB3	Beyaz / White	8 W COB LED	3000	800	>85	a 80    h 70    d 70	0.48	50
GSLA 2008 CB6	Beyaz / White	8 W COB LED	6000	800	>85	a 80    h 70    d 70	0.48	50

LED Ankastre Kare Downlight Armatürler  
LED Recessed Square Downlights




• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD LED**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >95**
- **Açı: 180°**


• *Housing: Aluminium injection*

- *Diffuser: Opal PMMA*
- *LED: SMD LED*
- *CRI: >80*
- *Power Factor: >95*
- *Beam Angle: 180°*



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h	D		
GSLD 3008 SB3	Beyaz / White	8 W SMD LED	3000	640	>85	95	40	85x85	0.25	50
GSLD 3008 SB6	Beyaz / White	8 W SMD LED	6000	640	>85	95	40	85x85	0.25	50
GSLD 4016 SB3	Beyaz / White	16 W SMD LED	3000	1280	>85	155	45	145x145	0.70	20
GSLD 4016 SB6	Beyaz / White	16 W SMD LED	6000	1280	>85	155	45	145x145	0.70	20
GSLD 6024 SB3	Beyaz / White	24 W SMD LED	3000	1920	>85	200	45	185x185	1.00	20
GSLD 6024 SB6	Beyaz / White	24 W SMD LED	6000	1920	>85	200	45	185x185	1.00	20

LED Ankastre Kare Cam Kenarlı Downlight Armatürler  
LED Recessed Square Downlights with Glass Frame



• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Temperli cam**
- **LED: SMD LED**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >95**
- **Açı: 180 °**


• **Housing: Aluminium injection**

- **Diffuser: Tempered glass**
- **LED: SMD LED**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >95**
- **Beam Angle: 180 °**



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperatur (K)	İşik Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h	D		
GSLK 3008 SB3	Beyaz / White	8 W SMD LED	3000	640	>85	95	40	85x85	0.25	50
GSLK 3008 SB6	Beyaz / White	8 W SMD LED	6000	640	>85	95	40	85x85	0.25	50
GSLK 4016 SB3	Beyaz / White	16 W SMD LED	3000	1280	>85	155	45	145x145	0.70	20
GSLK 4016 SB6	Beyaz / White	16 W SMD LED	6000	1280	>85	155	45	145x145	0.70	20
GSLK 6024 SB3	Beyaz / White	24 W SMD LED	3000	1920	>85	200	45	185x185	1.00	20
GSLK 6024 SB6	Beyaz / White	24 W SMD LED	6000	1920	>85	200	45	185x185	1.00	20

LED Ankastre Yuvarlak Downlight Armatürler  
 LED Recessed Round Downlights




• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD LED**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >95**

• **Housing: Aluminium injection**

- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD LED**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >95**



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temparature (K)	Işık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h	$\odot$		
GSLN 3008 SB3	Beyaz / White	8 W SMD LED	3000	640	>85	95	40	85	0.22	50
GSLN 3008 SB6	Beyaz / White	8 W SMD LED	6000	640	>85	95	40	85	0.22	50
GSLN 4016 SB3	Beyaz / White	16 W SMD LED	3000	1280	>85	155	45	145	0.47	20
GSLN 4016 SB6	Beyaz / White	16 W SMD LED	6000	1280	>85	155	45	145	0.47	20
GSLN 6024 SB3	Beyaz / White	24 W SMD LED	3000	1920	>85	200	45	185	0.87	20
GSLN 6024 SB6	Beyaz / White	24 W SMD LED	6000	1920	>85	200	45	185	0.87	20

LED Ankastre Yuvarlak Cam Kenarlı Downlight Armatürler  
LED Recessed Round Downlights with Glass Frame




• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Temperli cam**
- **LED: SMD LED**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >95**

• **Housing: Aluminium injection**

- **Diffuser: Tempered glass**
- **LED: SMD LED**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >95**



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temperatur (K)	Işık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h			
GSLC 3008 SB3	Beyaz / White	8 W SMD LED	3000	640	>85	95	40	85	0.25	50
GSLC 3008 SB6	Beyaz / White	8 W SMD LED	6000	640	>85	95	40	85	0.25	50
GSLC 4016 SB3	Beyaz / White	16 W SMD LED	3000	1280	>85	155	45	145	0.57	20
GSLC 4016 SB6	Beyaz / White	16 W SMD LED	6000	1280	>85	155	45	145	0.57	20
GSLC 6024 SB3	Beyaz / White	24 W SMD LED	3000	1920	>85	200	45	185	0.92	20
GSLC 6024 SB6	Beyaz / White	24 W SMD LED	6000	1920	>85	200	45	185	0.92	20

LED COB Yuvarlak Downlight Armatürler  
LED COB Round Downlights




- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Temperli cam**
- **LED: COB**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >95**

- **Housing: Aluminium injection**

- **Diffuser: Tempered glass**
- **LED: COB**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >95**



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temperatur (K)	Işık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h			
GSPA 3008BIC	Beyaz / White	8 W COB LED	3000	800	>85	125	65	105	1.00	1
GSPA 3108BIC	Beyaz / White	8 W COB LED	6000	800	>85	125	65	105	1.00	1
GSPA 4010BIC	Beyaz / White	10 W COB LED	3000	1000	>85	165	80	145	1.20	1
GSPA 4110BIC	Beyaz / White	10 W COB LED	6000	1000	>85	165	80	145	1.20	1
GSPA 6020BIC	Beyaz / White	20 W COB LED	3000	2000	>85	190	90	170	1.50	1
GSPA 6120BIC	Beyaz / White	20 W COB LED	6000	2000	>85	190	90	170	1.50	1

LED Ankastre Kare Spot Armatürler  
LED Recessed Square Spot Fixtures




• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- Diffüzör: Temperli cam
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90
- Açı: 120°


• *Housing: Aluminium injection*

- *Diffuser: Tempered glass*
- *LED: COB*
- *CRI: >80*
- *Power Factor: >90*
- *Angle : 120°*




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperature (K)	İşik Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h			
GSLK 2005 CB3	Beyaz / White	5 W COB LED	3000	400	>80	90	55	70	0.15	50
GSLK 2005 CB6	Beyaz / White	5 W COB LED	6000	450	>90	90	55	70	0.15	50
GSLK 2005 CS3	Saten / Saten	5 W COB LED	3000	400	>80	90	55	70	0.15	50
GSLK 2005 CS6	Saten / Saten	5 W COB LED	6000	450	>90	90	55	70	0.15	50

LED Ankastre Yuvarlak Spot Armatürler  
LED Recessed Round Spot Fixtures



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Diffüzör:** Temperli cam
- **LED:** COB
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90

- **Housing:** Aluminium injection
- **Diffuser:** Tempered glass
- **LED:** COB
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temperature (K)	Işık Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h			
GSLC 2005 CB3	Beyaz / White	5 W COB LED	3000	400	>80	85	55	65	0.15	50
GSLC 2005 CB6	Beyaz / White	5 W COB LED	6000	450	>90	85	55	65	0.15	50
GSLC 2005 CS3	Saten / Saten	5 W COB LED	3000	400	>80	85	55	65	0.15	50
GSLC 2005 CS6	Saten / Saten	5 W COB LED	6000	450	>90	85	55	65	0.15	50

LED Ankastre Tam Hareketli Spot Armatürler  
LED Recessed Movable Spot Lights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Diffüzör:** Temperli cam
- **LED:** COB
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >95

- **Housing:** Aluminium injection
- **Diffuser:** Tempered glass
- **LED:** COB
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >95




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h	D		
GSLC 6020 CB3	Beyaz / White	20 W COB LED	3000	2000	>80	135	100	130	0.60	1
GSLC 6020 CB6	Beyaz / White	20 W COB LED	6000	2000	>90	135	100	130	0.60	1
GSLC 6030 CB3	Beyaz / White	30 W COB LED	3000	3000	>80	135	100	130	0.60	1
GSLC 6030 Cb6	Beyaz / White	30 W COB LED	6000	3000	>90	135	100	130	0.60	1

LED Ankastre Hareketli Vitrin Armatürleri  
LED Recessed Movable Display Fixtures



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Diffüzör:** Temperli cam
- **LED:** COB
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90


- **Housing:** Aluminium injection
- **Diffuser:** Tempered glass
- **LED:** COB
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temparature (K)	İşık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a      h $\Theta$		
GSLV 6030 CB3	Beyaz / White	30 W COB LED	3000	3000	>80	160      135      140	1.25	50

LED Ankastre Yuvarlak Panel Armatürler

LED Recessed Round Panel Fixtures




- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: Aluminium injection**

- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a      h		
GSYP 2503 SB3	Beyaz / White	3 W SMD LED	3000	240	>80	85      18      72	0.10	100
GSYP 2503 SB6	Beyaz / White	3 W SMD LED	6000	260	>90	85      18      72	0.10	100
GSYP 3004 SB3	Beyaz / White	4 W SMD LED	3000	320	>80	106      18      96	0.15	100
GSYP 3004 SB6	Beyaz / White	4 W SMD LED	6000	360	>90	106      18      96	0.15	100
GSYP 4006 SB3	Beyaz / White	6 W SMD LED	3000	480	>80	120      18      105	0.20	100
GSYP 4006 SB6	Beyaz / White	6 W SMD LED	6000	540	>90	120      18      105	0.20	100
GSYP 6012 SB3	Beyaz / White	12 W SMD LED	3000	960	>80	172      18      160	0.40	60
GSYP 6012 SB6	Beyaz / White	12 W SMD LED	6000	1080	>90	172      18      160	0.40	60
GSYP 8018 SB3	Beyaz / White	18 W SMD LED	3000	1440	>80	225      18      215	0.80	40
GSYP 8018 SB6	Beyaz / White	18 W SMD LED	6000	1620	>90	225      18      215	0.80	40

LED Ankastre Kare Panel Armatürler  
LED Recessed Square Panel LED Lights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Diffüzör:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90

- **Housing:** Aluminium injection
- **Diffuser:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temperatur (K)	Işık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a	h			
GSKP 2503 SB3	Beyaz / White	3 W SMD LED	3000	240	>80	85	18	72	0.10	100
GSKP 2503 SB6	Beyaz / White	3 W SMD LED	6000	260	>90	85	18	72	0.10	100
GSKP 3004 SB3	Beyaz / White	4 W SMD LED	3000	320	>80	106	18	96	0.15	40
GSKP 3004 SB6	Beyaz / White	4 W SMD LED	6000	360	>90	106	18	96	0.15	40
GSKP 4006 SB3	Beyaz / White	6 W SMD LED	3000	480	>80	120	18	105	0.20	40
GSKP 4006 SB6	Beyaz / White	6 W SMD LED	6000	540	>90	120	18	105	0.20	40
GSKP 6012 SB3	Beyaz / White	12 W SMD LED	3000	960	>80	172	18	160	0.40	30
GSKP 6012 SB6	Beyaz / White	12 W SMD LED	6000	1080	>90	172	18	160	0.40	30
GSKP 8018 SB3	Beyaz / White	18 W SMD LED	3000	1440	>80	225	18	215	0.80	20
GSKP 8018 SB6	Beyaz / White	18 W SMD LED	6000	1620	>90	225	18	215	0.80	20

**LED Sıva Üstü Yuvarlak Panel Armatürler**  
**LED Surface Mounted Round Panel Fixtures**



- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**
- **Diffüzör: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: Aluminium injection**
- **Diffuser: Opal PMMA**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a      h		
GSLP 4006 SB3	Gri / Gray	6 W SMD LED	3000	480	>80	120	50	1.00
GSLP 4006 SB6	Gri / Gray	6 W SMD LED	6000	540	>90	120	50	1.00
GSLP 6012 SB3	Gri / Gray	12 W SMD LED	3000	960	>80	172	50	1.20
GSLP 6012 SB6	Gri / Gray	12 W SMD LED	6000	1080	>90	172	50	1.20
GSLP 8018 SB3	Gri / Gray	18 W SMD LED	3000	1440	>80	225	50	2.00
GSLP 8018 SB6	Gri / Gray	18 W SMD LED	6000	1620	>90	225	50	2.00

LED Siva Üstü Kare Panel Armatürler  
LED Surface Mounted Square Panel Fixtures



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Diffüzör:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90

- **Housing:** Aluminium injection
- **Diffuser:** Opal PMMA
- **LED:** SMD
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a      h		
GSMP 4006 SB3	Gri / Gray	6 W SMD LED	3000	480	>80	120	50	1.00
GSMP 4006 SB6	Gri / Gray	6 W SMD LED	6000	540	>90	120	50	1.00
GSMP 6012 SB3	Gri / Gray	12 W SMD LED	3000	960	>80	172	50	1.20
GSMP 6012 SB6	Gri / Gray	12 W SMD LED	6000	1080	>90	172	50	1.20
GSMP 8018 SB3	Gri / Gray	18 W SMD LED	3000	1440	>80	225	50	2.00
GSMP 8018 SB6	Gri / Gray	18 W SMD LED	6000	1620	>90	225	50	2.00

**LED Sıva Üstü Yuvarlak Armatürler**  
**LED Surface Mounted Round Fixtures**




- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**
- **Diffüzör: Temperli cam**
- **LED: COB**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: Aluminium injection**
- **Diffuser: Tempered glass**
- **LED: COB**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temperatur (K)	İşık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSLS 2005 CB3	Satin / Sateen	5 W COB LED	3000	400	>80	65	30	0.20
GSLS 2005 CB6	Satin / Sateen	5 W COB LED	6000	450	>90	65	30	0.20

LED Raylı Armatürler  
LED Tracklights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Diffüzör:** Temperli cam
- **LED:** COB
- **CRI:** >80
- **Güç Faktörü:** >90
- **Gövde Rengi:** Beyaz
- **Dönüş Açısı:** 360°

- **Housing:** Aluminium injection
- **Diffuser:** Tempered glass
- **LED:** COB
- **CRI:** >80
- **Power Factor:** >90
- **Housing Color:** White
- **Turning Angle:** 360°



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
						a      h		
GSSL 3030 CB3	Beyaz / White	30 W COB LED	3000	2700	>90	157	165	2.00
GSSL 3030 CB6	Beyaz / White	30 W COB LED	6000	3000	>100	157	165	2.00
GRS 1000		1 mt. Ray	1 mt. Track					1
GRS 2000		2 mt. Ray	2 mt. Track					1
GRS 3000		3 mt. Ray	3 mt. Track					




• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- Diffüzör: Temperli cam
- LED: COB
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90
- Gövde Rengi: Siyah
- Dönüş Açıları: 360°

• *Housing: Aluminium injection*

- *Diffuser: Tempered glass*
- *LED: COB*
- *CRI: >80*
- *Power Factor: >90*
- *Housing Color: Black*
- *Turning Angle: 360°*



Ürün Kodu Product Code	Gövde Rengi Housing Color	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temperaturu (K)	İşık Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSSL 3021 CS3	Siyah / Black	21 W COB LED	3000	1890	>90	a 157	h 165	2.00 1
GSSL 3021 CS5	Siyah / Black	21 W COB LED	5000	2100	>100	157	165	2.00 1
GRS 1000			1 mt. Ray	1 mt. Track				
GRS 2000			2 mt. Ray	2 mt. Track				
GRS 3000			3 mt. Ray	3 mt. Track				

PULVER *platinum*  
DOĞAL METALLER 2014 / 2015

+AS  
Architectural Series

Mimaride

Pulverize Çözümler...

PULVER CLASS 1

PULVER CLASS 2



PULVER TOZ BOYA  
PULVER KİMYA A.Ş.  
[pulver.com.tr](http://pulver.com.tr)



pulver







**LED Endüstriyel Armatürler**  
*LED Industrial Fixtures*

LED U Tipi Etanj Armatürler  
LED U Type Waterproof Fixtures



- **Gövde: PC**
- **Diffüzör: Opal PC**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: PC**
- **Diffuser: Opal PC**
- **LED: SMD**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >90**



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşık Rengi Color Temperaturu (K)	İşık Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GCWL 6010 SG4	10 W SMD LED	4000	1000	>100	110	660	95	1.85	10
GCWL 6010 SG6	10 W SMD LED	6000	1000	>100	110	660	95	1.85	10
GCWL 6020 SG4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	110	660	95	1.85	10
GCWL 6020 SG6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	110	660	95	1.85	10
GCWL 1240 SG4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	110	1270	95	2.15	10
GCWL 1240 SG6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	110	1270	95	2.15	10

LED Yüksek Tavan Armatürler  
LED High Bay Lighting Fixtures




• **Gövde: DKP sac**

- Reflektör: Yüksek saflıkta anodize alüminyum ve miro4 alüminyum seçenekleri
- Cam: Isıya dayanıklı temperli, dağılmayan cam filmleri
- LED: SMD
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90

• **Housing: DKP steel**

- Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options and miro4 options
- Glass: Heat resistant tempered, non-disperse
- LED: SMD
- CRI: >80
- Power Factor: >90



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	Işık Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GCYL 1240 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	190	1200	80	8.00	4
GCYL 1240 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	190	1200	80	8.00	4
GCYL 1280 SB4	80 W SMD LED	4000	8000	>100	360	1200	80	12.00	3
GCYL 1280 SB6	80 W SMD LED	6000	8000	>100	360	1200	80	12.00	3
GCYL 1560 SB4	60 W SMD LED	4000	6000	>100	190	1500	80	8.00	4
GCYL 1560 SB6	60 W SMD LED	6000	6000	>100	190	1500	80	8.00	4
GCYL 1512 SB4	120 W SMD LED	4000	12000	>100	360	1500	80	12.00	3
GCYL 1512 SB6	120 W SMD LED	6000	12000	>100	360	1500	80	12.00	3

LED Etanj  
LED Waterproof



• **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**

• **Diffüzör: Opal PMMA**

• **LED: SMD**

• **CRI: >80**

• **Güç Faktörü: >90**

• **Housing: Aluminium Extrusion**

• **Diffuser: Opal PMMA**


• **LED: SMD**

• **CRI: >80**

• **Power Factor: >90**

$h \perp \square$

$a \perp$   $b$



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GWAL 6020 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	65	550	85	2.50	1
GWAL 6020 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	65	550	85	2.50	1
GWAL 1240 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	65	1100	85	5.00	1
GWAL 1240 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	65	1100	85	5.00	1
GWAR 6020 SB4	20 W SMD LED	4000	2000	>100	65	550	85	2.50	1
GWAR 6020 SB6	20 W SMD LED	6000	2000	>100	65	550	85	2.50	1
GWAR 1240 SB4	40 W SMD LED	4000	4000	>100	65	1100	85	5.00	1
GWAR 1240 SB6	40 W SMD LED	6000	4000	>100	65	1100	85	5.00	1

## LED Kanopi Armatürler LED Canopy Fixtures




### • Gövde: Alüminyum ekstrüzyon

- Cam: Isıya dayanıklı temperli
- LED: High Power
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90

### • Housing: Aluminium extrusion

- Glass: Heat resistant tempered
- LED: High Power
- CRI: >80
- Power Factor: >90



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperature (K)	İşik Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GAT 040C PL	40 W PO WER LED	6000	4000	>100	300	300	50	8.00	5
GAT 075C PL	75 W PO WER LED	6000	7500	>100	300	300	50	8.00	5
GAT 100C PL	100 W PO WER LED	6000	10.000	>100	300	300	50	8.00	5





LED Dış Mekan Armatürler  
*LED Outdoor Fixtures*



LED Projektörler  
LED Floodlights




• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Temperli cam**
- **LED: COB**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

• *Housing: Aluminium injection*

- *Diffuser: Tempered glass*
- *LED: COB*
- *CRI: >90*
- *Power Factor: >90*



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a b h		
GPLB 1010 CG3	10 W COB LED	3000	800	>80	74    112    85	1.00	1
GPLB 1010 CG6	10 W COB LED	6000	850	>85	74    112    85	1.00	1
GPLB 1030 CG3	30 W COB LED	3000	2400	>80	195    240    110	1.30	1
GPLB 1030 CG6	30 W COB LED	6000	2500	>85	195    240    110	1.30	1
GPLB 1050 CG3	50 W COB LED	3000	4100	>80	230    285    230	2.00	1
GPLB 1050 CG6	50 W COB LED	6000	4250	>85	230    285    230	2.00	1
GPLB 2050 CG3	100 W COB LED	3000	8250	>80	280    350    320	4.00	1
GPLB 2050 CG6	100 W COB LED	6000	8500	>85	280    350    320	4.00	1




- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

- **Diffüzör: Temperli cam**
- **LED: COB**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**

- **Housing: Aluminium injection**

- **Diffuser: Tempered glass**
- **LED: COB**
- **CRI: >90**
- **Power Factor: >90**




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GPLA 1030 CG3	30 W COB LED	3000	2400	>80	115	248	200	2.00	1
GPLA 1030 CG6	30 W COB LED	6000	2700	>90	115	248	200	2.00	1
GPLA 1050 CG3	50 W COB LED	3000	4000	>80	115	248	200	2.00	1
GPLA 1050 CG6	50 W COB LED	6000	4500	>90	115	248	200	2.00	1
GPLA 2030 CG3	60 W COB LED	3000	4800	>80	115	370	248	4.00	1
GPLA 2030 CG6	60 W COB LED	6000	5400	>90	115	370	248	4.00	1
GPLA 2050 CG3	100 W COB LED	3000	8000	>80	115	370	248	4.00	1
GPLA 2050 CG6	100 W COB LED	6000	9000	>90	115	370	248	4.00	1

LED Wallwasher  
LED Wallwasher



• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**


- **Diffüzör: Temperli cam**
- **LED: COB**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >90**
- **Housing: Aluminium injection**
- **Diffuser: Tempered glass**
- **LED: COB**
- **CRI: >90**
- **Power Factor: >90**



sıva üstü  
surface mounted


Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GPWW 0309 PG3	9 W POWER LED	3000	720	>80	300	60	70	2.50	1
GPWW 0309 PG6	9 W POWER LED	6000	720	>80	300	60	70	2.50	1
GPWW 0309 PGR	9 W POWER LED	Kırmızı / Red	720	>80	300	60	70	2.50	1
GPWW 0309 PGG	9 W POWER LED	Yeşil / Green	720	>80	300	60	70	2.50	1
GPWW 0309 PGB	9 W POWER LED	Mavi / Blue	720	>80	300	60	70	2.50	1
GPWW 0309 PGA	9 W POWER LED	Amber / Amber	720	>80	300	60	70	2.50	1
GPWW 0618 PG3	18 W POWER LED	3000	1440	>80	600	60	70	5.00	1
GPWW 0618 PG6	18 W POWER LED	6000	1440	>80	600	60	70	5.00	1
GPWW 0618 PGR	18 W POWER LED	Kırmızı / Red	1440	>80	600	60	70	5.00	1
GPWW 0618 PGG	18 W POWER LED	Yeşil / Green	1440	>80	600	60	70	5.00	1
GPWW 0618 PGB	18 W POWER LED	Mavi / Blue	1440	>80	600	60	70	5.00	1
GPWW 0618 PGA	18 W POWER LED	Amber / Amber	1440	>80	600	60	70	5.00	1

## LED Wallwasher LED Wallwasher




### • Gövde: Alüminyum enjeksiyon

- Diffüzör: Temperli cam
- LED: High Power
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90
- Housing: Aluminium injection
- Diffuser: Tempered glass
- LED: High Power
- CRI: >80
- Power Factor: >90




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GPWW 1224 PG3	24 W POWER LED	3000	1920	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1224 PG6	24 W POWER LED	6000	1920	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1224 PGR	24 W POWER LED	Kırmızı / Red	1920	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1224 PGG	24 W POWER LED	Yeşil / Green	1920	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1224 PGB	24 W POWER LED	Mavi / Blue	1920	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1224 PGA	24 W POWER LED	Amber / Amber	1920	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1236 PG3	36 W POWER LED	3000	2880	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1236 PG6	36 W POWER LED	6000	2880	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1236 PGR	36 W POWER LED	Kırmızı / Red	2880	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1236 PGG	36 W POWER LED	Yeşil / Green	2880	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1236 PGB	36 W POWER LED	Mavi / Blue	2880	>80	1200	60	70	10.00	1
GPWW 1236 PGA	36 W POWER LED	Amber / Amber	2880	>80	1200	60	70	10.00	1

**LED Wallwasher**  
*LED Wallwasher*




**• Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**

- Diffüzör: Temperli cam
- LED: High Power
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90
- Housing: Aluminium extrusion
- Diffuser: Tempered glass
- LED: High Power
- CRI: >80
- Power Factor: >90




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GPYW 0309 PG3	9 W POWER LED	3000	720	>80	300	75	67	1.60	1
GPYW 0309 PG6	9 W POWER LED	6000	720	>80	300	75	67	1.60	1
GPYW 0309 PGR	9 W POWER LED	Kırmızı / Red	720	>80	300	75	67	1.60	1
GPYW 0309 PGG	9 W POWER LED	Yeşil / Green	720	>80	300	75	67	1.60	1
GPYW 0309 PGB	9 W POWER LED	Mavi / Blue	720	>80	300	75	67	1.60	1
GPYW 0309 PGA	9 W POWER LED	Amber / Amber	720	>80	300	75	67	1.60	1
GPYW 0618 PG3	18 W POWER LED	3000	1440	>80	600	75	67	2.00	1
GPYW 0618 PG6	18 W POWER LED	6000	1440	>80	600	75	67	2.00	1
GPYW 0618 PGR	18 W POWER LED	Kırmızı / Red	1440	>80	600	75	67	2.00	1
GPYW 0618 PGG	18 W POWER LED	Yeşil / Green	1440	>80	600	75	67	2.00	1
GPYW 0618 PGB	18 W POWER LED	Mavi / Blue	1440	>80	600	75	67	2.00	1
GPYW 0618 PGA	18W POWER LED	Amber / Amber	1440	>80	600	75	67	2.00	1

## LED Wallwasher LED Wallwasher



### • Gövde: Alüminyum enjeksiyon

- Diffüzör: Temperli cam
- LED: High Power
- CRI: >80
- Güç Faktörü: >90
- Housing: Aluminium injection
- Diffuser: Tempered glass
- LED: High Power
- CRI: >80
- Power Factor: >90



suya ötesi  
surface mounted


Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GPYW 1224 PG3	24 W POWER LED	3000	1920	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1224 PG6	24 W POWER LED	6000	1920	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1224 PGR	24 W POWER LED	Kırmızı / Red	1920	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1224 PGG	24 W POWER LED	Yeşil / Green	1920	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1224 PGB	24 W POWER LED	Mavi / Blue	1920	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1224 PGA	24 W POWER LED	Amber / Amber	1920	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1236 PG3	36 W POWER LED	3000	2880	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1236 PG6	36 W POWER LED	6000	2880	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1236 PGR	36 W POWER LED	Kırmızı / Red	2880	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1236 PGG	36 W POWER LED	Yeşil / Green	2880	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1236 PGB	36 W POWER LED	Mavi / Blue	2880	>80	1200	75	67	9.00	1
GPYW 1236 PGA	36 W POWER LED	Amber / Amber	2880	>80	1200	75	67	9.00	1

LED Duvar Aplikleri  
LED Wall Lights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon ve ekstrüzyon
- **Diffüzör:** Akrilik opal

- **Housing:** Aluminium injection an extrusion
- **Diffuser:** Acrylic opal




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	h	
GPBA 3006 SG3	6 W SMD LED	3000	600	>100	235	300	1.50
GPBA 3006 SG6	6 W SMD LED	6000	600	>100	235	300	1.50

## LED Bahçe Armatürleri LED Garden Lights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon ve ekstrüzyon
- **Diffüzör:** Akrilik opal

- **Housing:** Aluminium injection an extrusion
- **Diffuser:** Acrylic opal




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	
GPBA 2506 SG3	6 W SMD LED	3000	600	>100	a 235	h 250	1.50	1
GPBA 2506 SG6	6 W SMD LED	6000	600	>100	a 235	h 250	1.50	1
GPBA 8006 SG3	6 W SMD LED	3000	600	>100	a 235	h 800	2.50	1
GPBA 8006 SG6	6 W SMD LED	6000	600	>100	a 235	h 800	2.50	1

LED Sokak Armatürü  
LED Street Lights



- **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**
- **LED: High Power**
- **CRI: >80**
- **Güç Faktörü: >100**

- **Housing: Aluminium extrusion**
- **LED: High Power**
- **CRI: >80**
- **Power Factor: >100**




Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temperaturu (K)	İşik Akışı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GSAL 6048 PG3	48 W POWER LED	3000	4800	>100	280	300	130	1.50	1
GSAL 6072 PG3	72 W POWER LED	3000	7200	>100	280	450	130	1.50	1
GSAL 6096 PG3	96 W POWER LED	3000	9600	>100	280	600	130	1.50	1
GSAL 6120 PG3	120 W POWER LED	3000	12.000	>100	280	750	130	1.50	1



- **Gövde: Alüminyum döküm**
- **LED: COB**
- **Özel yansıtmalı reflektör sistemi**

- *Housing: Die cast aluminium*
- *LED: COB*
- *Special reflector system*

| a |



Ürün Kodu Product Code	Vat / LED Watt / LED	İşik Rengi Color Temparature (K)	İşik Akısı (lm) Lumen Output (lm)	Verimlilik (lm/W) Luminary Efficacy (lm/W)	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h	
GDS 30L	30 W COB LED	3000	3000	>100	815	1100	4000	1
GDS 50L	50 W COB LED	3000	5000	>100	815	1100	4000	1



Ankastre Armatürler  
*Recessed Mounted Fixtures*





Ankastre Tek Parabolik Armatürler  
Recessed Mounted Fixtures with Single Parabolic Louver



**Gövde: DKP sac**

- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- Boya: Elektrostatik toz**
- Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- Housing: DKP steel**
- Optics: %99 pure anodize aluminium parabolic side reflectors and parabolic reflector**
- Paint: Electrostatic powder**
- Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	ØD		
GBP 211P TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	295	295	75	280x280	1.90	10
GBP 311P TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	295	295	75	280x280	2.20	10
GBP 118P T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	171	595	75	580x160	1.80	8
GBP 136P T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	2.80	4
GBP 218P T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	2.40	8
GBP 236P T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4.60	4
GBP 418P T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	4.20	5
GBP 436P T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	8.20	3
GBP 218P T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	2.40	8
GBP 236P T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4.60	3
GBP 418P T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	4.20	5
GBP 436P T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	8.20	3

*Note: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.*


*Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.*

Ankastre Çift Parabolik Armatürler  
Recessed Mounted Fixtures with Double Parabolic Louver



**Gövde: DKP sac**

- Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- Boya: Elektrostatik toz**
- Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- Housing: DKP steel**
- Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- Paint: Electrostatic powder**
- Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	D		
GBP 211CP TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	295	295	75	280x280	1.90	10
GBP 311CP TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	295	295	75	280x280	2.20	10
GBP 118CP T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	171	595	75	580x160	1.80	8
GBP 136CP T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	2.80	4
GBP 218CP T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	2.40	8
GBP 236CP T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4.60	4
GBP 418CP T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	4.20	5
GBP 436CP T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	8.20	3
GBP 218CP T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	2.40	8
GBP 236CP T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	4.60	3
GBP 418CP T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	4.20	5
GBP 436CP T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	8.20	3



**Note:** Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.

**Note:** Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Prizmatik Lensli Armatürler  
Recessed Mounted Fixtures with Prismatic Diffuser



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Lens: Akrilik esaslı mor ötesi stabilizatörlü pirizmatik**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Housing: DPK steel**
- **Frame: Aluminium extrusion**
- **Optics: UV stabilized acrylic based prismatic diffuser with improved efficiency**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	ØD		
GBP 211C TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	295	295	75	280x280	2.00	10
GBP 311C TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	295	295	75	280x280	2.30	10
GBP 118C T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	171	595	75	160x580	2.20	8
GBP 136C T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	3.20	4
GBP 218C T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.00	8
GBP 236C T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	5.40	4
GBP 418C T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5.00	5
GBP 436C T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	10.00	3
GBP 218C T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.00	8
GBP 236C T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	5.40	3
GBP 418C T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5.00	5
GBP 436C T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	9.00	3


*Note: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.*

*Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.*

Ankastre Opal Lensli Armatürler  
Recessed Mounted Fixtures with Opal Diffuser




- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Lens: Opal akrilik**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Frame: Aluminium extrusion**
- **Optics: Opal acrylic**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	Ø		
GBP 2110 TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	295	295	75	280x280	2.00	10
GBP 3110 TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	295	295	75	280x280	2.30	10
GBP 1180 T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	171	595	75	160x580	2.20	8
GBP 1360 T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	3.20	4
GBP 2180 T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.00	8
GBP 2360 T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	5.40	4
GBP 4180 T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5.00	5
GBP 4360 T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	10.00	3
GBP 2180 T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.00	8
GBP 2360 T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	5.40	3
GBP 4180 T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5.00	5
GBP 4360 T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	9.00	3

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Parabolik Ayna Petekli Armatürler  
Recessed Mounted Fixtures with Prismatic American Louver



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: DKP sac**
- **Lens: Akrilik esaslı parabolik ayna petekli**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Frame: DKP steel**
- **Optics: High please coated plastic specular American louvers**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	∅D		
GBP 211L TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	295	295	75	280x280	2.00	10
GBP 311L TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	295	295	75	280x280	2.30	10
GBP 118L T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	171	595	75	160x580	2.30	8
GBP 136L T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	171	1195	75	160x1180	3.30	4
GBP 218L T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.10	8
GBP 236L T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	5.60	4
GBP 418L T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5.20	5
GBP 436L T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	10.20	3
GBP 218L T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.10	8
GBP 236L T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	5.60	3
GBP 418L T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	5.20	5
GBP 436L T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	10.20	3

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.


Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Mini Reflektörlü Armatürler  
Recessed Mounted Fixtures with Small Reflector



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**


- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h      Ⓛ		
GBP 418TB T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595      595      75      580x580	4.00	5
GBP 418TB T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595      595      75      580x580	4.00	5

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Reflektörlü Armatürler  
Recessed Mounted Fixtures with Double Parabolic Reflector



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**



- **Housing: DKP steel**
- **Optics: %99 pure anodize aluminium parabolic side reflectors and parabolic reflector**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h      Ⓛ		
GBP 318MR TCLE	2G11	Electronic	3x18 TC-L	295      295      90      Ⓛ	280x280	3.80
GBP 324MR TCLE	2G11	Electronic	3x24 TC-L	295      295      90      Ⓛ	280x280	3.80
GBP 326MR TCDM	G24	Magnetic	3x26 TC-D	295      295      90      Ⓛ	280x280	3.80


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Endirekt Armatürler  
Recessed Mounted Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: 0,40 mm DKP sac**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Mat elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: 0,40 mm DKP steel**
- **Cover: 0.60 mm exclusive indirect perforated sheet steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity	
				a      b      h      Ⓛ			
GBP 218E T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	595      595      90      Ⓛ	580x580	4.20	4
GBP 236E TCLM	2G11	Magnetic	2x36 W TCL	595      595      90      Ⓛ	580x580	4.20	4
GBP 236E TCLE	2G11	Electronic	2x36 W TCL	595      595      90      Ⓛ	580x580	4.20	4
GBP 255E TCLE	2G11	Electronic	2x55 W TCL	595      595      90      Ⓛ	580x580	4.20	4
GBP 214E T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	595      595      90      Ⓛ	580x580	4.20	4

Ankastre Endirekt Çift Kapaklı Armatürler  
Recessed Mounted Indirect Fixtures with Double Cover



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: 0,40 mm DKP sac**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Mat elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: 0,40 mm DKP steel**
- **Cover: 0.60 mm exclusive indirect perforated sheet steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h      ⌀		
GBP 218EC T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	595      595      90      580x580	4.20	4
GBP 236EC TCLM	2G11	Magnetic	2x36 W TCL	595      595      90      580x580	4.20	4
GBP 236EC TCLE	2G11	Electronic	2x36 W TCL	595      595      90      580x580	4.20	4
GBP 255EC TCLE	2G11	Electronic	2x55 W TCL	595      595      90      580x580	4.20	4
GBP 214EC T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	595      595      90      580x580	4.20	4

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.


Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Endirekt Asimetrik Armatürler  
Recessed Mounted Assymetrical Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Mat elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Cover: Exclusive indirect perforated sheet steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h      ⌀		
GBP 118EY T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	295      595      120      280x580	3.10	1
GBP 136EY TCLM	2G11	Magnetic	1x36 W TCL	295      595      120      280x580	3.10	1
GBP 136EY TCLE	2G11	Electronic	1x36 W TCL	295      595      120      280x580	3.10	1
GBP 155EY TCLE	2G11	Electronic	1x55 W TCL	295      595      120      280x580	3.10	1
GBP 154EY T16E	G-5	Electronic	1x54 W T16	295      1195      120      280x1180	6.20	1


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Endirekt Armatürler  
Recessed Mounted Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**


- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Cover: DKP sheet steel**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamda Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h			
GBP 136EW TCLM	2G11	Magnetic	1x36 W TCL	220	485	80	205x470	2.10	1
GBP 136EW TCLE	2G11	Electronic	1x36 W TCL	220	485	80	205x470	2.10	1
GBP 155EW TCLE	2G11	Electronic	1x55 W TCL	220	600	80	205x585	2.10	1
GBP 154EW T16E	G-5	Electronic	1x54 W T16	220	1190	80	205x1175	2.10	1


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

FLENA DOUBLE Ankastre Direkt Endirekt Armatürler  
 FLENA DOUBLE Recessed Mounted Direct Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Heat cured high glass electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	Ø		
GBP 214DB T16E	G5	Electronic	2X14 W T16	595	595	90	580x580	4.80	4
GBP 224DB T16E	G5	Electronic	2X24 W T16	595	595	90	580x580	4.80	4
GBP 414DB T16E	G5	Electronic	4X14 W T16	595	595	90	580x580	4.80	4
GBP 424DB T16E	G5	Electronic	4X24 W T16	595	595	90	580x580	4.80	4


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
 Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

FLENO Ankastre Direkt Endirekt Armatürler  
FLENO Recessed Mounted Direct Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Heat cured high glass electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h @		
GBP 214DF T16E	G5	Electronic	2X14 W T16	595      595      90 580x580	4.50	4
GBP 224DF T16E	G5	Electronic	2X24 W T16	595      595      90 580x580	4.50	4


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Direkt - Endirekt Armatürler  
Recessed Mounted Direct - Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Mat elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Cover: Exclusive indirect perforated sheet steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	Ø		
GBP 314DM T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	595	595	90	580x580	4.20	4
GBP 324DM T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	595	595	90	580x580	4.20	4
GBP 355DM TCLE	2G11	Electronic	3x55 W TCL	595	595	90	580x580	4.20	4


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre Direkt - Endirekt Armatürler  
Recessed Mounted Direct - Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Mat elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Cover: Exclusive indirect perforated sheet steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	D		
GBP 414DC T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	90	580x580	4.70	4
GBP 424DC T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	90	580x580	4.70	4
GBP 236DC TCLE	2G11	Electronic	2x36 W TCL	595	595	90	580x580	4.70	4
GBP 255DC TCLE	2G11	Electronic	2x55 W TCL	595	595	90	580x580	4.70	4


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

CUBE Ankastre Micro Reflektörlü T5 Dizayn Aydınlatma Armatürleri  
 CUBE Recessed Mounted T5 Series Design Fixtures with Micro Reflector



- **Gövde:** DKP sac
- **Reflektör:** Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- **Lens:** Opal akrilik
- **Kapak:** DKP sac
- **Boya:** Elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısiya dayanıklı PC

- **Housing:** DKP steel
- **Optics:** High purity aluminium and anodized aluminium options
- **Lens:** Opal acrylic
- **Cover:** Exclusive sheet steel
- **Paint:** Electrostatic powder
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	ØD		
GBP 414 DOD T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	5
GBP 424 DOD T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	5


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
 Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

CEDO Ankastre Micro Reflektörlü T5 Dizayn Aydınlatma Armatürleri  
CEDO Recessed Mounted T5 Series Design Fixtures with Micro Reflector



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Lens: Opal akrilik**
- **Kapak: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Lens: Opal acrylic**
- **Cover: DKP steel**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	$\odot D$		
GBP 414 DOM T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	5
GBP 424 DOM T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	5


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre T8 Serisi Dizayn Armatürler  
Recessed Mounted T8 Series Design Fixtures




- **Gövde: DKP sac**
- **Kapak: DKP sac**
- **Lens: Opal akrilik**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Siyah ve Gri renk seçenekleri**

- **Housing: DKP steel**
- **Cover: DKP steel**
- **Optics: Opal acrylic**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**
- **Black and Gray color options**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	Ø		
GBP 418DO T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	4.20	5
GBP 418DO T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	4.20	5

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.




## ÇERÇEVE TİPLERİ / FRAME TYPES


414 TH




414 TB




314 TT




214 TC




414 TC




414 TT



314 TB



214 TB



## ANKASTRE T5 AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

### RECESSED MOUNTED T5 LIGHTING FIXTURES

1- Parabolik Reflektör / Parabolic Reflector

2- Kablo / Cable


3- Elektronik Balast / Electronic Ballast

4- Klemens / Terminal Block

5- Duy / Lampholder


6- Gövde / Body

Ankastre T5 Serisi Dizayn Armatürler  
Recessed Mounted T5 Series Design Fixtures



**Gövde: DKP sac**

- Lens: Opal akrilik
- Kapak: DKP sac
- Boya: Elektrostatik toz
- Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC
- Siyah ve Gri renk seçenekleri
- Housing: DKP steel
- Optics: Opal acrylic
- Cover: DKP steel
- Paint: Electrostatic powder
- Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate
- Black and Gray color options



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	∅D		
GBP 314DO T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 324DO T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 414DO T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 424DO T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 428DO T16E	G-5	Electronic	4x28 W T16	595	1195	60	580x1180	8.00	4
GBP 454DO T16E	G-5	Electronic	4x54 W T16	595	1195	60	580x1180	8.00	4

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.


Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler  
Recessed Mounted T5 Series Fixtures with Perforated Cover



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**


- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Cover: Exclusive perforated sheet steel**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	∅D		
GBP 314TB T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 324TB T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 414TB T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 424TB T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 414TC T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 424TC T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 414TH T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 424TH T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.


Ankastre T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler  
Recessed Mounted T5 Series Fixtures with Perforated Cover



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**



- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Cover: Exclusive perforated sheet steel**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	Ø		
GBP 214TB T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	295	595	60	280x580	2.80	8
GBP 224TB T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	295	595	60	280x580	2.80	4
GBP 214TC T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	295	595	60	280x580	2.80	8
GBP 224TC T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	295	595	60	280x580	2.80	4
GBP 228TB T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	295	1195	60	280x1180	4.80	4
GBP 254TB T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	295	1195	60	280x1180	4.80	4
GBP 228TC T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	295	1195	60	280x1180	4.80	4
GBP 254TC T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	295	1195	60	280x1180	4.80	4


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.

Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre T5 Serisi Prizmatik Lensli Armatürler  
Recessed Mounted T5 Series Fixtures with Prismatic Diffuser



- **Gövde: DKP sac**
- **Lens: Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**




- **Housing: DKP steel**
- **Optics: UV stabilized acrylic based prismatic diffuser with improved efficiency**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	∅D		
GBP 214C T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	295	595	60	280x580	3.00	8
GBP 224C T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	295	595	60	280x580	3.00	8
GBP 228C T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	295	1195	60	280x1180	4.00	4
GBP 254C T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	295	1195	60	280x1180	4.00	4
GBP 314C T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 324C T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 414C T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6
GBP 424C T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	6


Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre T5 Serisi Opal Lensli Armatürler  
Recessed Mounted T5 Series Fixtures with Opal Diffuser



- **Gövde: DKP sac**
- **Lens: Opal akrilik**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Çerçeve: Alüminyum ekstrüzyon**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: Opal acrylic**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**
- **Frame: Aluminium extrusion**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	Ø		
GBP 2140 T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	295	595	60	280x580	3.00	8
GBP 2240 T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	295	595	60	280x580	3.00	8
GBP 2280 T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	295	1195	60	280x1180	4.00	4
GBP 2540 T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	295	1195	60	280x1180	4.00	4
GBP 3140 T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	5
GBP 3240 T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	5
GBP 4140 T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	595	595	60	580x580	4.00	5
GBP 4240 T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	595	595	60	580x580	4.00	5

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.


Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre T5 Serisi Reflektörlü Armatürler  
Recessed Mounted T5 Series Fixtures with Reflector



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lambo Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	Ø		
GBP 114R T16E	G-5	Electronic	1x14 W T16	105	595	60	90x580	1.80	1
GBP 124R T16E	G-5	Electronic	1x24 W T16	105	595	60	90x580	1.80	1
GBP 128R T16E	G-5	Electronic	1x28 W T16	105	1195	60	900x1180	2.80	1
GBP 154R T16E	G-5	Electronic	1x54 W T16	105	1195	60	900x1180	2.80	1
GBP 214R T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	105	595	60	90x580	1.80	1
GBP 224R T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	105	595	60	90x580	1.80	1
GBP 228R T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	105	1195	60	900x1180	2.80	1
GBP 254R T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	105	1195	60	900x1180	2.80	1

Not: Klip-in ürünlerde kod sonuna 'K' ekleyiniz.  
Note: Please indicate 'K' letter in the end of product code.

Ankastre T5 Alüminyum Profil Armatürler  
Recessed Mounted T5 Aluminum Profile Fixtures




**Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**

- Lens:** Opal akrilik lens
- Boya:** Elektrostatik toz
- Duy:** Darbe ve ısiya dayanıklı PC

**Housing: Aliminium extrusion**

- Optics:** Opal acrylic lens
- Paint:** Electrostatic powder
- Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h      ØD		
GBP 114S T16E	G-5	Electronic	1x14 W T16	111      597      90      98	2.00	8
GBP 124S T16E	G-5	Electronic	1x24 W T16	111      597      90      98	2.00	8
GBP 128S T16E	G-5	Electronic	1x28 W T16	111      1197      90      98	4.00	8
GBP 154S T16E	G-5	Electronic	1x54 W T16	111      1197      90      98	4.00	8
GBP 214S T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	111      597      90      98	2.00	8
GBP 224S T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	111      597      90      98	2.00	8
GBP 228S T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	111      1197      90      98	4.00	8
GBP 254S T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	111      1197      90      98	4.00	8
GBP 180S T16E	G-5	Electronic	1x80 W T16	111      1497      90      98	6.00	8
GBP 280S T16E	G-5	Electronic	2x80 W T16	111      1497      90      98	6.00	8

# AES

LIGHT  
IT  
UP



Acil Durum  
Aydınlatma  
Kitleri






Sıva Üstü Armatürler  
*Surface Mounted Fixtures*

Sıva Üstü Tek Parabolik Armatürler  
Surface Mounted Fixtures with Single Parabolic Louver



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 211P TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	335	335	75	2.10	8
GCP 311P TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	335	335	75	2.40	8
GCP 118P T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	230	635	75	2.30	8
GCP 136P T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	230	1235	75	3.80	4
GCP 218P T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	335	635	75	3.00	8
GCP 236P T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	335	1235	75	5.20	4
GCP 418P T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	635	635	75	5.00	5
GCP 436P T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	635	1235	75	9.20	3
GCP 218P T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	335	635	75	3.00	8
GCP 236P T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	335	1235	75	5.20	4
GCP 418P T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	635	635	75	5.00	5
GCP 436P T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	635	1235	75	9.20	3

Sıva Üstü Çift Parabolik Armatürler  
Surface Mounted Fixtures with Double Parabolic Louver



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 211CP TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	335	335	75	2.10	10
GCP 311CP TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	335	335	75	2.40	10
GCP 118CP T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	230	635	75	2.30	8
GCP 136CP T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	230	1235	75	3.80	5
GCP 218CP T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	335	635	75	3.00	8
GCP 236CP T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	335	1235	75	5.20	4
GCP 418CP T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	635	635	75	5.00	5
GCP 436CP T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	635	1235	75	9.20	3
GCP 218CP T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	335	635	75	3.00	8
GCP 236CP T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	335	1235	75	5.20	4
GCP 418CP T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	635	635	75	5.00	5
GCP 436CP T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	635	1235	75	9.20	3

Sıva Üstü Prizmatik Lensli Armatürler  
Surface Mounted Fixtures with Prismatic Diffuser



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: Alüminyum profil**
- **Lens: Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısısıya dayanıklı PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Frame: Aluminium profile**
- **Optics: UV-stabilized acrylic based prismatic diffuser with improved efficiency**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		

GCP 211C TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	335      335      75	2.20	10
GCP 311C TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	335      335      75	2.50	10
GCP 118C T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	230      635      75	2.60	8
GCP 136C T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	230      1235      75	4.00	5
GCP 218C T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	335      635      75	3.40	8
GCP 236C T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	335      1235      75	5.80	4
GCP 418C T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	635      635      75	6.20	5
GCP 436C T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	635      1235      75	11.30	3
GCP 218C T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	335      635      75	3.40	8
GCP 236C T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	335      1235      75	5.80	4
GCP 418C T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	635      635      75	6.20	5
GCP 436C T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	635      1235      75	11.30	3

Sıva Üstü Opal Lensli Armatürler  
Surface Mounted Fixtures with Opal Diffuser



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: Alüminyum profil**
- **Lens: Opal akrilik lens**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Frame: Aluminium profile**
- **Optics: Opal acrylic lens**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GCP 2110 TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	335      335      75	2.20	10
GCP 3110 TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	335      335      75	2.50	10
GCP 1180 T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	230      635      75	2.60	8
GCP 1360 T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	230      1235      75	4.00	5
GCP 2180 T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	335      635      75	3.40	8
GCP 2360 T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	335      1235      75	5.80	4
GCP 4180 T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	635      635      75	6.20	5
GCP 4360 T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	635      1235      75	11.30	3
GCP 2180 T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	335      635      75	3.40	8
GCP 2360 T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	335      1235      75	5.80	4
GCP 4180 T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	635      635      75	6.20	5
GCP 4360 T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	635      1235      75	11.30	3

Sıva Üstü Parabolik Ayna Petekli Armatürler  
Surface Mounted Fixtures with Plastic American Louver



- **Gövde:** DKP sac, çerçeve DKP sac
- **Lens:** Akrilik esaslı, parabolik ayna petekli stabilizatörlü prizmatik
- **Boya:** Elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısıya dayanıklı PC

- **Housing:** DKP steel
- **Optics:** High-plis coated plastic specular Ameriacan louvers
- **Paint:** Electrostatic powder
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 211L TCM	G-23	Magnetic	2x11 W TC	335	335	75	2.20	10
GCP 311L TCM	G-23	Magnetic	3x11 W TC	335	335	75	2.50	10
GCP 118L T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	230	635	75	2.50	8
GCP 136L T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	230	1235	75	4.10	5
GCP 218L T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	335	635	75	3.80	8
GCP 236L T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	335	1235	75	6.00	4
GCP 418L T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	635	635	75	6.40	5
GCP 436L T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	635	1235	75	11.70	3
GCP 218L T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	335	635	75	3.80	8
GCP 236L T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	335	1235	75	6.00	4
GCP 418L T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	635	635	75	6.40	5
GCP 436L T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	635	1235	75	11.70	3

Sıva Üstü Mini Reflektörlü Armatürler  
Surface Mounted Fixtures with Small Reflector



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Cover: DKP steel**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GCP 418TB T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	635      635      60	4.50	5
GCP 418TB T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	635      635      60	4.50	5

Sıva Üstü Reflektörlü Armatürler  
Surface Mounted Fixtures with Reflector



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 318MR TCLE	2G11	Electronic	3x18 TC-L	400	400	85	4.50	1
GCP 324MR TCLE	2G11	Electronic	3x24 TC-L	400	400	85	4.50	1
GCP 326MR TCDM	G24	Magnetic	3x26 TC-D	400	400	85	4.50	1

Siva Üstü Endirekt Armatürler  
Surface Mounted Indirect Fixtures



- **Gövde:** DKP sac
- **Reflektör:** DKP sac
- **Kapak:** Perfore DKP sac
- **Boya:** Mat elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısiya dayanıklı PC

- *Housing: DKP steel*
- *Optics: DKP steel*
- *Cover: Exclusive indirect perforated sheet steel*
- *Paint: Semigloss electrostatic powder*
- *Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate*




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 218E T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	635	635	90	4.20	4
GCP 236E TCLM	2G11	Magnetic	2x36 W TCL	635	635	90	4.20	4
GCP 236E TCLE	2G11	Electronic	2x36 W TCL	635	635	90	4.20	4
GCP 255E TCLE	2G11	Electronic	2x55 W TCL	635	635	90	4.20	4
GCP 214E T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	635	635	90	4.20	4

Sıva Üstü Çift Kapaklı Endirekt Armatürler  
Surface Mounted Indirect Fixtures with Double Cover



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: DKP sac**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Mat elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısırıya dayanıklı PC**

- *Housing: DKP steel*
- *Optics: DKP steel*
- *Cover: Exclusive indirect perforated sheet steel*
- *Paint: Semigloss electrostatic powder*
- *Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate*




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 218EC T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	635	635	90	4.20	4
GCP 236EC TCLM	2G11	Magnetic	2x36 W TCL	635	635	90	4.20	4
GCP 236EC TCLE	2G11	Electronic	2x36 W TCL	635	635	90	4.20	4
GCP 255EC TCLE	2G11	Electronic	2x55 W TCL	635	635	90	4.20	4
GCP 214EC T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	635	635	90	4.20	4

Sıva Üstü Direkt - Endirekt Armatürler  
Surface Mounted Direct - Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Mat elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- *Housing: DKP steel*
- *Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options*
- *Cover: Exclusive indirect perforated sheet steel*
- *Paint: Semigloss electrostatic powder*
- *Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate*




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 314DM T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	635	635	90	4.70	4
GCP 324DM T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	635	635	90	4.70	4
GCP 355DM TLC	2G11	Electronic	3x55 W TCL	635	635	90	4.70	4

Sıva Üstü Direkt - Endirekt Armatürler  
Surface Mounted Direct - Indirect Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Mat elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısısı dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium and anodized aluminium options**
- **Cover: Exclusive indirect perforated sheet steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GCP 236DC TCLE	2G11	Electronic	2x36 W TCL	635      635      90	5.20	4
GCP 255DC TCLE	2G11	Electronic	2x55 W TCL	635      635      90	5.20	4
GCP 414DC T16E	G-5	Electronic	4x14W T16	635      635      90	5.20	4
GCP 424DC T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	635      635      90	5.20	4

Siva Üstü T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler  
 Surface Mounted T5 Series Fixtures with Perforated Cover



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Cover: Perforated DKP steel**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GCP 314TB T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 324TB T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 414TB T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 424TB T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 414TC T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 424TC T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 414TH T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 424TH T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	635      635      60	4.80	4

Sıva Üstü T5 Serisi Perfore Kapaklı Armatürler  
Surface Mounted T5 Series Fixtures with Perforated Cover



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Kapak: Perfore DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısısı dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Cover: Perforated DKP steel**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GCP 214TB T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	335      635      60	3.50	8
GCP 224TB T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	335      635      60	3.50	8
GCP 214TC T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	335      635      60	3.50	8
GCP 224TC T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	335      635      60	3.50	8
GCP 228TB T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	335      1235      60	5.30	4
GCP 254TB T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	335      1235      60	5.30	4
GCP 228TC T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	335      1235      60	5.30	4
GCP 254TC T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	335      1235      60	5.30	4

Siva Üstü T5 Serisi Prizmatik Lensli Armatürler  
 Surface Mounted T5 Series Fixtures with Prismatic Diffuser



- **Gövde:** DKP sac, alüminyum profil çerçeve
- **Lens:** Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik
- **Boya:** Elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısiya dayanıklı PC

- **Housing:** DKP steel, aluminium profile frame
- **Optics:** UV- stabilized acrylic based prismatic diffuser with improved efficiency
- **Paint:** Electrostatic powder
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 214C T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	335	635	60	3.50	8
GCP 224C T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	335	635	60	3.50	8
GCP 228C T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	335	1235	60	4.80	4
GCP 254C T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	335	1235	60	4.80	4
GCP 314C T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	635	635	60	4.80	4
GCP 324C T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	635	635	60	4.80	4
GCP 414C T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	635	635	60	4.80	4
GCP 424C T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	635	635	60	4.80	4

Sıva Üstü T5 Serisi Opal Lensli Armatürler  
Surface Mounted T5 Series Fixtures with Opal Diffuser




- **Gövde:** DKP sac
- **Lens:** Opal akrilik
- **Çerçeve:** Alüminyum ekstrüzyon
- **Boya:** Elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısırıya dayanıklı PC

- *Housing: DKP steel*
- *Optics: Opal acrylic*
- *Frame: Aliminium extrusion*
- *Paint: Electrostatic powder*
- *Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate*




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GCP 2140 T16E	G-5	Electronic	2x14 W T16	335      635      60	3.50	8
GCP 2240 T16E	G-5	Electronic	2x24 W T16	335      635      60	3.50	8
GCP 2280 T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	335      1235      60	4.80	4
GCP 2540 T16E	G-5	Electronic	2x54 W T16	335      1235      60	4.80	4
GCP 3140 T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 3240 T16E	G-5	Electronic	3x24 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 4140 T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	635      635      60	4.80	4
GCP 4240 T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	635      635      60	4.80	4

Siva Üstü T5 Serisi Ultra Slim Dizayn Armatürler  
 Surface Mounted T5 Series Ultra Slim Design Fixtures




- **Gövde: DKP sac**
- **Lens: Opal akrilik**
- **Kapak: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: Opal acrylic**
- **Cover: DKP steel**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GCP 314DO T16E	G-5	Electronic	3x14 W T16	605      605      37	4.70	1
GCP 414DO T16E	G-5	Electronic	4x14 W T16	605      605      37	4.80	1
GCP 424DO T16E	G-5	Electronic	4x24 W T16	605      605      37	4.80	1

Dizayn Armatür Modelleri  
Design Fixtures Models



DROP



ÖZEL TASARIM / SPECIAL DESIGN



LEAF



FLOW






**Sarkıt Armatürler**  
*Pendant Fixtures*



ALU LINE Opal Lensli Armatürler  
ALU LINE Pendant Fixtures with Opal Diffuser




- **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Lens: Opal PC**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Kesintisiz bant uygulanabilme özelliği**
- **Farklı renk seçenekleri**

$h$   $\square$

$a$   $\square$   $b$   $\square$

- *Housing: Aluminium extrusion*
- *Optics: Opal PC*
- *Paint: Heat cured high gloss electrostatic powder*
- *Lampholder: Shock and heat resistant PC*
- *Trunking system application feature*
- *Different color options*



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GFS I28AR T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	87	1180	95	3.50	1
GFS 154AR T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	87	1180	95	3.50	1
GFS 135AR T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	87	1480	95	4.40	1
GFS 180AR T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	87	1480	95	4.40	1
GFS 228AR T16E	G5	Electronic	2x28 W T16	87	1180	95	3.50	1
GFS 254AR T16E	G5	Electronic	2x54 W T16	87	1180	95	3.50	1
GFS 235AR T16E	G5	Electronic	2x35 W T16	87	1480	95	4.40	1
GFS 280AR T16E	G5	Electronic	2x80 W T16	87	1480	95	4.40	1

**ALU LINE Reflektörlü Armatürler**  
**ALU LINE Pendant Fixtures with Reflector**




- **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Kesintisiz bant uygulanabilme özelliği**
- **Farklı renk seçenekleri**

h

a b

- **Housing: Aluminium extrusion**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Heat cured high gloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**
- **Trunking system application feature**
- **Different color options**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GFS I28AB T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	87	1180	95	3.50	5
GFS 154AB T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	87	1180	95	3.50	5
GFS 135AB T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	87	1480	95	4.40	5
GFS 180AB T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	87	1480	95	4.40	5
GFS 228AB T16E	G5	Electronic	2x28 W T16	87	1180	95	3.50	5
GFS 254AB T16E	G5	Electronic	2x54 W T16	87	1180	95	3.50	5
GFS 235AB T16E	G5	Electronic	2x35 W T16	87	1480	95	4.40	5
GFS 280AB T16E	G5	Electronic	2x80 W T16	87	1480	95	4.40	5

ALU LINE Yüksek Tavan Armatürler  
ALU LINE Pendant High Bay Fixture



- **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Lens: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Kesintisiz bant uygulanabilme özelliği**
- **Farklı renk seçenekleri**

$h \square$


a  $\square$  b

- **Housing: Aluminium extrusion**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Heat cured high gloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**
- **Trunking system application feature**
- **Different color options**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Packing Quantity
GFS 128AY T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	a	b	h	3.50	5
GFS 154AY T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	87	1180	95	3.50	5
GFS 135AY T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	87	1480	95	4.40	5
GFS 180AY T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	87	1480	95	4.40	5
GFS 228AY T16E	G5	Electronic	2x28 W T16	87	1180	95	3.50	5
GFS 254AY T16E	G5	Electronic	2x54 W T16	87	1180	95	3.50	5
GFS 235AY T16E	G5	Electronic	2x35 W T16	87	1480	95	4.40	5
GFS 280AY T16E	G5	Electronic	2x80 W T16	87	1480	95	4.40	5

NEO LINE Opal Armatürler  
NEO LINE Opal Fixtures



- **Gövde:**Alüminyum ekstrüzyon
- **Lens:** Opal PC
- **Boya:** Elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısiya dayanıklı PC
- **Kesintisiz bant uygulanabilme özelliği**
- **Farklı renk seçenekleri**

- **Housing:** Aluminium extrusion
- **Lens:** Opal PC
- **Paint:** Heat cured high gloss electrostatic powder
- **Lampholder:** Shock and heat resistant PC
- **Trunking system application feature**
- **Different color options**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Packing Adedi
GFS 128NO T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	a	b	h	2.20	1
GFS 154NO T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	47	1180	75	2.20	1
GFS 135NO T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	47	1480	75	2.80	1
GFS 149NO T16E	G5	Electronic	1x49 W T16	47	1480	75	2.80	1
GFS 180NO T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	47	1480	75	2.80	1

THIN LINE Opal Armatürler  
THIN LINE Opal Fixtures



- **Gövde: Alüminyum ekstrüzyon**
- **Lens: Opal PC**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Kesintisiz bant uygulanabilme özelliği**

- **Housing: Aluminium extrusion**
- **Lens: Opal PC**
- **Paint: Heat cured high gloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**
- **Trunking system application feature**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GFS 128TO T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	47      1180      75	2.10	1
GFS 154TO T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	47      1180      75	2.60	1
GFS 135TO T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	47      1480      75	2.60	1
GFS 149TO T16E	G5	Electronic	1x49 W T16	47      1480      75	2.60	1
GFS 180TO T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	47      1480      75	2.80	1

## GLASS LINE Direkt Endirekt Sarkıt Armatürler

GLASS LINE Direct Indirect Pendant Fixtures





- **Gövde: DKP sac**

- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Cam: Darbe ve ısiya dayanıklı temperli**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**

- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Glass: Heat resistant tempered**
- **Paint: Heat cured high gloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GFS 328GL T16E	G5	Electronic	3x28 W T16	200      1370      90	7.00	4
GFS 354GL T16E	G5	Electronic	3x54 W T16	200      1370      90	7.00	4
GFS 335GL T16E	G5	Electronic	3x35 W T16	200      1670      90	8.50	4
GFS 380GL T16E	G5	Electronic	3x80 W T16	200      1670      90	8.50	4

CONTO LINE Opal Lensli Armatürler  
CONTO LINE Pendant Fixtures with Opal Diffuser



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**
- **Kesintisiz bant uygulanabilme özelliği**


- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Heat cured high gloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**
- **Trunking system application feature**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GFS 128CL T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	135	1230	62	2.60	1
GFS 154CL T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	135	1230	62	2.60	1
GFS 135CL T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	135	1530	62	3.30	1
GFS 180CL T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	135	1530	62	3.30	1
GFS 228CL T16E	G5	Electronic	2x28 W T16	135	1230	62	2.60	1
GFS 254CL T16E	G5	Electronic	2x54 W T16	135	1230	62	2.60	1
GFS 235CL T16E	G5	Electronic	2x35 W T16	135	1530	62	3.30	1
GFS 280CL T16E	G5	Electronic	2x80 W T16	135	1530	62	3.30	1

## SLIM LINE Sarkit Armatürler

### SLIM LINE Pendant Fixtures




- **Gövde:** Eloksallı Alüminyum ekstrüzyon
- **Reflektör:** PMMA lens (kod sonu "A") veya şeffaf PC difuzör (kod sonu "B")
- **Duy:** Darbe ve ısısı dayanıklı PC
- **Aparatlar sayesinde kesintisiz ve modüler bant sistemi**

- **Housing:** Electroplated frosted finish aluminium
- **Optics:** PMMA (code ends with "A") diffuser or transparent PC grille (code ends with "B")
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- **Trunking system with special connection tools**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GFS 128DA T16E	G-5	Electronic	1x28 W T16	a      h	2.10	1
GFS 128DB T16E	G-5	Electronic	1x28 W T16	1614	40	2.10
GFS 9212K	Düz Bağlantı / Straight Connection					
GFS 9219K	"L" Bağlantı / "L" Connection					
GFS 9213K	"T" Bağlantı / "T" Connection					
GFS 9214K	"4'lü" Bağlantı / "4 way" Connection					

OVAL LINE Armatürleri  
OVAL LINE Pendant Fixtures



- **Gövde:** Eloksallı Alüminyum ekstrüzyon
- **Reflektör:** PMMA lens (kod sonu "A") veya şeffaf PC difuzör (kod sonu "B")
- **Duy:** Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- **Aparatlar sayesinde kesintisiz ve modüler bant sistemi**

- **Housing:** Electroplated frosted finish aluminium
- **Optics:** PMMA (code ends with "A") diffuser or transparent PC grille (code ends with "B")
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- **Trunking system with special connection tools**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GFS 228KA T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	80      1674      51	4.20	1
GFS 228KB T16E	G-5	Electronic	2x28 W T16	80      1674      51	4.20	1
GFS 9362B			Düz Bağlantı / Straight Connection			
GFS 9369B			"L" Bağlantı / "L" Connection			
GFS 9363B			"T" Bağlantı / "T" Connection			
GFS 9364B			"4'lü" Bağlantı / "4 way" Connection			

### Optotronic Compact Led Sürücü (Sabit Akım)



Optotronic ECO



Optotronic FIT



Optotronic DALI  
Intelligent

### PrevalLED® Core Z3 AC/DC Led Modül



### PrevalLED® Coin 50&111 Led Modül



PrevalLED® Coin Value 50  
Led Modül



PrevalLED® Coin Value 111  
Led Modül

### PrevalLED® Area Value Led Modül (270x270 mm)




### PrevalLED® Cube AC/DC Led Modül



1100-3000 lm

### Optotronic® FIT Sabit Akım Sürücüler



### Quicktronic® QTP-OPTIMAL (100.000 saat)



T8+T5+TCL  
lambalar için uzun ömürlü  
elektronik balast

### PrevalLED® Linear Value Led Modül (28-56 cm)



650-2200 lm



## Işık uzmanlığıdır

Sadece aydınlatmaya odaklanmış ve sekiz binin üzerinde patente sahip olan OSRAM, sektörün geleceğini tayin ediyor. OSRAM'ın lambaları ve aydınlatma sistemleri kullanıcılarla her türlü uygulama için en uygun, güvenli ve etkin aydınlatma çözümünü sunuyor.



**Downlight ve Spot Armatürler**  
*Downlights and Spotlights*




## Downlight ve Spot Armatürler Downlights and Spotlights

Ankastre Pera Serisi Dikey Downlight Armatürler  
Recessed Mounted Pera Series Vertical Downlights



- **Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- **Reflektör:** Yüksek saflıkta anodize alüminyum
- **Duy:** Darbe ve ısiya dayanıklı PC
- **Çerçeve:** Krom kaplamalı

- **Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim
- **Reflector:** High purity anodized aluminium
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- **Frame:** Chromium plating





Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSPA 2000B	Beyaz / White	G-24	1x10 W TC-D	a      h 105    121	90	0.24
GSPA 2000N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10 W TC-D	105    121	90	0.24
GSPA 3000B	Beyaz / White	G-24	1x10/13 W TC-D	125    155	115	0.30
GSPA 3000N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10/13 W TC-D	125    155	115	0.30
GSPA 4000B	Beyaz / White	G-24	1x13/18 W TC-D	150    150	135	0.39
GSPA 4000N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x13/18 W TC-D	150    150	135	0.39
GSPA 5000B	Beyaz / White	G-24	1x18 W TC-D	176    170	160	0.47
GSPA 5000N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x18 W TC-D	176    170	160	0.47

Ankastre Pera Serisi Dikey İçten Camlı Downlight Armatürler  
Recessed Mounted Pera Series Vertical Downlights with Recessed Glass



- **Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- **Reflektör:** Yüksek saflikta anodize alüminyum
- **Cam:** Işıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Darbe ve ışıya dayanıklı PC
- **Çerçeve:** Krom kaplamalı

- **Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim
- **Reflector:** High purity anodized aluminium
- **Cover:** Heat resistant, tempered
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- **Frame:** Chromium plating




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity		
GSPA 2000BIC	Beyaz / White	G-24	1x10 W TC-D	a 105	h 121	∅ 90	0.26	1
GSPA 2000NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10 W TC-D	105	121	90	0.26	1
GSPA 3000BIC	Beyaz / White	G-24	1x10/13 W TC-D	125	155	115	0.32	1
GSPA 3000NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10/13 W TC-D	125	155	115	0.32	1
GSPA 4000BIC	Beyaz / White	G-24	1x13/18 W TC-D	150	150	135	0.39	1
GSPA 4000NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x13/18 W TC-D	150	150	135	0.39	1
GSPA 5000BIC	Beyaz / White	G-24	1x18 W TC-D	176	170	160	0.50	1
GSPA 5000NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x18 W TC-D	176	170	160	0.50	1

## Downlight ve Spot Armatürler Downlights and Spotlights

Ankastre Pera Serisi Dikey Dıştan Camlı Downlight Armatürler  
Recessed Mounted Pera Series Vertical Downlights with Pendant Glass



- Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- Reflektör:** Yüksek saflıkta anodize alüminyum
- Cam:** Işıya dayanıklı temperli
- Duy:** Darbe ve ışıya dayanıklı PC
- Çerçeve:** Krom kaplamalı
- Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim
- Reflector:** High purity anodized aluminium
- Cover:** Heat resistant, tempered
- Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- Frame:** Chromium plating




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Aratır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSPA 2000BDC	Beyaz / White	G-24	1x10 W TC-D	a 105 h 121 Ø 90	0.30	1
GSPA 2000NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10 W TC-D	a 105 h 121 Ø 90	0.30	1
GSPA 3000BDC	Beyaz / White	G-24	1x10/13 W TC-D	a 125 h 155 Ø 115	0.35	1
GSPA 3000NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10/13 W TC-D	a 125 h 155 Ø 115	0.35	1
GSPA 4000BDC	Beyaz / White	G-24	1x13/18 W TC-D	a 150 h 150 Ø 135	0.50	1
GSPA 4000NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x13/18 W TC-D	a 150 h 150 Ø 135	0.50	1
GSPA 5000BDC	Beyaz / White	G-24	1x18 W TC-D	a 176 h 170 Ø 160	0.65	1
GSPA 5000NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x18 W TC-D	a 176 h 170 Ø 160	0.65	1

Ankastre Pera Serisi Yatay Downlight Armatürler  
Recessed Mounted Pera Series Horizontal Downlights



- **Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- **Reflektör:** Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- **Duy:** Darbe ve ıslıya dayanıklı PC
- **Çerçeve:** Krom kaplamalı

- **Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim
- **Reflector:** High purity aluminium & anodized aluminium options
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- **Frame:** Chromium plating




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSPA 4001B	Beyaz / White	G-24	1x10/13 W TC-D	a	b	h	Ø	0.53	1
GSPA 4001N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	0.53	1
GSPA 5001B	Beyaz / White	G-24	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.61	1
GSPA 5001N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.61	1
GSPA 5002B	Beyaz / White	G-24	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.71	1
GSPA 5002N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.71	1
GSPA 6002B	Beyaz / White	G-24	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	0.75	1
GSPA 6002N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	0.75	1
GSPA 7002B	Beyaz / White	G-24	2x26 W TC-D	238	268	114	220	0.90	1
GSPA 7002N	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x26 W TC-D	238	268	114	220	0.90	1

Ankastre Pera Serisi Yatay İçten Camlı Downlight Armatürler  
Recessed Mounted Pera Series Horizontal Downlights with Glass



- **Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- **Reflektör:** Yüksek saflıkta alüminyum
- **Cam:** Işıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Darbe ve ışıya dayanıklı PC
- **Çerçeve:** Krom kaplamalı

- **Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim
- **Reflector:** High purity aluminium
- **Cover:** Heat resistant, tempered
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- **Frame:** Chromium plating




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	d		
GSPA 4001BIC	Beyaz / White	G-24	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	0.65	1
GSPA 4001NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	0.65	1
GSPA 5001BIC	Beyaz / White	G-24	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.81	1
GSPA 5001NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.81	1
GSPA 5002BIC	Beyaz / White	G-24	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.91	1
GSPA 5002NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.91	1
GSPA 6002BIC	Beyaz / White	G-24	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	0.98	1
GSPA 6002NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	0.98	1
GSPA 7002BIC	Beyaz / White	G-24	2x26 W TC-D	238	268	114	220	1.10	1
GSPA 7002NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x26 W TC-D	238	268	114	220	1.10	1

Ankastre Pera Serisi Yatay Dıştan Camlı Downlight Armatürler  
Recessed Mounted Pera Series Horizontal Downlights with Pendant Glass



- **Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon; iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- **Reflektör:** Yüksek saflıkta alüminyum
- **Cam:** Isıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- **Çerçeve:** Krom kaplamalı

- **Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim
- **Reflector:** High purity aluminium
- **Cover:** Heat resistant, tempered
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate
- **Frame:** Chromium plating



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	D		
GSPA 4001BDC	Beyaz / White	G-24	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	0.65	1
GSPA 4001NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10/13 W TC-D	150	180	90	135	0.65	1
GSPA 5001BDC	Beyaz / White	G-24	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.81	1
GSPA 5001NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.81	1
GSPA 5002BDC	Beyaz / White	G-24	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.91	1
GSPA 5002NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x13/18 W TC-D	176	206	90	160	0.91	1
GSPA 6002BDC	Beyaz / White	G-24	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	0.98	1
GSPA 6002NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x18/26 W TC-D	196	226	93	180	0.98	1
GSPA 7002BDC	Beyaz / White	G-24	2x26 W TC-D	238	268	114	220	1.10	1
GSPA 7002NDC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x26 W TC-D	238	268	114	220	1.10	1


## Downlight ve Spot Armatürler Downlights and Spotlights

Ankastre Harem Serisi İçten Camlı Dikey Downlight Armatürler  
Recessed Mounted Harem Series Horizontal Downlights with Glass



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Cam: Işıya dayanıklı temperli**
- **Duy: Darbe ve ışıya dayanıklı PC**
- **Çevirme kapak sistemi**

- **Housing: DKP steel**
- **Frame: DKP steel**
- **Reflector: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Cover: Heat resistant, tempered**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**
- **Turn - frame system**




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSP 2500BIC	Beyaz / White	G-24	1x10 W TC-D	102 a 106 h 75 Ø	0.24	1
GSP 2500NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10 W TC-D	102 a 106 h 75 Ø	0.24	1
GSP 3500BIC	Beyaz / White	G-24	1x10/13 W TC-D	129 a 126 h 90 Ø	0.30	1
GSP 3500NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x10/13 W TC-D	129 a 126 h 90 Ø	0.30	1
GSP 4000BIC	Beyaz / White	G-24	1x13/18 W TC-D	147 a 143 h 115 Ø	0.35	1
GSP 4000NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x13/18 W TC-D	147 a 143 h 115 Ø	0.35	1
GSP 5000BIC	Beyaz / White	G-24	1x18 W TC-D	177 a 180 h 160 Ø	0.45	1
GSP 5000NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	1x18 W TC-D	177 a 180 h 160 Ø	0.45	1

Ankastre Harem Serisi İçten Camlı Yatay Armatürler  
Recessed Mounted Harem Series Vertical Downlights with Glass



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Cam: Isıya dayanıklı temperli**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**
- **Çevirme kapak sistemi**


- **Housing: DKP steel**
- **Frame: DKP steel**
- **Reflector: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Cover: Heat resistant, tempered**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**
- **Turn - frame system**



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      h		
GSP 6002BIC	Beyaz / White	G-24	2x18/26 W TC-D	190      96      165	0.65	1
GSP 6002NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x18/26 W TC-D	190      96      165	0.65	1
GSP 8002BIC	Beyaz / White	G-24	2x18/26 W TC-D	235      135      200	0.90	1
GSP 8002NIC	Saten Nikel / Satin Nickel	G-24	2x18/26 W TC-D	235      135      200	0.90	1

## Downlight ve Spot Armatürler Downlights and Spotlights

Ankastre Harem Serisi Kare Yatay İçten Camlı Downlight Armatürler  
Recessed Mounted Harem Series Square Horizontal Downlights with Glass



- **Gövde: DKP sac**
- **Çerçeve: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Cam: Işıya dayanıklı temperli**
- **Duy: Darbe ve ışıya dayanıklı PC**
- **Buzlu ve serigraflı cam seçenekleri**


- **Housing: DKP steel**
- **Frame: DKP steel**
- **Reflector: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Cover: Heat resistant, tempered**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**
- **Frosted and patterned glass options**



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	d		
GKS 165	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x13 TC-D	165	165	75	145x145	0.95	8
GKS 205	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x18 TC-D	205	205	75	185x185	1.30	8
GKS 245	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x26 TC-D	245	245	75	225x225	1.65	8
GKS 300	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	3x26 TC-D	300	300	75	280x280	1.95	8

Not: Siparişlerinizde Kod Sonuna Buzlu yada Serigraflı Olduğunu Belirtiniz.  
Note: Please Indicate whether Products are with Frosted or Patterned Glass.

Ankastre Harem Serisi Kare Yatay Diştan Camlı Downlight Armatürler  
 Recessed Mounted Harem Series Square Horizontal Downlights with



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Cam: Isıya dayanıklı temperli**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**
- **Buzlu ve serigraflı cam seçenekleri**


- **Housing: DKP steel**
- **Reflector: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Cover: Heat resistant, tempered**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**
- **Frosted and patterned glass options**




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	(D)		
GKS 165DC	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x13 TC-D	165	165	75	145x145	0.95	8
GKS 205DC	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x18 TC-D	205	205	75	195x195	1.30	8
GKS 245DC	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x26 TC-D	245	245	75	225x225	1.65	8
GKS 300DC	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	3x26 TC-D	300	300	75	280x280	1.95	8

**Not: Siparişlerinizde Kod Sonuna Buzlu yada Serigraflı Olduğunu Belirtiniz.**  
 Note: Please Indicate whether Products are with Frosted or Patterned Glass.

Ankastre Harem Serisi Kare Yatay Reflektörlü Downlight Armatürler  
 Recessed Mounted Harem Series Square Horizontal Downlights with Reflector



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**



- **Housing: DKP steel**
- **Reflector: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GKS 2323R	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x13/26 TC-D	a 230      b 230      h 110      215x215	1.60	8

Sıva Üstü Yuvarlak Downlight Armatürler  
Surface Mounted Circular Downlights



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Isıya dayanıklı seramik**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      h		
GSPS 3000	Siyah / Black	E27	1x18 W TC-EL	108      176	1.30	1
GSPS 3000S	Siyah / Black	E27	1x18 W TC-EL	108      176	2.50	1
GSPS 5000	Siyah / Black	E27	1x18 W TC-EL	175      211	2.90	1
GSPS 5000S	Siyah / Black	E27	1x18 W TC-EL	175      211	2.90	1


## Downlight ve Spot Armatürler Downlights and Spotlights

Sıva Üstü Yuvarlak İçten Camlı Downlight Armatürler  
Surface Mounted Circular Downlights with Glass




- **Gövde:** DKP sac
- **Reflektör:** Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri
- **Boya:** Elektrostatik toz
- **Cam:** Isıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- **Housing:** DKP steel
- **Optics:** High purity aluminium & anodized aluminium options
- **Paint:** Electrostatic powder
- **Glass:** Heat resistant tempered
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	h	
GSPS 3000C	Siyah / Black	E27	1x18 W TC-EL	108	176	1.30
GSPS 3000SC	Siyah / Black	E27	1x18 W TC-EL	108	176	2.50
GSPS 5000C	Siyah / Black	E27	1x18 W TC-EL	175	211	2.90
GSPS 5000SC	Siyah / Black	E27	1x18 W TC-EL	175	211	2.90

Sıva Üstü Kare Dıştan Camlı Downlight Armatürler  
Surface Mounted Square Downlights with Pendant Glass



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Cam: Isıya dayanıklı temperli**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Glass: Heat Resistant tempered**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GKSS 245SDC	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x26 TC-D	245	80	1.90
GKSS 300SDC	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	3x26 TC-D	300	80	2.10
GKSS 400SDC	Metalik Gri / Metallic Grey	2G11	3x24 TC-L	400	80	2.30

Sıva Üstü Kare Reflektörlü Downlight Armatürler  
Surface Mounted Square Downlights with Reflector




- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Reflector: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GKSS 2323R	Metalik Gri / Metallic Grey	G-24	2x18/26 TC-D	a 230	h 80	2.00 8


Ankastre Yuvarlak Halojen Armatürler  
Recessed Mounted Circular Halogen Lighting Fixtures



• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

• **Duy: Isıya dayanıklı seramik**

- **Housing: Aluminium injection**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSOP 1003 B	Beyaz / White	GU 5.3	12V/50 W QR-CBC 51	a 94    h 85    d 80	0.20	1
GSOP 1003 N	Satin Nickel / Satin Nickel	GU 5.3	12V/50 W QR-CBC 51	a 94    h 85    d 80	0.20	1

Ankastre Yuvarlak Hareketli Halojen Armatürler  
 Recessed Mounted Circular Movable Halogen Lighting Fixtures



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Tam hareketli reflektör sistemi
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- *Housing: Aluminium injection*
- *Reflector: Multi dimensional reflector system*
- *Lampholder: Heat resistant ceramic*





Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity		
GSOP 2003 B	Beyaz / White	GU 5.3	12V/50 W QR-CBC 51	a 103	h 97	d 90	0.25	1
GSOP 2003 N	Satin Nikel / Satin Nickel	GU 5.3	12V/50 W QR-CBC 51	103	97	90	0.25	1

Ankastre Yuvarlak Hareketli Camlı Halojen Armatürler  
 Recessed Mounted Circular Movable Halogen Lighting Fixtures with Glass



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Hareketli reflektör sistemi
- **Cam:** Isıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Aluminium injection
- **Reflector:** Multi dimensional reflector system
- **Glass:** Heat resistant tempered
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	h			
GSOP 2687B	Beyaz / White	GU 5.3	12V/50 W QR-CBC 51	100	73	85x85	0.15	1
GSOP 2687N	Satin Nikel / Satin Nickel	GU 5.3	12V/50 W QR-CBC 51	100	73	85x85	0.15	1
GSOP 3187B	Beyaz / White	GU 4	12V/35 W QR-CBC 35	84	73	75x75	0.10	1
GSOP 3187N	Satin Nikel / Satin Nickel	GU 4	12V/35 W QR-CBC 35	84	73	75x75	0.10	1

Ankastre Kare Hareketli Camlı Halojen Armatürler  
Recessed Mounted Square Movable Halogen Lighting Fixtures with Glass




- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Hareketli reflektör sistemi
- **Cam:** Isıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Aluminium injection
- **Reflector:** Multi dimensional reflector system
- **Glass:** Heat resistant tempered
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSOP 2686B	Beyaz / White	GU 5.3	12V/50 W QR-CBC 51	95    73    80x80	0.18	1
GSOP 2686N	Satin Nikel / Satin Nickel	GU 5.3	12V/50 W QR-CBC 51	95    73    80x80	0.18	1
GSOP 3186B	Beyaz / White	GU 4	12V/35 W QR-CBC 35	85    73    70x70	0.14	1
GSOP 3186N	Satin Nikel / Satin Nickel	GU 4	12V/35 W QR-CBC 35	85    73    70x70	0.14	1

Ankastre Yuvarlak Metal Halide Armatürler  
Recessed Mounted Round Metal Halide Fixtures



- **Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon, iskelet galvanize edilmiş DKP sac
- **Reflektör:** Anodize alüminyum
- **Cam:** Işıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Işıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim
- **Optics:** High purity aluminium & anodized aluminium options
- **Glass:** Heat resistant tempered
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSPA 6123 MB	Beyaz / White	RX7S	1x70-150 HIT-DE	a 209    h 129    d 190	0.63	1
GSPA 6123 MN	Satin Nikel / Satin Nickel	RX7S	1x70-150 HIT-DE	209    129    190	0.63	1

Ankastre Kare Metal Halide Armatürler  
Recessed Mounted Square Metal Halide Fixtures



• **Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon, iskelet galvanize edilmiş DKP sac

• **Reflektör:** Anodize alüminyum

• **Cam:** Işıya dayanıklı temperli


• **Duy:** Işıya dayanıklı seramik

• **Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim

• **Optics:** High purity aluminium & anodized aluminium options

• **Glass:** Heat resistant tempered

• **Lampholder:** Heat resistant ceramic




alıcı tavan  
gypsum board

renk seçenekleri  
color option

Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GSPK 6113 MB	Beyaz / White	RX7S	1x70/150 W HIT-DE	215 146 195x195	0.72	1
GSPK 6113 MN	Satin Nikel / Satin Nickel	RX7S	1x70/150 W HIT-DE	215 146 195x195	0.72	1

Ankastre Yuvarlak Hareketli Metal Armatürler  
 Recessed Mounted Circular Movable Metal Halide Fixtures



- **Gövde:** Çerçeve alüminyum enjeksiyon, iskelet galvanize edilmiş DKP sac

- **Reflektör:** Haraketli alüminyum sistem

- **Cam:** Işıya dayanıklı temperli


- **Duy:** Işıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Galvanized steel sheet housing and high quality diecast aluminium ceiling rim

- **Optics:** Movable aluminium system

- **Glass:** Heat resistant tempered

- **Lampholder:** Heat resistant ceramic



boutique

store

business center

display window



alçı tavan  
gypsum board

renk seçenekleri  
color option

Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GHPA 1346B	Beyaz / White	G12	HIT 35/70	a 163    h 171    ⌀ 148x148	0.40	1
GHPA 1346N	Satin Nickel / Satin Nickel	G12	HIT 35/70	163    171    148x148	0.40	1

Tam Hareketli Metal Halide Armatürler  
Movable Spot Lights with Metal Halide Lamp



• **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**

• **Cam: Isıya dayanıklı temperli**

• **Duy: Isıya dayanıklı seramik**


• **Hareketli reflektör sistemi**

• **Housing: High quality diecast aluminium**

• **Glass: Heat resistant tempered**

• **Lampholder: Heat resistant ceramic**

• **Movable reflector system**



butik



mağaza



iş merkezi



vitrin



alçı tavan  
gypsum board

Ürün Kodu  
Product Code

Renk  
Colour

Duy  
Lampholder

Vat Lamba  
Watt Lamp

Armatür Ölçüleri (mm)  
Fixture Dimensions (mm)

Ağırlık (kg)  
Weight (kg)

Ambalaj  
Adedi  
Packing  
Quantity

a

h

$\Theta$

GHPA 8301B

Beyaz / White

G12

HIT 35/70

220

150

205x205

0.95


1

## Raylı Spot Armatürler Tracklights



- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**
- **Reflektör: Anodize alüminyum**
- **Duy: Isıya dayanıklı seramik**

- **Housing: Diecast aluminum**
- **Optics: Anodized aluminum**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**



Ürün Kodu Product Code	Renk Colour	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	h	
GRS 592	Metalik Gri / Metallic Gray	G5.3	1x12/50 W	112	182	0.65
GRS 1M			1 mt. Ray	1 mt. Track		1
GRS 2M			2 mt. Ray	2 mt. Track		
GRS 3M			3 mt. Ray	3 mt. Track		







**Endüstriyel Armatürler**  
*Industrial Fixtures*



Standart Bant Armatürler  
Standard Batten Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı etanj PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Reflector: DKP steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant waterproof polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Watt Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GBN 118 T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	615	480	80	1.00	10
GBN 136 T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	1230	900	80	1.40	10
GBN 158 T26M	G-13	Magnetic	1x58 W T26	1530	1200	80	2.00	10
GBN 218 T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	615	480	60	1.00	10
GBN 236 T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	1230	900	60	2.00	10
GBN 258 T26M	G-13	Magnetic	2x58 W T26	1530	1200	60	3.00	10
GBN 118 T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	615	480	80	1.00	10
GBN 136 T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	1230	900	80	1.40	10
GBN 158 T26E	G-13	Electronic	1x58 W T26	1530	1200	80	2.00	10
GBN 218 T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	615	480	60	1.00	10
GBN 236 T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	1230	900	60	2.00	10
GBN 258 T26E	G-13	Electronic	2x58 W T26	1530	1200	60	3.00	10
RFK 18W				615	480	70	0.50	10
RFK 36W				1230	900	70	1.20	10
RFK 58W				1530	1200	70	1.50	10

T5 Bant Armatürler  
T5 Batten Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**



- **Housing: DKP steel**
- **Paint: Heat cured high gloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GBN 114 T16E	G5	Electronic	1x14 W T16	45	590	70	0.70	10
GBN 124 T16E	G5	Electronic	1x24 W T16	45	590	70	0.70	10
GBN 128 T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	45	1190	70	1.20	10
GBN 154 T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	45	1190	70	1.20	10
GBN 135 T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	45	1490	70	1.50	10
GBN 149 T16E	G5	Electronic	1x49 W T16	45	1490	70	1.50	10
GBN 180 T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	45	1490	70	1.50	10
GBN 214 T16E	G5	Electronic	2x14 W T16	45	590	70	0.70	10
GBN 224 T16E	G5	Electronic	2x24 W T16	45	590	70	0.70	10
GBN 228 T16E	G5	Electronic	2x28 W T16	45	1190	70	1.20	10
GBN 254 T16E	G5	Electronic	2x54 W T16	45	1190	70	1.20	10
GBN 235 T16E	G5	Electronic	2x35 W T16	45	1490	70	1.50	10
GBN249 T16E	G5	Electronic	2x49 W T16	45	1490	70	1.50	10
GBN 280 T16E	G5	Electronic	2x80 W T16	45	1490	70	1.50	10

Etanj Duylu Sac Gövdeli T8 Bant Armatürler  
T8 Batten Fixtures with Protective Lampholders



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı etanj PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Reflector: DKP steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant waterproof polycarbonate**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GBN 118S T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	480	615	80	1.00	6
GBN 136S T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	900	1230	80	1.40	6
GBN 158S T26M	G-13	Magnetic	1x58 W T26	1200	1530	80	2.00	6
GBN 218S T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	480	615	60	1.00	6
GBN 236S T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	900	1230	60	2.00	6
GBN 258S T26M	G-13	Magnetic	2x58 W T26	1200	1530	60	3.00	6
GBN 118S T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	480	615	80	1.00	6
GBN 136S T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	900	1230	80	1.40	6
GBN 158S T26E	G-13	Electronic	1x58 W T26	1200	1530	80	2.00	6
GBN 218S T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	480	615	60	1.00	6
GBN 236S T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	900	1230	60	2.00	6
GBN 258S T26E	G-13	Electronic	2x58 W T26	1200	1530	60	3.00	6
RFK 18W				480	615	70	0.50	10
RFK 36W				900	1230	70	1.20	10
RFK 58W				1200	1530	70	1.50	10

Etanj Duylu Sac Gövdeli T5 Bant Armatürler  
T5 Batten Fixtures with Protective Lampholders



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı etanj PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Reflector: DKP steel**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant waterproof polycarbonate**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GBN 114S T16E	G5	Electronic	1x14 W T16	440	575	80	1.20	6
GBN 124S T16E	G5	Electronic	1x24 W T16	440	575	80	1.20	6
GBN 128S T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	860	1175	80	1.50	6
GBN 154S T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	860	1175	80	1.50	6
GBN 135S T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	1160	1475	80	1.90	6
GBN 149S T16E	G5	Electronic	1x49 W T16	1160	1475	80	1.90	6
GBN 180S T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	1160	1475	80	1.90	6
GBN 214S T16E	G5	Electronic	2x14 W T16	440	575	60	1.30	6
GBN 224S T16E	G5	Electronic	2x24 W T16	440	575	60	1.30	6
GBN 228S T16E	G5	Electronic	2x28 W T16	860	1175	60	1.60	6
GBN 254S T16E	G5	Electronic	2x54 W T16	860	1175	60	1.60	6
GBN 235S T16E	G5	Electronic	2x35 W T16	1160	1475	60	2.10	10
GBN 249S T16E	G5	Electronic	2x49 W T16	1160	1475	60	2.10	10
GBN 280S T16E	G5	Electronic	2x80 W T16	1160	1475	60	2.10	10
RFK 18W				480	615	70	0.50	10
RFK 36W				900	1230	70	1.20	10
RFK 58W				1200	1530	70	1.50	10

T1 Tipi T8 Armatürler  
T1 Type T8 Fixtures



- **Gövde:** DKP sac
- **Reflektör:** DKP sac
- **Kapak:** PMMA
- **Boya:** RAL 9016 elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısıya dayanıklı PC
- **Housing:** DKP steel
- **Optics:** DKP steel
- **Cover:** PMMA
- **Paint:** Semigloss electrostatic powder
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GSC 118 T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	63	630	85	1.20	20
GSC 136 T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	63	1240	85	2.40	20
GSC 158 T26M	G-13	Magnetic	1x58 W T26	63	1540	85	3.00	10
GSC 218 T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	124	630	85	1.80	10
GSC 236 T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	124	1240	85	3.30	10
GSC 258 T26M	G-13	Magnetic	2x58 W T26	124	1540	85	5.80	10
GSC 118 T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	63	630	85	1.20	20
GSC 136 T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	63	1240	85	2.40	10
GSC 158 T26E	G-13	Electronic	1x58 W T26	63	1540	85	3.00	10
GSC 218 T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	124	630	85	1.80	10
GSC 236 T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	124	1240	85	3.30	10
GSC 258 T26E	G-13	Electronic	2x58 W T26	124	1540	85	5.80	10

T1 Tipi T5 Armatürler  
T1 Type T5 Fixtures



- **Gövde:** DKP sac
- **Reflektör:** DKP sac
- **Kapak:** PMMA
- **Boya:** RAL 9016 elektrostatik toz
- **Duy:** Darbe ve ısiya dayanıklı PC
- **Housing:** DKP steel
- **Optics:** DKP steel
- **Cover:** PMMA
- **Paint:** Semigloss electrostatic powder
- **Lampholder:** Shock and heat resistant polycarbonate




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GSC 114 T16E	G5	Electronic	1x14 W T16E	63	590	85	1.00	20
GSC 124 T16E	G5	Electronic	1x24 W T16E	63	590	85	1.00	20
GSC 128 T16E	G5	Electronic	1x28 W T16E	63	1190	85	2.20	10
GSC 154 T16E	G5	Electronic	1x54 W T16E	63	1190	85	2.20	10
GSC 135 T16E	G5	Electronic	1x35 W T16E	63	1490	85	2.70	10
GSC 149 T16E	G5	Electronic	1x49 W T16E	63	1490	85	2.70	10
GSC 180 T16E	G5	Electronic	1x80 W T16E	63	1490	85	2.70	10
GSC 214 T16E	G5	Electronic	2x14 W T16E	124	590	85	1.60	20
GSC 224 T16E	G5	Electronic	2x24 W T16E	124	590	85	1.60	20
GSC 228 T16E	G5	Electronic	2x28 W T16E	124	1190	85	2.80	10
GSC 254 T16E	G5	Electronic	2x54 W T16E	124	1190	85	2.80	10
GSC 235 T16E	G5	Electronic	2x35 W T16E	124	1490	85	4.50	10
GSC 249 T16E	G5	Electronic	2x49 W T16E	124	1490	85	4.50	10
GSC 280 T16E	G5	Electronic	2x80 W T16E	124	1490	85	4.50	10

Ayna Üstü Armatürler  
Over Mirror Fixtures



- **Gövde: Alüminyum**
- **Kapak: PMMA**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**



- *Housing: Aluminium*
- *Optics: PMMA*
- *Paint: Semigloss electrostatic powder*
- *Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate*




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GSC 118EL T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	42	648	62	0.70	1
GSC 136EL T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	42	1257	62	1.20	1
GSC 218EL T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	165	765	55	3.00	1
GSC 236EL T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	165	1345	55	3.30	1
GSC 114EL T16E	G-5	Electronic	1x14 W T16	42	600	62	0.70	1
GSC 128EL T16E	G-5	Electronic	1x28 W T16	42	1250	62	1.20	1


Haliç U Tipi Etanj Armatürler  
Halic U Type Waterproof Fixtures



- **Gövde: PC**
- **Reflektör: DKP sac**
- **Kapak: Kırılmaz PC**
- **Boya: RAL 9016 elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**



- **Housing: PC**
- **Cover: Infrangible PC**
- **Paint: Semigloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GCWH 118 T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	110      660      95	1.85	20
GCWH 136 T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	110      1270      95	2.15	10
GCWH 158 T26M	G-13	Magnetic	1x58 W T26	110      1570      95	3.50	10
GCWH 218 T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	150      660      95	2.75	20
GCWH 236 T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	150      1270      95	3.75	10
GCWH 258 T26M	G-13	Magnetic	2x58 W T26	150      1570      95	4.50	10
GCWH 118 T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	110      660      95	1.85	20
GCWH 136 T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	110      1270      95	2.15	10
GCWH 158 T26E	G-13	Electronic	1x58 W T26	110      1570      95	3.50	10
GCWH 218 T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	150      660      95	2.75	20
GCWH 236 T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	150      1270      95	3.75	10
GCWH 258 T26E	G-13	Electronic	2x58 W T26	150      1570      95	4.50	10

Kafesli Etanj Armatürler  
Waterproof Fixtures with Protective Cover



- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**
- **Cam: Prizmatik Temperli**
- **Duy: Isıya dayanıklı seramik**

- **Housing: Aluminium injection**
- **Glass: Prismatic glass diffuser**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**







Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GCK 160	E27	1x60 W TC-EL	a 105      b 215      h 125	0.70	1

## Lamel Tavan Armatürler Laminated Ceiling Fixtures



- **Gövde: Alüminyum profil**
- **Reflektör: Prizmatik lens ve parabolik ayna petek seçenekleri**
- **Boya: Elokstrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: Aluminium profile**
- **Reflector: Prismatic diffuser and american louver options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GBP 118 LT T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	70      630      80	1.10	10
GBP 136 LT T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	70      1240      80	1.80	10
GBP 158 LT T26M	G-13	Magnetic	1x58 W T26	70      1540      80	2.10	10
GBP 118 LTC T26M	G-13	Magnetic	1x18 W T26	70      630      80	1.20	10
GBP 136 LTC T26M	G-13	Magnetic	1x36 W T26	70      1240      80	2.00	10
GBP 158 LTC T26M	G-13	Magnetic	1x58 W T26	70      1540      80	2.20	10
GBP 118 LT T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	70      630      80	1.10	10
GBP 136 LT T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	70      1240      80	1.80	10
GBP 158 LT T26E	G-13	Electronic	1x58 W T26	70      1540      80	2.10	10
GBP 118 LTC T26E	G-13	Electronic	1x18 W T26	70      630      80	1.20	10
GBP 136 LTC T26E	G-13	Electronic	1x36 W T26	70      1240      80	2.00	10
GBP 158 LTC T26E	G-13	Electronic	1x58 W T26	70      1540      80	2.20	10

Yüksek Tavan Armatürleri  
High Bay Lighting Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta anodize alüminyum ve miro4 alüminyum seçenekleri**
- **Cam: Isıya dayanıklı temperli, dağılmayan filmlü**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Isıya dayanıklı PC**
- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options and miro4 options**
- **Glass: Heat resistant tempered, non-disperse**
- **Reflector: Heat cured high glass electrostatic powder**
- **Lampholder: Heat resistant PC**





renk seçeneği  
color option

Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GCP 135YT W T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	a 110    b 1500    h 80	6.00	4
GCP 149YT W T16E	G5	Electronic	1x49 W T16	a 110    b 1500    h 80	6.00	4
GCP 154YT W T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	a 110    b 1200    h 80	5.00	4
GCP 180YT W T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	a 110    b 1500    h 80	6.00	4
GCP 235YT W T16E	G5	Electronic	2x35 W T16	a 190    b 1500    h 80	8.90	4
GCP 249YT W T16E	G5	Electronic	2x49 W T16	a 190    b 1500    h 80	8.90	4
GCP 254YT W T16E	G5	Electronic	2x54 W T16	a 190    b 1200    h 80	7.10	4
GCP 280YT W T16E	G5	Electronic	2x80 W T16	a 190    b 1500    h 80	8.90	4
GCP 354YT W T16E	G5	Electronic	3x54 W T16	a 270    b 1200    h 80	9.20	4
GCP 380YT W T16E	G5	Electronic	3x80 W T16	a 270    b 1500    h 80	12.00	4
GCP 454YT W T16E	G5	Electronic	4x54 W T16	a 350    b 1200    h 80	14.00	4
GCP 480YT W T16E	G5	Electronic	4x80 W T16	a 350    b 1500    h 80	16.00	4
GCP 654YT W T16E	G5	Electronic	6x54 W T16	a 540    b 1200    h 80	20.00	1
GCP 680YT W T16E	G5	Electronic	6x80 W T16	a 540    b 1500    h 80	25.00	1

Yüksek Tavan SLIM Armatürler  
High Bay SLIM Lighting Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta anodize alüminyum ve miro4 alüminyum seçenekleri**
- **Cam: Isıya dayanıklı temperli, dağılmayan filmlü**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Isıya dayanıklı seramik**
- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options and miro4 options**
- **Glass: Heat resistant tempered, non-disperse**
- **Reflector: Heat cured high glass electrostatic powder**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GCP 135YTS T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	a 110    b 1500    h 59	4.50	4
GCP 149YTS T16E	G5	Electronic	1x49 W T16	a 110    b 1500    h 59	4.50	4
GCP 154YTS T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	a 110    b 1200    h 59	4.00	4
GCP 180YTS T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	a 110    b 1500    h 59	4.50	4
GCP 235YTS T16E	G5	Electronic	2x35 W T16	a 190    b 1500    h 59	7.00	4
GCP 249YTS T16E	G5	Electronic	2x49 W T16	a 190    b 1500    h 59	7.00	4
GCP 254YTS T16E	G5	Electronic	2x54 W T16	a 190    b 1200    h 59	5.00	4
GCP 280YTS T16E	G5	Electronic	2x80 W T16	a 190    b 1500    h 59	7.00	4
GCP 354YTS T16E	G5	Electronic	3x54 W T16	a 270    b 1200    h 59	7.00	4
GCP 380YTS T16E	G5	Electronic	3x80 W T16	a 270    b 1500    h 59	10.00	4
GCP 454YTS T16E	G5	Electronic	4x54 W T16	a 350    b 1200    h 59	9.00	4
GCP 480YTS T16E	G5	Electronic	4x80 W T16	a 350    b 1500    h 59	12.00	4
GCP 654YTS T16E	G5	Electronic	6x54 W T16	a 540    b 1200    h 59	13.00	1
GCP 680YTS T16E	G5	Electronic	6x80 W T16	a 540    b 1500    h 59	18.00	1

Sac Gövdeli Endüstriyel Armatürler  
Steel Housing High Bay Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Eloksallı sıvanmış alüminyum**
- **Duy: Isıya dayanıklı seramik**

- **Housing: DKP steel**
- **Reflector: Aluminium**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      h		
GAT 125SC	E27	Magnetic	1x125 W HME	413      110	5.40	1
GAT 250SC	E40	Magnetic	1x250 W HME	450      110	6.25	1
GAT 400SC	E40	Magnetic	1x400 W HME	450      110	7.15	1
GAT 250SM	E40	Magnetic	1x250 W HIE	450      110	6.25	1
GAT 400SM	E40	Magnetic	1x400 W HIE	450      110	7.30	1
GAT 250SN	E40	Magnetic	1x250 W HSE	450      110	6.25	1
GAT 400SN	E40	Magnetic	1x400 W HSE	450      110	7.30	1
GTC 125 ( CAM / GLASS )						1
GTC 250 ( CAM / GLASS )						1
GTC 125 ( KAFES / COVER )						1
GTC 250 ( KAFES / COVER )						1

Alüminyum Gövdeli Endüstriyel Armatürler  
Aluminium Housing High Bay Fixtures



- **Gövde: Eloksallı sıvanmış alüminyum**
- **Reflektör: Eloksallı sıvanmış alüminyum**
- **Duy: Isıya dayanıklı seramik**

- **Housing: Aluminium**
- **Reflector: Aluminium**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b		
GAT 125AC	E27	Magnetic	125 W HME	250      413	5.00	1
GAT 250AC	E40	Magnetic	250 W HME	250      450	5.70	1
GAT 400AC	E40	Magnetic	400 W HME	250      450	6.70	1
GAT 250AM	E40	Magnetic	250 W HIE	250      450	5.70	1
GAT 400AM	E40	Magnetic	400 W HIE	250      450	6.70	1
GAT 250AN	E40	Magnetic	250 W HSE	250      450	5.70	1
GAT 400AN	E40	Magnetic	400 W HSE	250      450	6.70	1

GTC 125 ( CAM / GLASS )

GTC 250 ( CAM / GLASS )

GTC 125 ( KAFES / COVER )


GTC 250 ( KAFES / COVER )

Alüminyum Enjeksiyon Etanj Endüstriyel Armatürler  
Aluminium injection Waterproof Housing High Bay Fixtures



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Eleksallı sıvanmış alüminyum
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Die cast aluminium
- **Reflector:** Aluminium
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b		
GAT 250YC	E40	Magnetic	1x250 W HME	260      450	6.20	1
GAT 400YC	E40	Magnetic	1x400 W HME	260      450	1.50	1
GAT 250YM	E40	Magnetic	1x250 W HIE	260      450	6.50	1
GAT 400YM	E40	Magnetic	1x400 W HIE	260      450	8.30	1
GAT 250YN	E40	Magnetic	1x250 W HSE	260      450	6.10	1
GAT 400YN	E40	Magnetic	1x400 W HSE	260      450	7.80	1
GTC 125 ( CAM / GLASS )						1
GTC 250 ( CAM / GLASS )						1
GTK 125 ( KAFES / COVER )						1
GTK 250 ( KAFES / COVER )						1

Gölgesiz Lineer T5 Bant Armatürler  
Shadowless T5 Batten Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**
- **Gölgesiz ve geçmeli bant sistemi**

- **Housing: DKP steel**
- **Paint: Heat cured high gloss electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant PC**
- **Shadowless trunking click-fit system**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GBN 114G T16E	G5	Electronic	1x14 W T16	a	b	h	0.70	10
GBN 124G T16E	G5	Electronic	1x24 W T16	45	590	70	0.70	10
GBN 128G T16E	G5	Electronic	1x28 W T16	45	1190	70	1.20	10
GBN 154G T16E	G5	Electronic	1x54 W T16	45	1190	70	1.20	10
GBN 135G T16E	G5	Electronic	1x35 W T16	45	1490	70	1.50	10
GBN 149G T16E	G5	Electronic	1x49 W T16	45	1490	70	1.50	10
GBN 180G T16E	G5	Electronic	1x80 W T16	45	1490	70	1.50	10



A photograph of a modern, two-story house at night. The upper level features large windows with horizontal blinds, some of which are open, revealing interior lights. The lower level has a covered patio area with a dining table and chairs, and a swimming pool is visible in the foreground. The sky is dark, suggesting it's nighttime.

Dış Mekan Armatürler  
*Outdoor Fixtures*

**SABİT ve GERÇEK BEYAZ RENK GARANTİSİ**  
TRIDONIC LED ürünlerinde  
BINNING ( Renk kodu seçimi ) yoktur.



**STARK SLE GEN3**  
(Kapaklı, kapaksız ve kablolu modeller)

**Yüksek CRI değeri > 98 - 90 - 80**  
**MacAdam 3 (Gerçek ve sabit beyaz)**

**Dim edilebilir ve sabit çıkışlı modeller,**  
Isıl koruma imkanı : Sıcaklık sensor ve Fan kontrol  
**Kablolu ve kablosuz seçenekler,**  
DALI, DSI, switchDIM, Koridor Fonksiyonu uygulaması,  
**LED Modülde Acil Kit uygulamaları,**  
IR kumanda kontrol.



Menşei : Avusturya TRIDONIC üretim tesisleri.

## KARE VE LINEER LED MODÜLLERİ



**STARK QLE**  
(4x18 ve 4x14 uygulamaları içindir.)



**STARK LLE**  
(Lineer LED armatür uygulamaları içindir.)



**STARK CLE**  
(T5c LED uygulamaları içindir.)



**STARK CLE**  
(T5c Sensörlü LED uygulamaları içindir.)



**STARK DLE GEN2**



**STARK CLE 160**



**STARK INDI**

**TRIDONIC**  
enlightening your ideas

Geleceği yakalamak için...



- Uzman deneyim...
- Müşterinin yanında...
- Mükemmel konfor...
- Yüksek ürün kalitesi...

## TRIDONIC LED ÇÖZÜMLERİ Genel Aydınlatma

### ► CLASSIC

### ► SELECT

### ► PREMIUM



### TALEXXengine FOOD



**STARK SLE Classic**

**STARK SLE Classic**



**STARK SLE Gold**

**STARK SLE Meat+**



**STARK SLE Gold+**


**STARK SLE Fresh Meat**

S3 Tip Polyester Gövdeli Yol Aydınlatma Armatürleri  
 S3 Type Road Lighting Fixtures with Polyester Housing



- **Gövde: Polyester**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum**
- **Cam: Isıya dayanıklı akrilik**
- **Duy: Isıya dayanıklı seramik**

- **Housing: Polyester**
- **Optics: High purity aluminium**
- **Glass: Heat resistant acrylic**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GSA 160P	E27	-	-	200      570      270	3.45	1
GSA 125PC	E27	Magnetic	1x125 W HME	200      570      270	3.45	1
GSA 250PC	E40	Magnetic	1x250 W HME	360      760      280	7.25	1
GSA 400PC	E40	Magnetic	1x400 W HME	360      760      280	8.50	1
GSA 150PN	E40	Magnetic	1x150 W HSE	360      760      280	7.65	1
GSA 250PN	E40	Magnetic	1x250 W HSE	360      760      280	8.70	1
GSA 400PN	E40	Magnetic	1x400 W HSE	360      760      280	9.00	1

HIGHWAY Yol Aydınlatma Armatürleri  
HIGHWAY Road Lighting Fixtures



• **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon

• **Reflektör:** Alüminyum

• **Cam:** Isıya dayanıklı temperli


• **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

• **Housing:** Die cast aluminium

• **Optics:** Aluminium

• **Glass:** Heat resistant tempered

• **Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GSA 125HC	E27	Magnetic	1x125 W HME	300	660	180	7.75	1
GSA 250HC	E40	Magnetic	1x250 W HME	300	660	180	8.00	1
GSA 400HC	E40	Magnetic	1x400 W HME	300	660	180	8.00	1
GSA 70 HN	E27	Magnetic	1x70 W HSE	300	660	180	8.00	1
GSA 150HN	E40	Magnetic	1x150 W HSE	300	660	180	8.00	1
GSA 250HN	E40	Magnetic	1x250 W HSE	300	660	180	8.00	1
GSA 400HN	E40	Magnetic	1x400 W HSE	300	660	180	8.00	1

Galata Simetrik Projektörler  
Galata Symmetrical Floodlights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
  - **Reflektör:** Gofrajlı anodize alüminyum
  - **Cam:** Isıya dayanıklı temperli
  - **Duy:** Isıya dayanıklı seramik
- Housing:** Aluminium injection  
**Optics:** High purity aluminium  
**Glass:** Tempered glass with highl level of strength  
**Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GP GS 150M	RX7S	Magnetic	1x150 W HIT-DE	130      375      415	5.10	4
GP GS 250M	E40	Magnetic	1x250 W HIT	150      465      510	9.60	2
GP GS 250N	E40	Magnetic	1x250 W HST	150      465      510	9.60	2
GP GS 400M	E40	Magnetic	1x400 W HIT	150      465      510	10.00	2
GP GS 400N	E40	Magnetic	1x400 W HST	150      465      510	10.00	2

Galata Asimetrik Projektörler  
Galata Asymmetrical Floodlights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Gofrajlı anodize alüminyum
- **Cam:** Işıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Işıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Aluminium injection
- **Optics:** High purity aluminium
- **Glass:** Tempered glass with highl level of strength
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GPGA 150M	RX7S	Magnetic	1x150 W HIT-DE	105      280      390	5.10	2
GPGA 250M	E40	Magnetic	1x250 W HIT	155      420      455	9.60	2
GPGA 250N	E40	Magnetic	1x250 W HST	155      420      455	9.60	2
GPGA 400M	E40	Magnetic	1x400 W HIT	155      420      530	10.00	2
GPGA 400N	E40	Magnetic	1x400 W HST	155      420      530	10.00	2

Galata Simetrik Projektörler  
Galata Symmetrical Floodlights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Gofrajlı anodize alüminyum
- **Cam:** Işıya dayanıklı temperli; çelik telli kafes sistemi
- **Duy:** Işıya dayanıklı seramik
- **Balast kutusu ile birlikte satılır**

- **Housing:** Aluminium injection
- **Optics:** High purity cluminiun
- **Glass:** Tempered glass with highl level of strength; stell wire cage system
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic
- **Is sold with ballast box**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Packing Quantity
				a	b	h		
GP GS 1000M	E40	Magnetic	1x1000 W HIT	240	670	478	15.00	1
GP GS 1000N	E40	Magnetic	1x1000 W HST	240	670	478	15.00	1
GP GS 2000M	E40	Magnetic	1x2000 W HIT	240	670	478	15.00	1
GP GS 2000N	E40	Magnetic	1x2000 W HST	240	670	478	15.00	1

Galata SEO Simetrik Projektörler  
Galata SEO Symmetrical Floodlights




- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Gofrajlı anodize alüminyum
- **Cam:** Isıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Aluminium injection
- **Optics:** High purity aluminium
- **Glass:** Tempered glass with highl level of strength
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GPGE 1000M	E40	Magnetic	1x1000 W HIT	210      550      510	13.00	1
GPGE 1000N	E40	Magnetic	1x1000 W HST	210      550      510	13.00	1

Galata Asimetrik Projektörler  
Galata Asymmetrical Floodlights



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Gofrajlı anodize alüminyum
- **Cam:** Isıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Aluminium injection
- **Optics:** High purity aluminium
- **Glass:** Tempered glass with highl level of strength
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GP-GA 1000M	E40	Magnetic	1x1000 W HIT	a 210    b 550    h 510	13.00	1
GP-GA 1000N	E40	Magnetic	1x1000 W HST	a 210    b 550    h 510	13.00	1

Galata SPORT Projektörler  
Galata SPORT Flood Lights




- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Reflektör:** Anodize alüminyum
- **Cam:** Isıya dayanıklı temperli; çelik teli kafes sistemi
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- **Housing:** Aluminium injection
- **Optics:** High purity aluminium
- **Glass:** Tempered glass with highl level of strength; steel wire cage system
- **Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a      b      h		
GPGY 1000	X528	Magnetic	1x1000 W MHN-LA	485      200      455	16.00	1
GPGY 2000	X830RD	Magnetic	1x2000 W MHN-SA	485      200      455	16.00	1



- **Gövde:** Alüminyum enjeksiyon
- **Cam:** Isıya dayanıklı temperli
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- *Housing: Aluminium injection*
- *Glass: Tempered glass with highl level of strength*
- *Lampholder: Heat resistant ceramic*





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GGS 118	E27	1x20 TC-EL	a 140      b 200      h 330	3.40	1

Easmar Cadde Armatürleri  
Easmar Street Fixtures



- **Gövde: Alüminyum döküm**
- **Duy: Isıya dayanıklı seramik**
- **Özel yansıtmalı reflektör sistemi**

- **Housing: Die cast aluminium**
- **Lampholder: Heat resistant ceramic**
- **Special reflector system**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	
GDS 70M	G12	Magnetic	1x70 W HIT	815	1100	4000	1
GDS 150M	G12	Magnetic	1x150 W HIT	815	1100	4000	1

Bahçe Armatürleri  
Garden Lights



- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**
- **Diffüzör: Akrilik opal**
- **Duy: E27 seramik**

- **Housing: Aluminium injection**
- **Diffuser: Acrylic opal**
- **Lampholder: E27 ceramic**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
			a	b	h		
GBLY 3000 EG1	E27	26 W TCD-EL	125	125	300	1.50	1
GBLY 5000 EG1	E27	26 W TCD-EL	125	125	500	2.50	1
GBLY 8000 EG1	E27	26 W TCD-EL	125	125	800	3.50	1

Duvar Aplikleri  
Wall Lights



- **Gövde: Alüminyum enjeksiyon**
- **Diffüzör: Akrilik opal**
- **Duy: E27 seramik**

- **Housing: Aluminium injection**
- **Diffuser: Acrylic opal**
- **Lampholder: E27 ceramic**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
a	b	h			
GBLY 2500 EG1	E27	26 W TCDE	125      125      250	1.50	1

# TRIDONIC LED SÜRÜCÜ ÇÖZÜMLERİ

TRIDONIC

enlightening your ideas

► TEC

► TOP

► ECO

## GENEL ÖZELLİKLER ;

- \* DALI-DSI-swithDIM
- \* Koridor Fonksiyonlu
- \* Akıllı Sıcaklık Koruma
- \* BLO (Best Light output)
- \* CLO (Constant Light Output)
- \* Seçilebilir Akım özelliği
- \* Güç faktörü değeri : >95
- \* Uluslararası standartlar (ENEC, Rohs)

### Sabit Gerilim LED sürücüleri.

- \* 10 ila 150W arasında
- \* 8/12/24V sabit çıkışlı
- \* IP 20 ve IP 67 seçenekleri.



### Sabit Akım LED sürücüleri.

- \* 5 ila 150W arasında;
- \* 350/500/700/1050/1400/2100 mA sabit ve seçilebilir çıkışlı,
- \* IP 20 ve IP 67 seçenekleri.







**Steril Ortam ve Hastane Armatürleri**  
*Sterile and Hospital Fixtures*





Ankastre Prizmatik Lensli Steril Ortam Armatürleri  
Recessed Mounted Clean Room Fixtures with Prismatic Diffuser




- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Akrilik esaslı, mor ötesi stabilizatörlü prizmatik**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: UV-stabilized acrylic based prismatic diffuser with improved efficiency**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**





Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	ØD		
GBP 218SC T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.30	8
GBP 236SC T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	6.20	4
GBP 418SC T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	6.00	4
GBP 436SC T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	12.00	3
GBP 218SC T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.30	8
GBP 236SC T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	6.20	4
GBP 418SC T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	6.00	4
GBP 436SC T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	12.00	3

Ankastre Çift Parabolik Steril Ortam Armatürleri  
Recessed Mounted Clean Room Fixtures with Double Parabolic Reflector



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Cam: Şeffaf akrilik**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Glass: Transparent acrylic**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	∅D		
GBP 218SCP T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.30	1
GBP 236SCP T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	6.20	1
GBP 418SCP T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	6.00	1
GBP 436SCP T26M	G-13	Magnetic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	12.00	1
GBP 218SCP T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	295	595	75	280x580	3.30	1
GBP 236SCP T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	295	1195	75	280x1180	6.20	1
GBP 418SCP T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	75	580x580	6.00	1
GBP 436SCP T26E	G-13	Electronic	4x36 W T26	595	1195	75	580x1180	12.00	1

Ankastre Hastane Armatürleri  
Recessed Mounted Hospital Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Cam: Darbe ve ısiya dayanaklı temperli**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Glass: Heat resistant and tempered**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



ameliyat Odası  
operating room

fabrika

hastane

muayenehanesi  
surgery

CE IP65 F T<sub>26</sub> EVG EVG DIN93 VVG KVG EMERGENCY tas yüzlü tavan  
raster alçı tavan  
gypsum board renk seçenekleri  
color option



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamha Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)				Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h	Ø		
GBP 218CPW T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	295	595	100	280x580	5.00	1
GBP 236CPW T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	295	1195	100	280x1180	10.20	1
GBP 418CPW T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	595	595	100	580x580	10.20	1
GBP 218CPW T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	295	595	100	280x580	5.00	1
GBP 236CPW T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	295	1195	100	280x1180	10.20	1
GBP 418CPW T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	595	595	100	580x580	10.20	1

Sıva Üstü Hastane Armatürleri  
Surface Mounted Hospital Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Cam: Darbe ve ısıya dayanıklı temperli**
- **Reflektör: Yüksek saflıkta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Glass: Heat resistant and tempered**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
				a	b	h		
GCP 218CPW T26M	G-13	Magnetic	2x18 W T26	330	630	90	5.00	1
GCP 236CPW T26M	G-13	Magnetic	2x36 W T26	330	1230	90	10.20	1
GCP 418CPW T26M	G-13	Magnetic	4x18 W T26	630	630	90	10.20	1
GCP 218CPW T26E	G-13	Electronic	2x18 W T26	330	630	90	5.00	1
GCP 236CPW T26E	G-13	Electronic	2x36 W T26	330	1230	90	10.20	1
GCP 418CPW T26E	G-13	Electronic	4x18 W T26	630	630	90	10.20	1



Negatoskop  
Film Reader



• **Gövde: DKP ya da paslanmaz sac**

- **Lens: Opal akrilik lens**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP or stainless steel**
- **Lens: Opal acrylic lens**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Tip Type	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
					a	b	h		
GRO 418 T26M	Siva Üstü	G-13	Magnetic	4x18 W T26	100	650	500	7.20	1
GRO 414 T16E	Siva Üstü	G-5	Electronic	4x14 W T16	100	650	500	7.20	1
GRP 418 T26M	Ankastre Paslanmaz	G-13	Magnetic	4x18 W T26	120	1082	550	9.20	1
GRP 418 T16E	Ankastre Paslanmaz	G-5	Electronic	4x18 W T16	120	1082	550	9.20	1
GRY 418 T26M	Siva Üstü Paslanmaz	G-13	Magnetic	4x18 W T26	120	720	550	9.20	1
GRY 418 T16E	Siva Üstü Paslanmaz	G-5	Electronic	4x18 W T16	120	720	550	9.20	1

Not : GRP 418 T26M / GRP 418 T26E Kodlu ürünler paslanmaz çerçeveli ankastre ürünlerdir.

GRY 418 T26M / GRY 418 T26E Kodlu ürünler paslanmaz çerçeveli siva üstü ürünlerdir.

Note : GRP 418 T26M / GRP 418 T26E are stainless steel recessed mounted products.



GRY 418 T26M / GRY 418 T26E are stainless steel surface mounted products.

Steril Duvar Armatürleri  
Sterile Wall Fixtures



- **Gövde: DKP sac**
- **Reflektör: Yüksek saflikta alüminyum ve anodize alüminyum seçenekleri**
- **Boya: Elektrostatik toz**
- **Duy: Darbe ve ısiya dayanıklı PC**

- **Housing: DKP steel**
- **Optics: High purity aluminium & anodized aluminium options**
- **Paint: Electrostatic powder**
- **Lampholder: Shock and heat resistant polycarbonate**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Balast Ballast	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	a	b	h	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GMO 115 TUVM	G-13	Magnetic	1x15 W TUV		120	520	135	2.50	1
GMO 130 TUVM	G-13	Magnetic	1x30 W TUV		120	980	135	4.20	1
GMO 115 TUVE	G-13	Electronic	1x15 W TUV		120	520	135	2.50	1
GMO 130 TUVE	G-13	Electronic	1x30 W TUV		120	980	135	4.20	1





**Aplikler ve Duvar Armatürleri**  
*Wall and Ceiling Fixtures*




Siva Üstü Camlı Aplikler  
Surface Mounted Wall Fixtures with Glass



- **Gövde:** DKP sac
- **Cam:** Isıya dayanıklı
- **Duy:** Isıya dayanıklı seramik

- *Housing: DKP steel*
- *Glass: Heat resistant*
- *Lampholder: Heat resistant ceramic*



Ürün Kodu  
Product Code

Duy  
Lampholder

Vat Lamba  
Watt Lamp

Armatür Ölçüleri (mm)  
Fixture Dimensions (mm)

Ağırlık (kg)  
Weight (kg)

Ambalaj Adedi  
Packing Quantity

GAP 1490

E27

1x60 W

a

b

h

300 94 150


0.65

1

Sıva Üstü Camlı Aplikler  
Surface Mounted Wall Fixtures with Glass



- **Gövde:** DKP sac
  - **Cam:** Isıya dayanıklı
  - **Duy:** Isıya dayanıklı seramik
- Housing:** DKP steel  
**Glass:** Heat resistant  
**Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GAP 1300	E27	2x60 W	a 103      b 265	2.10	1

Siva Üstü Camlı Aplikler  
Surface Mounted Wall Fixtures with Glass



- **Gövde:** DKP sac
  - **Cam:** Isıya dayanıklı
  - **Duy:** Isıya dayanıklı seramik
- Housing:** DKP steel  
**Glass:** Heat resistant  
**Lampholder:** Heat resistant ceramic




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GAP 2390	E27	1x60 W	a 110      b 160      h 270	0.58	1

Ayna Üstü Armatürler  
Over Mirror Fixtures



- **Gövde: Eloksallı Alüminyum ekstrüzyon**
- **Lens: Opal akrilik**
- **Duy: Isıya dayanıklı PC**

- *Housing: Aluminium extrusion*
- *Optics: Opal acrylic*
- *Lampholder: Heat resistant PC*



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
			a	b	h		
GSC 118EL T26M	G-13	1x18 W	68	640	76	1.20	1
GSC 118EL T26E	G-13	1x18 W	68	640	76	0.90	1
GSC 136EL T26M	G-13	1x36 W	68	1250	76	1.90	1
GSC 136EL T26E	G-13	1x36 W	68	1250	76	1.60	1
GSC 114EL T16E	G-5	1x14 W	68	600	76	0.80	1
GSC 121EL T16E	G-5	1x21 W	68	600	76	0.80	1
GSC 128EL T16E	G-5	1x28 W	68	1200	76	1.50	1
GSC 154EL T16E	G-5	1x54 W	68	1200	76	1.50	1



**Acil Durum Yönlendirme Armatürleri**  
***Emergency Lighting Fixtures***




Avangart Yönlendirme Armatürleri  
Avangart Emergency Fixtures



- **Gövde:** Eloksallı alüminyum
- **Kapak:** Akrilik
- **Duy:** Darbe ve ısıya dayanıklı PC

- **Housing:** Aluminium
- **Diffuser:** Acrylic
- **Lampholder:** Shock and heat resistant PC




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
			a	b	h		
GYSM 108 T1K	G5	1x8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM 108 T3K	G5	1x8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM 108 T1S	G5	1x8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM 108 T3S	G5	1x8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM 108 C1K	G5	1x8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM 108 C3K	G5	1x8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM 108 C1S	G5	1x8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM 108 C3S	G5	1x8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM LED C3S	SMD LED	8 W	63	335	220	1.75	1
GYSM LED C3K	SMD LED	8 W	63	335	220	1.75	1



- **Gövde:** Eloksalı alüminyum
- **Difizör:** Akrilik

- **Housing:** Aluminium
- **Diffuser:** Acrylic



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatır Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
GYSL 108 T3S	LED	6x0.1 W LED	a 265    b 6    h 240	1.40	1




Easy Yönlendirme Armatürleri  
Easy Emergency Fixtures



- **Gövde:** Eloksallı alüminyum
- **Difizör:** Akrilik

- **Housing:** Aluminium
- **Diffuser:** Acrylic



Ürün Kodu  
Product Code

Duy  
Lampholder

Vat Lamba  
Watt Lamp

Armatür Ölçüleri (mm)  
Fixture Dimensions (mm)

Ağırlık (kg)  
Weight (kg)

Ambalaj Adedi  
Packing Quantity

GYSA 108 C3S

LED

LED

a

b

h

365

43

168


1.75

1

Açil Durum Aydınlatma Armatürü  
Emergency Lighting Fixtures



- **Gövde: ABS**
- **Diffüzör: Akrilik**
- **Duy: Darbe ve ısıya dayanıklı PC**



- *Housing: ABS*
- *Diffuser: Acrylic*
- *Lampholder: Shock and heat resistant PC*




Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
			a	b	h		
GYST 108 T1K	G13	1x8 W	67	340	104	1.75	1
GYST 108 T3K	G13	1x8 W	67	340	104	1.75	1
GYST 108 T1S	G13	1x8 W	67	340	104	1.75	1
GYST 108 T3S	G13	1x8 W	67	340	104	1.75	1
GYST 208 T1K	G13	2x8 W	67	340	104	1.75	1
GYST 208 T1S	G13	2x8 W	67	340	104	1.75	1
GYST 208 T3K	G13	2x8 W	67	340	104	1.75	1
GYST 208 T3S	G13	2x8 W	67	340	104	1.75	1
GYST LED T1K			67	340	104	1.75	1
GYST LED T3K			67	340	104	1.75	1

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri  
Emergency Lighting Fixtures



- **Gövde: PC**
- **Batarya: 12 V sızdırmaz kurşun-asit akü**
- **Aşırı şarj ve deşarja karşı akü koruması**
- **Test butonu**
- **Her yana ayarlanabilir far**

- **Housing: PC**
- **Battery: 12 V sealed maintenance free lead-acid battery**
- **Protection with three different fuses**
- **Tetsing switch**
- **Lamp case can be turned all directions**



Ürün Kodu Product Code	Duy Lampholder	Vat Lamba Watt Lamp	Armatür Ölçüleri (mm) Fixture Dimensions (mm)			Ağırlık (kg) Weight (kg)	Ambalaj Adedi Packing Quantity
			a	b	h		
GYSC 120T1	GY6.35	1x20 W QT	135	320	375	1.75	1
GYSC 120T3	GY6.35	1x20 W QT	135	320	375	1.75	1
GYSC 150T1	GY6.35	1x50 W QT	135	320	375	1.75	1
GYSC 150T3	GY6.35	1x50 W QT	135	320	375	1.75	1
GYSC 220T1	GY6.35	2x20 W QT	135	320	375	1.75	1
GYSC 220T3	GY6.35	2x20 W QT	135	320	375	1.75	1
GYSC 250T1	GY6.35	2x50 W LED	135	320	375	1.75	1
GYSC 250T3	GY6.35	2x50 W QT	135	320	375	1.75	1
GYSL 235T6	-	2x3.35 W LED	106	279	273	1.75	1
GYSL 635T3	-	6x3.35 W LED	106	279	273	1.75	1
GYSL 635T6	-	6x3.35 W LED	135	320	303	1.75	1

Projeler / Projects

Hava Limanları

Hava Limanları

Alışveriş Merkezleri

Alışveriş Merkezleri

İstanbul Adalet Sarayı



Abudhabi Bin Zayed City

Abudhabi Bin Zayed City



Hastaneler

Hastaneler

Üniversiteler

Üniversiteler

İstanbul Tat Towers

**Hastaneler**

Adiyaman 400 Yataklı Hastane  
Karaman 300 Yataklı Devlet Hastanesi  
Gaziosmanpaşa 300 Yataklı Hastanesi  
Manisa Alaşehir 250 Yataklı Hastanesi  
Tokat 250 Yataklı Devlet Hastanesi  
İğdır 250 Yataklı Toki Devlet Hastanesi  
Konya Akşehir 200 Yataklı Devlet Hastanesi  
Manisa Alaşehir 200 Yataklı Devlet Hastanesi  
Kars 200 Yataklı Devlet Hastanesi  
Aydın 150 Yataklı Kadın Ve Çocuk Hastanesi  
Toki 150 Yataklı Devlet Hastanesi  
Tunceli 150 Yataklı Hastanesi  
Gaziantep İslahiye 100 Yataklı Hastanesi  
Bismil 100 Yataklı Devlet Hastanesi  
Denizli 100 Yataklı Acıpayam Hastanesi  
Muş Bulanık 100 Yataklı Hastanesi  
Siirt Kurtalan 100 Yataklı Hastane  
Çorum 100 Yataklı Devlet Hastanesi  
Balıkesir 50 Ünitelik Balıkesir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi  
Mersin Ağız Diş Sağlığı Hastanesi  
Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Teknik Birim  
Turgutlu Ağız Ve Sağlığı Merkezi  
Afyon Sandıklı 75 Yataklı Devlet Hastanesi  
Adiyaman Besni 75 Tataklı Hastanesi  
Yalvaç 75 Yataklı Devlet Hastanesi  
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi B Ve C Blok  
Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Kalp Hastanesi  
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi  
Van Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi  
Ktü Farabi Hastanesi – Trabzon  
İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi  
Mersin Araştırma Hastanesi  
Kaynaşlı Entegre Hastanesi  
Özel Jinepark Hastanesi  
Ağrı Askeri Hastanesi  
Jandarma Eğitim Komando Beytepe Askeri Hastastanesi  
Ktü Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Yoğun Bakım  
Nizip Devlet Hastanesi  
Kırıkkale Üniversitesi Morfoloji Binası  
Kars Morfoloji Binası  
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi  
Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi  
Ankara Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi  
Mersin Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi  
İstanbul Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi  
Nizip Devlet Hastanesi Refika Tanyol Ek Polikliniği  
Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi  
Gaziantep Trafik Hastanesi  
Esenler Kadın Doğum Hastanesi Ek Bina  
Balıkesir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi  
Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi  
Gaziantep Özel Sağlık Hastanesi  
İspir Devlet Hastanesi  
Aksıhar Mustafa Kirazoğlu Hastanesi Ek Hizmet Binası  
Malatya Arapgil Devlet Hastanesi Ek Bina  
Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi  
Erzurum Atatürk Ünv Morfoloji Binası  
Yenişehir Devlet Hastanesi  
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi  
Karabük Safranbolu Devlet Hastanesi  
Maltepe Bölge Hastanesi  
Kahraman Maraş Avşin Devlet Hastesi  
Mersin Rehabilitasyon Merkezi  
Başkent Üniversitesi Hastanesi  
Balıkesir Dursunbey Hastanesi  
Afyonkarahisar İhsaniye Hastanesi  
Afyon Karahisar Entegre Hastanesi  
Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü  
Gazi Devlet Hastanesi  
Gaziosman Paşa Hastanesi  
Adiyaman Ağız Diş Sağlığı Hastanesi  
Dişkapı Çocuk Yoğun Bakım Hastanesi  
Ktü Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Yoğun Bakım  
Adiyaman Araştırma Hastanesi  
Kudret Göz Hastanesi  
Adiyaman Gerger Hastane  
Bilecik Sgk Binası  
Bitlis Devlet Hastanesi  
Konya Bozkır Hastanesi  
Devrek 100 Yataklı Hastanesi  
Tekirdağ Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi  
Erkan ÖzTÜRK Bağışlı Tip Merkezi  
Adapazarı Ada Tip Hastanesi  
Erzurum Adli Tip Merkezi  
Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

**Hospitals**

Adiyaman 400 Bed Hospital  
Karaman 300 Bed Hospital  
Gaziosmanpaşa 300 Bed Hospital  
Manisa Alaşehir 250 Bed Hospital  
Tokat 250 Bed Hospital  
İğdır 250 Toki Bed Hospital  
Konya Alaşehir 200 Bed Hospital  
Manisa Alaşehir 250 Bed Hospital  
Kars 200 Bed Hospital  
Aydın 150 Bed Hospital  
Toki 150 Bed Hospital  
Tunceli 150 Bed Hospital  
Gaziantep İslahiye 100 Bed Hospital  
Bismil 100 Bed Hospital  
100 Yataklı Acıpayam Hastanesi Denizli Bed Hospital  
Bulanık 100 Bed Hospital  
Siirt Bed Hospital  
Çorum 100 Bed Hospital  
Balıkesir Mouth And Dental Health Hospital  
Mersin 50 Unit Mouth And Dental Health Hospital  
Trabzon Kanuni Training And Research Hospital  
Turgutlu Mouth And Dental Health Hospital  
Afyon Sandıklı 75 Bed Hospital  
Besni 75 Bed Hospital  
Yalvaç 75 Bed Hospital  
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hospital  
Atatürk Üniversitesi Yakutiye Bed Hospital  
İstanbul Haseki Training And Research Hospital  
Van Private Lokman Hekim Bed Hospital  
K T Ü Farabi Bed Hospital  
İnönü Üniversitesi Research Hospital  
Mersin Research Hospital  
Kaynaşlı Hospital  
Private Jinepark Hospital  
Ağrı Military Hospital  
Beytepe Gendarmerie Commando Training Military Hospital  
K T Ü Medical Faculty Hospital  
Nizip State Hospital  
Kırıkkale University Morphology Building  
Kars Morphology Building  
Kırıkkale Hospital  
Kurtköy Private Ersoy Hospital  
Şereflikoçhisar State Hospital  
Mersin Mouth And Dental Health Hospital  
İstanbul Mouth And Dental Health Hospital  
Nizip Devlet Hastanesi Refika Tanyol Nursing Home  
Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Research Hospital  
Gaziantep Trafik Hospital  
Esenler Maternity Hospital  
Balıkesir Mouth And Dental Health Hospital  
Fırat Üniversitesi Research Hospital  
Gaziantep Private Health Hospital  
İspir State Hospital  
Aksıhar Mustafa Kirazoğlu Hospital  
Malatya Arapgil State Hospital  
Erciyes Üniversitesi Children Hospital  
Erzurum Atatürk Ünv Morphology Building  
Yenişehir State Hospital  
Kırıkkale Hospital  
Safranbolu State Hospital  
Maltepe Region Hospital  
Kahraman Maraş Avşin State Hospital  
Mersin Rehabilitation Center  
Başkent University Hospital  
Balıkesir Dursubey Hospital  
Afyonkarahisar İhsaniye Hospital  
Afyon Karahisar Hospital  
Gaziantep University Hospital Microbiology Section  
Gazi State Hospital  
Gaziosmanpaşa State Hospital  
Adiyaman Mouth And Dental Hospital  
Dişkapı Childrener Intensive Care Section  
Ktü Medical Faculty Intensive Care Section  
Adiyaman Research Hospital  
Kudret Eye Hospital  
Adiyaman Gerger Hospital  
Bilecik SGK Building  
Bitlis State Hospital  
Konya Bozkır Hospital  
Devrek 100 Bed Hospital  
Tekirdağ Mouth And Dental Hospital  
Erkan ÖzTÜRK Bağışlı Medical Cener  
Ada Medical Hospital  
Erzurum Forensic Medicine Center  
Sultanbeyli Ersoy Hospital

**Adalet Sarayları**

Çağlayan Adalet Sarayı  
Kütahya Gediz Adalet Sarayı  
Kars Adalet Sarayı  
Kilis Adalet Sarayı  
Samsun Terme Adalet Sarayı  
Polatlı Yeni Adliye Sarayı

**Courthouses**

Çağlayan Courthouse  
Kütahya Gediz Courthouse  
Kars Courthouse  
Kilis Courthouse  
Samsun Terme Courthouse  
Polatlı Yeni Courthouse

**Eğitim Kurumları**

Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Ve İktisat Fakültesi  
Ankara Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  
Ordu Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi  
Muş Alpaslan Üniversitesi  
Marmara Üniversitesi Başbüyük Diş Hekimliği Fakültesi  
Niğde Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  
Necmettin Erbakan Üniversitesi  
Muş Üniversitesi Laboratuvar Bölümü  
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  
Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi  
Batman Nasiroğlu Mimarlık Fakültesi  
Çanakkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
Muğla Üniversitesi Kampüsü  
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Atakum Kampüsü  
Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Selçuk Üniversitesi Bosna Hersek Kampüsü  
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü  
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü  
Muğla Üniversitesi Araştırma Lab Merkezi  
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemcilik Ve Denizcilik Fakültesi  
Muğla Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi  
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binası  
Gölbaşı Gazi Üniversitesi Kampüsü  
Siirt Üniversitesi 2Blok İnşaatı  
Güler Mandacı Beyazıt Mühendislik Fakültesi  
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  
Ankara Üniversitesi Gümüşdere Kampüsü Ziraat Fakültesi  
GYTE Çayırova Kimya Kampüsü  
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü  
Hatay Mkmel Üniversitesi Tayfun Sökmen Kampüsü  
Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemcilik Ve Denizcilik Fakültesi  
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü  
Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü Eczacılık Fakültesi  
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Kampüsü  
Baskent Üniversitesi  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tinaztepe Kampüsü  
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü  
Hopa Meslek Yüksekokulu  
Ordu Donatım Astsubay Meslek Yüksekokulu  
Msb Kara Harp Okulu  
Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu  
Koloğlu Meslek Yüksekokulu  
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu  
Düzce Üniversitesi  
Erciyes Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi  
Ardahan Üniversitesi  
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi  
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kütüphane  
Batman Üniversitesi Kuyubası Kampüsü  
Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü S Blok  
Katip Çelebi Üniversitesi  
Aksaray Üniversitesi Yüzme Havuzu  
Gazi Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi  
Karaman Üniversitesi Laboratuvarı Projesi  
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  
Afyon Koca Tepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü  
Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu Yüksek Okulu  
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Karaman Mehmet Bey Üniversitesi  
Çankırı Karatekin Üniversitesi  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Adıyaman Üniversitesi Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu  
Beyşehir Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi  
Beytepe Kampüsü Edebiyat Fakültesi  
Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Müdürlüğü  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cafeteryası  
Balıkesir Ayvalık Meslek Yüksek Okulu  
İnönü Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi  
Burdur Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi  
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi  
Çobuklu Lojistik Meslek Yüksek Okulu  
Kale Meslek Yüksekokulu

**Educational Institutions**

Denizli Pamukkale University  
Ankara Gazi University Faculty Of Architecture  
Ordu University Faculty Of Arts And Sciences  
Muş Alpaslan University  
Marmara University Başbüyük Faculty Of Dentistry  
Niğde University Faculty Of Architecture  
Necmettin Erbakan University  
Muş University Laboratory Section  
Osmaniye Korkut Ata University  
Aksaray University Gym Faculty  
Batman Nasiroğlu Faculty Of Architecture  
Çanakkale University Faculty Of Theology  
Muğla University  
Samsun 19 Mayıs University Atakum Campus  
Uludağ University Görükle Campus  
Mersin University Faculty Of Medicine  
Selçuk University Bosna Hersek Campus  
Şanlıurfa Harran University Osmanbey Campus  
Manisa Celal Bayar University Muradiye Campus  
Muğla University Research And Lab Center  
İtu Faculty Of Maritime  
Muğla University Faculty Of Foreign Languages  
Mardin Artuklu University  
Gölbaşı Gazi University  
Siirt University  
Güler Mandacı Beyazıt Faculty Of Engineering  
Muğla Sitki Koçman University Faculty Of Fine Arts  
Ankara University Gümüşdere Faculty Of Dentistry  
GYTE Çayırova Campus  
Hacettepe University Beytepe Campus  
Hatay Mkmel University Tayfun Sökmen Campus  
Erzincan University Faculty Of Engineering  
İstanbul Teknik University Faculty Of Maritime  
İstanbul Ticaret University Sütlüce Campus  
Ene University Bornova Campus Faculty Of Medicine  
Gebze Institute Of High Technology Çayırova Campus  
Baskent University  
Kahramanmaraş Sütçü İmam University  
Dokuz Eylül University Tinaztepe Campus  
İstanbul University Beyazıt Campus  
Hopa Vocational School Of High Education  
Military NCO College  
MSB Military Academy  
Kırıkkale Police Vocational High School  
Koloğlu Vocational High School  
Gölbaşı Vocational High School  
Düzce Üniversitesi  
Erciyes Üniversitesi University  
Ardahan Üniversitesi University  
Çanakkale 18 Mart University  
Çanakkale 18 Mart University Library  
Batman University Kuyubası Campus  
Gazi University Merkez Faculty Of Dentistry  
Katip Çelebi University  
Aksaray Üniversitesi University  
Gazi Üniversitesi University  
Karaman University Laboratory  
Gazi University Faculty of Medicine  
Adiyam University Faculty Of Arts And Sciences  
Afyon Koca University  
Aksaray University Berat Faculty Of Dentistry  
Adıyaman University Faculty of Medicine  
Karaman Mehmet University  
Çankırı Karatekin University  
Maraş University İmam Faculty Of Dentistry  
Adiyaman Üniversitesi University  
Beyşehir Üniversitesi University  
Beytepe Campus Faculty Of Literature  
Niğde University Faculty Of Foreign Languages  
Kahramanmaraş Sütçü İmam University Cafeteria  
İnönü University Faculty Of Dentistry  
İnönü Üniversitesi University  
Burdur University Faculty Of Architecture  
Çankırı University Üniversitesi Faculty Of Dentistry  
Bodrum Faculty Of Fine Arts  
Çobuklu Logistics Vocational High School  
Kale Vocational High School

Lapseki Meslek Yüksekokulu Çanakkale	Çanakkale University Lapseki Vocational High School
Yeni Yerleşim Alanı Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu	New Settlement Vocational School Of Tourism And Hotel Management
Muğla Üniversitesi	Muğla University
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi	Burdur Mehmet Akif Ersoy University Veterinary School
Erzurum Türk Telekom Lisesi	Erzurum Türk Telekom High School
Sırvak İMKB Fen Lisesi	Sırvak İMKB Science High School
Kütahya Simav Kız Meslek Lisesi	Kütahya Simav Girls Vocational School
Ankara İmam Hatip Lisesi	Ankara İmam Hatip High School
Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi	Denizli Anatolian İmam Hatip High School
Gümüşhane Şiren Anadolu Lisesi	Gümüşhane Şiren Anatolian High School
Mardin Eski Kız Meslek Lisesi	Mardin Girls Vocational School
İstanbul İMKB Kız Meslek Lisesi	İstanbul İMKB Girls Vocational School
Kartal Ata İndüstri Meslek Lisesi	Kartal Ata İndüstri Vocational High School
Caycuma Ticaret Odası Anadolu Öğretmen Lisesi	Caycuma Chamber Of Commerce Anatolian Teacher High School
Rize Anadolu Öğretmen Lisesi Okulu	Rize Anatolian Teacher High School
Kemah Hasoğlu İlk Öğretim Okulu Ve Lisesi	Kemah Hasoğlu Grammar School And High School
Altın Yıldız Koleji	Altın Yıldız College
Sultanbeyli Anafen Koleji	Sultanbeyli Anafen College
Çekmeköy Doğa Koleji	Çekmeköy Doğa College
Zonguldak Ufuk Koleji	Zonguldak Ufuk College
Tunceli Munzur Koleji	Tunceli Munzur College
Çekmeköy Doğa Koleji	Çekmeköy Doğa College
Batman Endüstri Meslek Lisesi	Batman Industrial Vocational High School
Yozgat Tobb Fen Lisesi	Yozgat Tobb Science High School
Kızılıcahamam ndüstri Meslek Lisesi	Kızılıcahamam İndüstri Vocational High School
Van Toki İlköğretim Okulu	Van Toki Primary School
Gaziantep Ziya Gökalp İlköğretim Okulu	Gaziantep Grammar School
Muğla Acıbadem Okulu	Muğla Acıbadem School
Kırşehir Keman Türk Telekom Okulu	Kırşehir Keman Türk Telekom School
Gemlik Mustafa Kemal İlköğretim Okulu	Gemlik Mustafa Kemal Primary School
Antalya Mustafa Kocakaya İlk Öğretim Okulu	Antalya Mustafa Kocakaya Primary School
Ankara Mehmet Örülü İlk Öğretim Okulu	Ankara Mehmet Örülü Primary School
İstanbul Boğaziçi İlköğretim Okulu Binası	İstanbul Boğaziçi Primary School Building
Silivri Seymen Köyü İlk Öğretim Okul	Silivri Seymen Village Primary School
Kıptaş İlköğretim Okulu	Kıptaş Primary School
Yenikent İlköğretim Okulu	Yenikent Primary School
Kütahya Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu	Kütahya Yusuf Koyuncuoğlu Primary School
Gaziantep 40 Derslikli Okul Projesi	Gaziantep School Project With 40 Classroom
Bitlis 24 Derslikli Okul	Bitlis 24 Classroom Schoolwith 24 Classroom Project
Muş Türk Telekom Okul İnşaat	Muş Türk Telekom School Construction
Etimesgut İlköğretim Okulu	Etimesgut Primary School
İstanbul Hayriye Kaynaklı İlk Öğretim Okulu	İstanbul Hayriye Kaynaklı Primary School
Bağcılar Güneşli İlk Öğretim Okulu	Bağcılar Güneşli Primary School
İstanbul Aşkaleli İbrahim Polat İlk Öğretim Okulu	İstanbul Aşkaleli İbrahim Polat Primary School
Karaman Doğu Kışla İlk Öğretim Okulu	Karaman Doğu Kışla Primary School
Ağrı Yatlı İlk Öğretim Okulu	Ağrı Junior Boarding School
Pursaklar Saray İlk Öğretim Okulu	Pursaklar Saray Primary School
İstanbul Asfa Eğitim Tesisleri	İstanbul Asfa Training Facilities
Yenimahalle Anaokulu Projesi	Yenimahalle Playschool Project
Ufuk Çınar Fatih Anaokulu Projesi	Ufuk Çınar Fatih Playschool Project
İstanbul Sınav Dershaneleri Esenyurt Şubeleri	İstanbul Sınav Private Teaching Institution Esenyurt Branches

#### **Alışveriş Merkezleri**

İstanbul Plato Avm	İstanbul Plato Mall
Koçtaş Kayseri Forum	Koçtaş Kayseri Forum
Bz İş Merkezi	Bz Trade Centre
İnönü Üniversitesi Avm	İnönü University Mall
Hazım Uluşahin İş Merkezi	Hazım Uluşahin Business Centre
Marmara Forum Avm	Marmara Forum Mall
Eczacı Odası Avm	Eczacı Odası Mall
Bolu Avm	Bolu Mall
Samsun Bulvar Avm	Samsun Bulvar Mal
Forum Alışveriş Merkezi	Forum Trade Centre
Nevşehir Böülükbaba Avm	Nevşehir Böülükbaba Mall
Ankara 100. Yıl Bulvarı Ofim İş Merkezi	Ankara 100 Yıl Boulevard Ofim Trade Centre
Cepa Alışveriş Merkezi	Cepa Trade Centre
Konya Kızılıkaya İş Merkezi	Konya Kızılıkaya Business Center

#### **Cezaevleri**

Afyon Dinar Cezaevi	Afyon Dinar Prison
Bandırma Cezaevi	Bandırma Prison
Afyon Dinar Cezaevi	Dinar Prison
Durasilli T Tipi Kapalı Cezaevi	Durasilli T Type Closed Prison
Tekirdağ Cezaevi İnfaz Kurumu	Tekirdağ Prison Penal Institution
Sincan Cezaevi	Sincan Prison
Silivri Cezaevi Ek Bina	Silivri Prison Outbuilding
Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi	Tokat Çamlıbel T Type Prison
Akşehir T Tipi Cezaevi	Akşehir T Type Prison
Kırklareli Vize Cezaevi	Kırklareli Vize Prison
Osmaniye M Tipi Cezaevi	Osmaniye M Type Prison
Kırklareli Cezaevi	Kırklareli Prison
Van M Tipi Cezaevi	Van M Type Prison

#### **Bankalar**

Ankara Akbank Şubesi	Ankara Akbank Branch Bank
Anadolu Bank Genel Müdürlüğü	Anadolu Bank General Directorate

#### **Shopping Malls**

İstanbul Plato Mall	İstanbul Plato Mall
Koçtaş Kayseri Forum	Koçtaş Kayseri Forum
Bz Trade Centre	Bz Trade Centre
İnönü University Mall	İnönü University Mall
Hazım Uluşahin Business Centre	Hazım Uluşahin Business Centre
Marmara Forum Mall	Marmara Forum Mall
Eczacı Odası Mall	Eczacı Odası Mall
Bolu Mall	Bolu Mall
Samsun Bulvar Mal	Samsun Bulvar Mal
Forum Trade Centre	Forum Trade Centre
Nevşehir Böülükbaba Mall	Nevşehir Böülükbaba Mall
Ankara 100 Yıl Boulevard Ofim Trade Centre	Ankara 100 Yıl Boulevard Ofim Trade Centre
Cepa Trade Centre	Cepa Trade Centre
Konya Kızılıkaya Business Center	Konya Kızılıkaya Business Center

#### **Prisons**

Afyon Dinar Prison	Afyon Dinar Prison
Bandırma Prison	Bandırma Prison
Dinar Prison	Dinar Prison
Durasilli T Type Closed Prison	Durasilli T Type Closed Prison
Tekirdağ Prison Penal Institution	Tekirdağ Prison Penal Institution
Sincan Prison	Sincan Prison
Silivri Prison Outbuilding	Silivri Prison Outbuilding
Tokat Çamlıbel T Type Prison	Tokat Çamlıbel T Type Prison
Akşehir T Type Prison	Akşehir T Type Prison
Kırklareli Vize Prison	Kırklareli Vize Prison
Osmaniye M Type Prison	Osmaniye M Type Prison
Kırklareli Prison	Kırklareli Prison
Van M Type Prison	Van M Type Prison

#### **Banks**

Ankara Akbank Branch Bank	Ankara Akbank Branch Bank
Anadolu Bank General Directorate	Anadolu Bank General Directorate

## **Spor Salon Ve Tesisleri**

Mersin 5000 Seyircili Kapalı Spor Salonu  
Kocaeli 1000 Seyircili Kapalı Spor Salonu İnşaatı  
Gebze Çayırova 1000 Seyircili Kapalı Spor Salonu  
Muş 500 Kişiilik Spor Salonu  
Niksar 2000 Kişiilik Kapalı Spor Salonu  
MakÜ Yerleşkesi Spor Kompleksi A Ve B Blok  
Tekirdağ Merkez Atatürk Spor Salonu Gençlik  
Karabük Üniversitesi Stadyum  
Afyon Spor Kompleksi  
Turkuaz Vadisi Evleri Turkuaz Spor Kompleksi  
Kahta Gençlik Spor Klubü  
Ankara Kazan Spor Kompleksi  
Kasımpaşa Spor Tesisleri  
Bingöl Spor Salonu İdari Bina  
Kurtköy Yüzme Havuzu

## **Mağazalar**

Alanses Otomotiv Hyundai Bayii  
Çekmeköy Audi Servisi  
Gürbaşlar Plaza Ford Bayisi  
UCZ Mağazaları  
Kiler Mağazaları  
Bim Mağazaları

## **Diğer Projeler**

Van 100. Yıl Üniversitesi 2850 Kişiilik Yurdu  
Van Erciş 3500 Konut Afet Bölgesi  
Batman 750 Kişiilik Öğrenci Yurdu  
Ahi Evren Üniversitesi 500 Kişiilik Yurt  
Van. 100. Yıl Üniversitesi 1430 Kişiilik Yurt Binası  
Eren Üniversitesi 500 Yataklı Yurt  
Bingöl 200 Kişiilik Yurt Binası  
Van 528 Konut Projesi  
Amasya 268 Konut Binaları Toki  
Manisa Çocuk Esirgeme Yurdu  
Diyarbakır 7 Kolordu Komutanlığı  
Ankara Özel Hareket Daire Başkanlığı  
Kütahya Hava Eğitim Tugayı  
İrrfanlı Jandarma Komutanlığı  
Alanya Tapu Kadastro Müdürlüğü  
Adiyaman Şambat Jandarma Karakolu  
Bitlis Rava Mevkii Toki 1000 Konut  
Adana Sulucu 1224 Konut Toki  
Elazığ Zafran 834 Konut Toki  
Aktekke 324 Konut Toki  
Yozgat 1000 Kişiilik Öğrenci Yurdu  
Kars Toki 698 Konut İnşaat Binaları Toki  
Sivas Yenimahalle 628 Konut  
Toki Hıdırlık 528 Konut  
Van 528 Konut Toki  
Van Erciş 464 Konut Toki  
Tefenni 224 Konut Toki  
Milas 300 Konut Toki  
Yusufça Köyü 192 Toki Konut Projesi  
Bitlis Öğretmen Evi  
Ankara Gata Öğrenci Blokları  
Çankırı 1000 Kişiilik Öğrenci Yurdu  
Kırklareli Üniversitesi Yemekhanesi  
Dereçik Beledesi Tabut Komutanlığı  
Hakkari Dağ Komando Tugayı  
Erzincan 1000 Kişiilik Polis Okulu  
Gölbaşı Polis Akademisi Yemekhanesi  
Kütahya Hava Er Eğitimi Tugayı  
Güzelbahçe İzmir Hava Radar Komutanlığı  
Konya 500 Yataklı Yurt Binası  
Selçuklu Üniversitesi 500 Yataklı Yurt Binası  
Van Özalp 350 Kişiilik Yurt Binası  
Celal Bayar Üniversitesi 300 Kişiik Yurt  
Denizli 300 Kişiilik Öğrenci Yurdu  
Göksun 300 Kişiilik Erkek Yurdu  
Yozgat Sabancı Kız Yurdu  
Cizre Pansiyon Binası  
Seyrantepe 300 Kişiilik Pansiyon  
Çankakkale Vakıflar Öğretim Yurdu  
Melikşah Üniversitesi Kız Yurtları Kompleksi  
Yıldızkent Türk Telekom Bahçesi Yurt  
Rize Öğrenci Yurdu  
Odtü 7 Nolu Yurt İnşaatı  
Tc Ziraat Bankası Kozyatağı Lojmanları  
Hatay Havalimanı Lojmani  
Kusadasi Double Tree By Hilton Otel  
İstanbul Gürallar Lapishan Otel  
Balıkesir Hattuşa Otel  
Bursa Kardeşler Otel Kent Meydanı

## **Gyms and Sport Arenas**

Mersin Indoor Sports Hall With 500 Spectator Capacity  
Kocaeli Indoor Sports Hall With 1000 Spectator Capacity  
Gebze Çayırova Indoor Sports Hall With 1000 Spectator Capacity  
Muş Sports Hall With 500 Spectator Capacity  
Niksar Indoor Sports Hall With 2000 Spectator Capacity  
MakÜ Campus Sport Complex A And B Blok  
Tekirdağ Central Atatürk Sports Hall  
Stadium Of Karabük University  
Afyon Sport Complex  
Turkuaz Vadisi Evleri Turkuaz Sport Complex  
Kahta Youth Sports Club  
Ankara Kazan Sport Complex  
Kasımpaşa Sport Complex  
Bingöl Sports Hall Administrative Building  
Kurtköy Swimming Pool

## **Shops**

Alanses Outomotive Hyundai Dealer  
Çekmeköy Audi Service  
Gürbaşlar Plaza Ford Dealer  
UCZ Shops  
Kiler Shops  
Bim Shops

## **Other Projects**

Van 100. Yıl University 2850 Person Dormitory  
Van Erciş 3500 Residence Disaster Area  
Batman 3500 Person Dormitory  
Ahi Evren University 500 Person Dormitory  
100. Yıl University 1430 Person Dormitory Building  
Eren University 500 Person Dormitory  
Bingöl University 200 Person Dormitory  
Van 528 Housing Project  
Amasya 268 Housing Project Buildings  
Manisa Child Welfare Dormitory  
Diyarbakır 7 Corps Headquarters  
Ankara Special Operations Head Of Department  
Kütahya Airborn Training Brigade  
İrrfanlı Gendarmerie Command  
Alanya Directorate Of Land Registry And Cadastre  
Adiyaman Şambat Gendarmerie Station  
Bitlis Rava Toki Buildings  
Adana Sulucu Toki Buildings  
Elazığ Zafran Tiki Buildings  
Akteke Toki Builgins  
Yozgat 1000 Bed Dormitory  
Kars Toki Buildings  
Sivas Yenimahalle Toki Buildings  
Hıdırlık Toki Buildings  
Van Toki Buildings  
Van Erciş Toki Buildings  
Tefenni Toki Buildings  
Milas Toki Buildings  
Yusufça Toki Buildings  
Bitlis Teacherage  
GATA Dormitory  
Çankırı 1000 Bed Dormitory  
Kırklareli University Cafeteria  
Dereçik Military House  
Hakkari Mountain Commando Unit  
Erzincan Police Academy  
Gölbaşı Police Academy  
Kütahya Air Brigade  
İzmir GüzelbahçeRadar Command  
Konya 500 Bed Dormitory  
Selçuklu University Dormitory Building  
Van Özalp Dormitory Building  
Celal Bayar University Dormitory  
Denizli 300 Bed Dormitory  
Göksun 300 Bed Male Dormitory  
Yozgat Sabancı Dormitory  
Cizre Hostel Building  
Seyrantepe 300 Bed Hostel  
Çankakkale Vakıflar Dormitory  
Melikşah University College Girls Dormitory Complex  
Yıldızkent Turk Telekom Garden Dormitory  
Rize Dormitory  
ODT No 7 Dormitory Construction  
TC Ziraat Bank Kozyatağı Lodgings  
Hatay Airport Lodgings  
Kusadasi Double Tree By Hilton Hotels  
İstanbul Gürallar Lapishan Hotel  
Balıkesir Hattuşa Hotel  
Bursa Brothers Hotel City Square

Konya Et Balık Kurumu Entegre Tesisi	Konya Meat and Fish Institution Integrated Facility
Ümraniye Çocuk Evi Projesi	Ümraniye Children's Home Project
İstanbul Denge Tıp Merkezi	İstanbul Denge Medical Center
Elmadağ 100 Kişi Kapasiteli Huzurevi	Elmadağ 100 Residential Occupancy
Torbali Belediyesi Huzurevi	Torbali Nursing Home
Denizli Yeni Otogar Projesi	Denizli New Bus Station
Yeni Erzincan Otagarı	Erzincan Nev Bus Station
Mardin Nusaybin Tcdd 6Bölge Gar Binası Hizmet Evi	Mardin Nusaybin Tcdd 6TH Train Station House Building Services
Hatay Müze	Hatay Museum
Çankırı Korgun Halk Eğitim Merkezi	Çankırı Korgun Public Training Center
Etimesgut Belediyesi Yüzme Havuzu Projesi	Etimesgut Municipal Swimming Pool Project
Esenyurt İncirtepe Stadyumu	Esenyurt İncirtepe Stadium
Yalova Çınarcık Kapalı Spor Kompleksi	Yalova Çınarcık Indoor Sports Complex
Ataşehir Mimar Sinan Camii	Ataşehir Mimar Sinan Mosque
İbrahim Baki İstanbul Camii	Ibrahim Mosque in Istanbul
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Acil Giriş Ameliyatihanе Binası	Samsun 19 Mayıs University Emergency Operation Building
Aydın Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali Muğla	Aydın Muğla New Intercity Bus Terminal
Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet Dairesi Başkanlığı	Bursa Metropolitan Municipality Department of Support Services
Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası	Sultangazi Municipal Services Building
İbb Ek Hizmet Birimleri Sivil Savunma Binası	IBB Additional Service Units Civil Defense Building
Ordu İl Belediyesi Merkez Kapalı	Army Central City Municipal Building
Serik Belediyesi Yeni Hizmet Binası	Serik Municipality New Service Building
Odtü Kültür Kongre Merkezi	METU Culture and Convention Center
Kredili Yurtlар Kurumu Genel Müdürlüğü	General Directorate of Credit and Dormitories Institution
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü	Burdur Provincial Health Directorate
Kayseri Merkez Posta İşleme Müdürlüğü	Kayseri Central Mail Processing Directorate
Çanakkale Tapu Sicil Müdürlüğü	Çanakkale Land Registry Offices
Beşevler Ptt Başmüdürlüğü	Beşevler PTT Regional Directorate
Ankara Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Ana Binası	Ankara Ministry of Environment and Urban Development Main Building
Ankara Tarım Bakanlığı Ek Bina Projesi	Ankara Ministry of Agriculture Building Project
Kahramanmaraş Başbakanlık Hizmet Binası	Kahramanmaraş Government Housel Building
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Hatay Regional Directorate of Foundations
Yeşilköy THY Genel Müdürlüğü Binası	Yeşilköy Headquarters of THY
Ankara Tarım Ve Köy İşleri Müdürlüğü	Ankara Agriculture and Rural Affairs Directorate
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü	Eskişehir Police Department
Zeytinburnu Belediye Hizmet Binası	Zeytinburnu Municipal Services Building
Yeni Mahalle Belediyesi Yakacık Hizmet Binası	Yakacık Yeni Mahalle Municipal Services Building
Çankırı Telekom İl Müdürlüğü	Cankırı Provincial Department of Telekom
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	Zeytinburnu District Directorate of Education
Konya Karapınar Gençlik Ve Kültür Merkezi	Konya Karapınar Youth and Cultural Center
Tekirdağ Şarköy Kültür Merkezi	Tekirdağ Şarköy Cultural Center
Kepez Kültür Merkezi	Kepez Culture Center
Elmadağ Kültür Merkezi	Elmadağ Cultural Center
Yüreğir Kültür Merkezi	Yüreğir Cultural Center
Tosya Kültür Merkezi	Tosya Cultural Center
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü	TPAO Batman District Management
Yenişehir Pazar Yeri Dans Ve Etüt Merkezi	Yenisehir Market Place Dance and Studies Center
Rize Polis Evi	Rize Police House
100. Yıl Üniversitesi Van Özalp Yurt Projesi – Van	Van 100th Year University Dorm Ozalp Project
Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yurt Binası	Amasya University Dormitory Building , Faculty of Architecture
Balıkesir Hükümet Konağı	Balıkesir Government House
Isparta Gelen Dost Hükümet Konağı	Isparta Government House
Karaman Hükümet Konağı	Karaman Government House
Esenler Hükümet Konağı	Esenler Government House
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü	Balıkesir Provincial Health Directorate
Düzce Sgk İl Müdürlüğü Izmit Binası	Düzce Provincial Directorate of SGK
Kayseri Develi Sgk Binası	Kayseri Develi SGK Building
Kastamonu Sgk Binası	Kastamonu SGK Building
Karabük Sgk İl Müdürlüğü	Karabük Social Security Institution
Fethiye SGK Hizmet Binası	Fethiye SGK Service Building
Kahramanmaraş Sgk Binası	Kahramanmaraş SGK Building
Niğde Sgk İl Müdürlüğü	Nigde Social Security Institution
Maltepe Sgk Binası	Maltepe SGK Building
Sosyal Güvenlik Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı	Social Security Institution Inspection Committee
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	Social Security Provincial Directorate
Van Sgk İl Müdürlüğü Binası	social Security Institution Building in Van
Manisa Demirci Sgk Binası	Manisa Demirci SGK Building
Eskişehir Tepebaşı Sgm Binası	Eskişehir Tepebaşı SGM Building
Çankaya Belediyesi Pırsultan Cemevi	Çankaya Municipality Pırsult of the Cemevinin
Altındağ Belediyesi Kültür Merkezi	Altındağ Municipality Cultural Center
Antalya Mit Binası	Antalya MIT Building
Cizre Hükümet Konağı	Cizre Government House
Çankırı Adliye Binası	Çankırı Courthouse
Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezi	Ardeşen Municipality Cultural Center
Çamlıdere Mit Müsteşarlığı	Çamlıdere Undersecretariat of MIT
Mardin 200 Yataklı Kız Öğrenci Yurdu	Mardin 200 Girls' Dormitory
Nevin Göçek Kız Öğrenci Yurdu	Never MAG Girls' Dormitory
Tomm Tabur Revizyonu	Parliament Battalion Revision
Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü	Bahşılı County Police Department
Balıkesir Post Baş Müdürlüğü Binası	Balıkesir Post Office Head of Office Building
Adiyaman Gölbaşı Yurt Binası	Dormitory Adiyaman Gölbaşı
Çankırı Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi	Çankırı Provincial Directorate of Tourism Culture Center
Adiyaman Kahta Gençlik Ve Kültür Merkezi	Adiyaman Youth and Cultural Center

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi	Kahramanmaraş Youth Centre
Düzce Atos Çağrı Merkezi	Düzce Atos Call Center
Aydın Belediyesi Hizmet Binası	Aydın Municipal Service Building
Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Kursiyer Binası	Ankara Training of Trainees Presidency of Religious Affairs Building
Diyarbakır İl Özel İdaresi	Diyarbakır Provincial Special Administration
Osmaniye İl Özel İdaresi	Osmaniye Province Special Administration
Kütahya İl Özel İdare Binası	Kütahya Province Administration Building
İl Özel İdare Depo Ve Atölye Prefabrik	Special Provincial Administration Prefab Warehouse and Workshop
İkitelli Organize Sanayi Tesisleri	İkitelli Industrial Plants
Dalaman Havaalanı	Dalaman Airport
İstanbul Ataköy Telekom Misafirhanesi	Istanbul Ataköy Telekom Guesthouse
Beytepe Kampüsü Sağlık Merkezi	Beytepe Campus Health Center
Ankara Tübıtak Binası	Ankara TÜBİTAK Building
Bitlis Hal Binası	Bitlis State Building
Biga Yeni Terminal Binası	Biga New Bus Station
Nusaybin Gümrük Kapısı	Nusaybin Customs Gate
İzmir Torbalı Adliye Binası	İzmir Torbalı Courthouse
Giresun SGK İl Müdürlüğü	Giresun Provincial Directorate of SGK
Burdur Bucak SGK İl Müdürlüğü	Burdur Bucak Social Security Institution
Bando Komutanlığı	Command Band
Ankara Vergi Dairesi	Ankara Tax Office
Kayseri Melikgazi Mimar Sinan Toki Konutları	Kayseri Melikgazi Housing Toki Mimar Sinan
Nevşehir Avanos Trafo Merkezi İnşaatı	Nevşehir Avanos Substation Construction
Kütahya Simav Müftülüğü	Kütahya Simav Office of Mufti
Selçuk Ecza Lojistik Depo	Selçuk Pharmaceutical Warehouse
Bursa Hüdavendigar Kent Parkı	Bursa Hüdavendigar City Park
Adiyaman Karayolları Şubesi	Adiyaman Division of Highways
Adiyaman Kültür Merkeşyatı Metol İnş	Adiyaman Cultural Center
Karaman Yeni Hükümet Konağı	Karaman New Government House
Afyon Emirdağ Yurt Binası	Afyon Emirdağ Dormitory Building
Ankara Belediyeler Birliği Konuk Evi	Ankara Municipalities Association Guest House
Küçükçekmece Bilgi Evi	Knowledge House Küçükçekmece
İzmir Konak Vapur İskelesi	İzmir Konak Dock
Büyükkemermece Adliye Binası	Silivri Courthouse Building
Gaziantep Besyem Yem Fabrikası	Gaziantep Besyem Factory
Bornova Vergi Dairesi	Bornova Tax Administration
Karacabey Adliye Binası	Karacabey Courthouse
Çubuk Huzrevi Adliye	Çubuk Residential Courthouse
Bornova Metro Projesi	Bornova Metro Project
Konya 500 Evler Parsana Parkı	Konya 500 Evler Parsana Park
Bolu Dört Divan Düğün Salonu	Bolu Dört Divan Wedding Hall
Bahçeşehir Emlak Pazarlama Genel Müdürlüğü Binası	Bahçeşehir Emlak Marketing Headquarters

#### **Yurtdışı Projeleri**

Sudan 200 Yataklı Hastane	Sudan 200 Bed Hospital
Irak Erbil Adliye Sarayı Binası	Iraq Arbil Courthouse Building
Türkmenistan Altın Asır Pazar Yeri	Turkeminsta Golden Century Market Place
Pakistan Devlet Başkanlık Binası	Pakistani Head of State Building
Dar Al - Salam Hastanesi	Dar Al-Salam Hospital
Kafr El - Zyat Genel Hastanesi	Kafr Al-zyat General hospital
Tanta Oftalmoloji Hastanesi	Ophthalmology hospital in Tanta
Onkoloji Ulusal Enstitüsü	National institute of oncology
Al Mansoura Üniversitesi Çocuk Hastanesi	Children's hospital, Al Mansoura University
Tanta Çocuk Hastanesi	Children's hospital,Tanta
Nabarouh Genel Hastanesi	Nabarouh General Hospital
Al Mataria Hastanesi	Al Mataria Hospital
Al - Mahalla Hastanesi	Al-Mahalla hospital
Al - Mansoura Üniversitesi Hastanesi	Hospital gastrointestinal - Al-Mansoura University
Al-Mahalla Hastanesi	Hospital Liver in Al-Mahalla
Zefta Genel Hastanesi	Zefta General Hospital
Nasir City Tip Merkezi	Medical Center - Nasr City
Al- Mansoura Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi	Faculty of Dentistry, Al-Mansoura University
Al- Mansoura Üniversitesi Ziraat Fakültesi	Faculty of Agriculture, Al-Mansoura University
Al- Mansoura Üniversitesi Ticaret Fakültesi	Faculty of Commerce, Al-Mansoura University
Al- Mansoura Üniversitesi Mühendislik Fakültesi	Faculty of Engineering, Al-Mansoura University
Al- Mansoura Üniversitesi Eğitim Fakültesi	Faculty of Education, Al-Mansoura University
Banha Üniversitesi Eğitim Fakültesi	Faculty of Education, Banha University
El - Mansoura Üniversitesi Merkez Kütüphanesi	The Central Library, Al-Mansoura University
Al- Mansoura Üniversitesi Yurdu	Dorm, Al-Mansoura University
Shubra Üniversitesi Mühendislik Fakültesi	Shubra Faculty of Engineering
Dimyat Ticari Teknik Enstitüsü	Commercial Technical Institute, Damietta
Zagazik Endüstriyel Teknik Enstitüsü	Industrial Technical Institute, Zagazig
Al Ahly Sporting Club Al Şeyh Zeyd	Al Ahly Sporting Club- Al Sheikh Zayd Branch
Gamasa kentin sanayi bölgesinde demir ve çelik için 2 - Tyba fabrika	Tyba factory for iron and steel in industrial area in Gamasa city
Al - Mansoura yetimler için 3 - Dar Al - Fadl	Dar Al-Fadl for orphans in Al-Mansoura
4 Elektronik Hükümet binası Al - Mansoura	Electronic Government Building Al-Mansoura
Al Mataria Postane	Al Mataria Post Office
Al Manzala Postane	Al Manzala Post Office
Oto Showroom - Ebu Rawash	Car Showroom- Abu Rawash
Banque Misr - Belbis	Banque Misr - Belbis
Barka Bankası - Al Manial	Barka Bank - Al Manial
Cook Kapı Şubeler	Cook Door Branches

## Lamba İndeksi / Lamp Index

Kategori Category	Lamba Türü Destination		Güç Power	Duy Lampholder	Lümen Luminous flux	Renk Sıcaklığı Colour Temperature (lm)	Renksel Genişverim Colour Rendering	OSRAM	Philips	Sylvania	GE
<b>Yüksek Basınçlı Metal Halide Ampüler</b> <i>High-pressure Metal Halide vapour lamps -with Quartzburner</i>											
HIE		70	E 27	4500	ww, nw	1B	HQI-E 70/...	-	-	HSI-MP 75 W/...	-
HIE		100	E 27	8200	ww, nw	1B	HQI-E 100/...	-	-	HSI-MP 100 W/...	-
HIE		150	E 27	11400	nw	1B	HQI-E 150/...	-	-	HSI-MP 150 W/CL U	-
HIE		250	E 40	19000	nw	2B	HQI-E 250/D	-	-	-	-
HIE		400	E 40	43000	ww, nw	2B	HQI-E 400/N	HPI Plus 250 W BU	-	HSI-MP 400 W/C/BU	ARC250/D/H/VBU/960
HIE		1000	E 40	90000	nw	2B	HQI-E 1000/N	HPI Plus 250 W BU	-	-	-
<b>+with Ceramicburner</b>	HIE-CE 70W E27	70	E 27	5700	NDL, WDL	1A/1B	HCI-E/P 70/...	-	-	-	-
	HIE-CE 100W E27	100	E 27	8600	WDL	1A/1B	HCI-E/P 100/...	-	-	-	-
	HIE-CE 150W E27	150	E 27	12500	NDL, WDL	1A/1B	HCI-E/P 150/...	-	-	-	-
<b>+with Quartzburner</b>	HIT	70	G 12	5500	ww, nw	1B	HQI-T 70 W/WDL	-	-	HSI-T 70 W/WDL	ARC70/T/U/...
	HIT	150	G 12	13000	ww, nw	1B	HQI-T 150 W/WDL	MHN-T 70 W	HSI-T 150 W/WDL	ARC150/T/U/...	-
	HIT	70	PG 12-2	5300	nw	1B	HQI-T 250 W/D	HPF-T 250 W	HSI-T 250 W/D	ARC250/T/U/...	-
	HIT	250	E 40	20000	ww, nw	1A	HQI-T 400 W/D	HPF-T 400 W	HSI-T 400 W/D	ARC400/T/U/...	-
<b>+with Ceramicburner</b>	HIT-CRI	35	G 12	3400	nw	1B	HCI-T 50/NDL	CDM-T 50 W / 830	-	-	-
	HIT-CRI	70	G 12	6400	ww, nw	1B	HCI-T 70/NDL	CDM-T 70 W	-	-	-
	HIT-CRI	150	G 12	13000	ww, nw	1B	HCI-T 150	CDM-T 150 W	-	-	-
	HIT-CRI	35	G 8.5	3300	nw	1B	HCI-T 35	CDM-TC 35W / 830	-	-	-
	HIT-CRI	70	G 8.5	6000	ww, nw	-	HCI-T 70	CDM-TC 70W / 830	-	-	-
	HIT-CRI	70	E 27	6300	nw	1B	-	CDM-TT 20W	-	-	-
	HIT-CRI	150	E 40	13500	nw	1B	-	CDM-TT 150W	-	-	-
<b>+with Quartzburner</b>	HIT-DE	70	RX 7s	5000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 70/...	MHN-TD 70 W	HSI-TD 70 W/...	ARC70/TD/...	-
	HIT-DE	150	RX 7s-24	11000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 150/...	MHN-TD 150 W	W HSI-TD 150 W/...	ARC150/TD/...	-
	HIT-DE	250	Fc 2	20000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 250/...	MHN-TD 250 W	W HSI-TD 250 W/...	ARC250/TD/...	-
	HIT-DE	400	Fc 2	35000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 400/D/S	kein Produkt	derzeit kein Produkt	-	-
	HIT-DE	1000	Kabel	90000	mw, tw	1A	HQI-TS 2000/D/S	-	-	-	-
	HIT-DE	2000	Kabel	200000	nw, tw	1A	-	-	-	-	-
<b>+with Ceramicburner</b>	HIT-DE-CRI	70	RX 7s	6300	ww, nw	1B	HCI-TS 70	CDM-TD 70 W	-	-	-
	HIT-DE-CRI	150	RX 7s	13500	ww, nw	1B	HCI-TS 150	CDM-TD 150 W	-	-	-
<b>Yüksek Basınçlı Cıva Buharlı Lambalar</b> <i>High Pressure Mercury Vapour Lamps</i>	HME	50	E 27	1600	ww	2B	HOL 50 Super De Luxe	HPL-Comfort 50 W	HSI-SC 50 W	H50/DX	-
	HME	50	E 27	2000	ww	3	HOL 50 De Luxe	HPL-N 50 W	HSL-BW 50 W	H50	-
	HME	50	E 27	1800	ww	3	HOL 50	-	-	-	-
	HME	80	E 27	3400	ww	2B	HQL 80 Super De Luxe	HPL-Comfort 80 W	HSI-SC 80 W	H80/DX	-
	HME	80	E 27	4000	ww	3	HQL 80 De Luxe	HPL-N 80 W	HSL-BW 80 W	H80	-
	HME	80	E 27	3800	ww	3	HOL 80	HPL-Comfort 250 W HG	HSI-SC 250 W	HR250NDX	-
	HME	250	E 40	14000	ww	3	HOL 250 De Luxe	HPL-Comfort 400 W HG	HSI-SC 400 W	HR400NDX	-
	HME	400	E 40	24000	nw	3	HOL 400 De Luxe	-	-	-	-
<b>Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalar</b> <i>High Pressure Sodium Vapour Lamps</i>	HSE-E	50	E 27	3500	ww	4	NAV-E 50/E	SON 50 W-E	SHP 50 W/CO/E	LU50/90/D/I	-
	HSE-E	70	E 27	5600	ww	4	NAV-E 70/E	SON 70 W-E	SHP 70 W/CO/E	LU70/90/D/I	-
	HSE	150	E 40	14000	ww	4	NAV-E 150	SON 150 W	SHP 150 W	LU150/100/D	-
	HSE	250	E 40	25000	ww	4	NAV-E 250	SON 250 W	SHP 250 W	LU250/D	-
	HSE	400	E 40	47000	ww	4	NAV-E 400	SON 400 W	SHP 400 W	LU400/D	-
	HSE	1000	E 40	128000	ww	4	NAV-E 1000	SON 1000 W	-	-	-
	HST	70	E 27	5900	ww	4	NAV-T 70	SON 70 W	SHP 70 W	LU70/90/T	-
	HST	150	E 40	14500	L	4	NAV-T 150	SON 150 W	SHP-T 150 W	LU150/100/T	-
	HST	250	E 40	27000	ww	4	NAV-T 250	SON 250 W	SHP-T 250 W	LU250/T	-
	HST	400	E 40	48000	ww	4	NAV-T 400	SON 400 W	SHP-T 400 W	LU400/T	-
	HST-MF	600	E 40	90000	ww	4	NAV-T 600 SUPER	SON 1T PLUS 600 W	SHP-TS 600 W	LU600/HO/T	-
	HST	1000	E 40	130000	ww	4	NAV-T 1000	SON 1000 W	SHP-T 1000 W	LU1000/110/T	-
	HST-DE	70	RX 7s	6800	ww	4	NAV-TS 70 SUPER	-	-	-	-
	HST-DE	150	RX 7s-24	15000	ww	4	NAV-TS 150 SUPER	-	-	-	-
	HST-DE	250	Fc 2	25500	ww	4	NAV-TS 250	-	-	-	-
	HST-DE	400	Fc 2	48000	ww	4	NAV-TS 400	-	-	-	-
<b>Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalar</b> <i>High Pressure Sodium Vapour Lamps</i>	HST-CRI	35	PG12-I	1300	2500 K	Ri 83	-	SDW-T 35	-	-	-
	HST-CRI	50	PG12-I	2300	2500 K	Ri 83	-	SDW-T 50	-	-	-
	HST-CRI	100	PG12-I	5000	2500 K	Ri 83	-	SDW-T 100	-	-	-
	HST-CRI	50	GX12-I	2400	2500 K	Ri 81	-	SDW-TG 50W	-	-	-
	HST-CRI	100	GX12-I	4900	2550 K	Ri 83	-	SDW-TG 100W	-	-	-
<b>Incandescent Lamps</b>	A 60	40	E 27	430	ww	1A	A CL 40/A FR 40	40 W E27 Klar/Matt	40 W E27 Klar/Satin	40A/FR	-
	A 60	60	E 27	730	ww	1A	A CL 60/A FR 60	50 W E27 Klar/Matt	50 W E27 Klar/Satin	60A/CL	-
	A 60	75	E 27	960	ww	1A	A CL 75/A FR 75	75 W E27 Klar/Matt	75 W E27 Klar/Satin	75A/CL	-
	A 60	100	E 27	1380	ww	1A	A CL 100/A FR 100	100 W E27 Klar/Matt	100 W E27 Klar/Satin	100A/CL	-
	A 65	150	E 27	2200	ww	1A	A CL 150/A FR 150	150 W E27 Klar/Matt	150 W E27 Klar/Satin	150A/CL	-
	A 80	200	E 27	3150	ww	1A	A CL 200/A FR 200	200 W E27 Klar/Matt	200 W E27 Klar/Satin	200A/CL	-
<b>Tabular Incandescent Lamps</b>	IT	15	E 14	90	ww	1A	SPCT25/85CL15	40 W E27 Klar/Satin	50 W DLX/BITT Klar/S.	-	-
	IT	25	E 14	190	ww	1A	SPCT25/85CL25	50 W DLX/BITT Klar/S.	50 W DLX/BITT Klar/S.	-	-
	IT	40	E 14	380	ww	1A	SPCT30/73FR40	50 W DLX/BITT Klar/S.	50 W DLX/BITT Klar/S.	-	-
<b>High-voltage (230V) Halogen Lamps</b>	QT 18	60	B 15d	820	ww	1A	64469 KL/AM	-	-	-	-
	QT 18	75	B 15d	1000	ww	1A	64473 KL/AM	12123/1220	-	-	-
	QT 18	100	B 15d	1500	ww	1A	64475 KL/AM	12122/1219	-	-	-
	QT 18	150	B 15d	2500	ww	1A	64477 KL/AM	12121/1218	-	-	-
	QT 25	25	E 14	250	ww	1A	64860 T	-	-	-	-
	QT 25	40	E 14	490	ww	1A	64861 T/IM	14001	-	-	-
	QT 25	60	E 14	820	ww	1A	64862 T/IM	14006	-	-	-
	QT 32	25	E 14	250	ww	1A	64472 KL/IM	13656	-	-	-
	QT 32	60	E 14	840	ww	1A	64474 KL/IM	-	-	-	-
	QT 32	75	E 14	1050	ww	1A	64476 KL/IM	13662	100 W DLX/BITT Klar/S.	-	-
	QT 32	100	E 14	1400	ww	1A	64478 KL/IM	13946	150 W DLX/BITT Klar/S.	-	-
	QT 32	150	E 14	2500	ww	1A	64480 KL/IM	-	-	-	-
	QT 32	250	E 14	4200	ww	1A	64488 KL/IM	-	-	-	-
	QT-DE 12	60	R7s	840	ww	1A	64688	60 T30/CL/P	Halogenstab 60 W	-	-
	QT-DE 12	100	R7s	1650	ww	1A	64690	100 T30/CL/P	Halogenstab 100 W	29112	-
	QT-DE 12	150	R7s	2600	ww	1A	64695	150 T30/CL/P	Halogenstab 150 W	29123	-
	QT-DE 12	200	R7s	3200	ww	1A	64698	200 T30/CL/P	Halogenstab 200 W	29134	-
	QT-DE 12	250	R7s	5500	ww	1A	63467 IRC	-	-	-	-
	QT-DE 12	300	R7s	5000	ww	1A	64701	300 T30/CL/P	Halogenstab 300 W	29159	-
	QT-DE 12	400	R7s	9500	ww	1A	63469 IRC	-	-	-	-
	QT-DE 12	500	R7s	9500	ww	1A	64702	500 T30/CL/P	Halogenstab 500 W	29165	-

## Lamba İndeksi / Lamp Index

Kategori Category	Lamba Türü Destination		Güç Power	Duy Lampholder	Lümen Luminous flux	Renk Sıcaklığı Colour Temperature (lm)	Renksel Gerিverim Colour Rendering	OSRAM	Philips	Sylvania	GE
<b>Yüksek Basınçlı Metal Halide Ampüler</b> <i>High-pressure Metal Halide vapour lamps-with Quartzburner</i>											
	HIE		70	E 27	4500	ww, nw	1B	HQI-E 70/...	-	HSI-MP 75 W/...	-
	HIE		100	E 27	8200	ww, nw	1B	HQI-E 100/...	-	HSI-MP 100 W/...	-
	HIE		150	E 27	11400	ww	1B	HQI-E 150/...	-	HSI-MP 150 W/CL U	-
	HIE		250	E 40	19000	ww	2B	HQI-E 250/D	-	HSI-MP 250 W/CL U	-
	HIE		400	E 40	43000	ww, nw	2B	HQI-E 400/N	-	HSI-MP 400 W/CL U	-
	HIE		1000	E 40	90000	nw	2B	HQI-E 1000/N	-	HSI-MP 400 W/CL U	-
	HIE-CE 70W E27		70	E 27	5700	NDL WDL	1A/1B	HCI-E/P 70/...	-	-	-
	HIE-CE 100W E27		100	E 27	8600	NDL WDL	1A/1B	HCI-E/P 100/...	-	-	-
	HIE-CE 150W E27		150	E 27	12300	NDL WDL	1A/1B	HCI-E/P 150/...	-	-	-
	HIT		70	G 12	5500	ww, nw	1B	HQI-T 70 W/WDL	-	HSI-T 70 W/WDL	ARC70/T/U/...
	HIT		150	G 12	13000	ww, nw	1B	HQI-T 150 W/WDL	-	HSI-T 150 W/WDL	ARC150/T/U/...
	HIT		70	PG 12-2	5300	nw	1B	HQI-T 150 W/WDL	MHN-T 70 W	-	-
	HIT		250	E 40	20000	ww, nw	1A	HQI-T 250 W/WDL	HPI-T 250 W	HSI-T 250 W/D	ARC250/T/...
	HIT		400	E 40	42000	nw	2B	HQI-T 400 W/WDL	HPI-T 400 W	HSI-T 400 W/D	ARC400/T/...
	HIT-CRI		35	G 12	3400	nw	1B	HCI-TS 70/WDL	CDM-T 35 W/B30	-	-
	HIT-CRI		70	G 12	6400	ww, nw	1B	HCI-T 70/WDL	CDM-T 70 W	-	-
	HIT-CRI		150	G 12	13000	ww, nw	1B	HCI-T 150/WDL	CDM-T 150 W	-	-
	HIT-CRI		35	G 8.5	3300	nw	1B	HCI-T 35/WDL	CDM-T 35W/B30	-	-
	HIT-CRI		70	G 8.5	6000	ww, nw	-	HCI-T 70/WDL	CDM-T 70W/B30	-	-
	HIT-CRI		70	E 27	6300	nw	1B	HCI-T 70/WDL	CDM-T 70W	-	-
	HIT-CRI		150	E 40	13500	nw	1B	HCI-T 150/WDL	CDM-T 150W	-	-
	HIT-DE		70	RX 7s	5000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 70/...	MHN-T 70 W	-	-
	HIT-DE		150	RX 7s-24	11000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 150/...	MHN-T 150 W	ARC70/TD/...	
	HIT-DE		250	Fc 2	20000	ww, nw, tw	1B	HQI-TS 250/...	MHN-T 250 W	ARC150/TD/...	
	HIT-DE		400	Kabel	90000	ww, nw, tw	1A	HQI-TS 1000/D/S	kein Produkt	-	-
	HIT-DE		1000	Kabel	200000	nw, tw	1A	HQI-TS 2000/D/S	derzeit kein Produkt	-	-
	HIT-DE-CRI		70	RX 7s	6300	ww, nw	1B	HCI-T 70	CDM-TD 70 W	-	-
	HIT-DE-CRI		150	RX 7s	13500	ww, nw	1B	HCI-T 150	CDM-TD 150 W	CMH70/TD/...	CMH150/TD/...
	HME		50	E 27	1600	ww	2B	HOL 50 Super De Luxe	HPL-Comfort 50 W	HSL-SC 50 W	H50/DX
	HME		50	E 27	2000	ww	3	HOL 50 Super De Luxe	HPL-50 W	HSL-BW 50 W	H50
	HME		50	E 27	1800	ww	3	HOL 80 Super De Luxe	HPL 80 W	HSL-SC 80 W	H80/DX
	HME		80	E 27	3400	ww	2B	HOL 80 Super De Luxe	HPL 80 W	HSL-BW 80 W	H80
	HME		80	E 27	4000	ww	3	HOL 80 Super De Luxe	HPL-Comfort 250 W HG	HSL-SC 250 W	HR250NDX
	HME		80	E 27	3800	ww	3	HOL 80 Super De Luxe	HPL-Comfort 400 W HG	HSL-SC 400 W	HR400NDX
	HSE-E		50	E 27	1600	ww	2B	HOL 50 Super De Luxe	HPL-Comfort 50 W	HSL-SC 50 W	H50/DX
	HSE-E		70	E 27	2000	ww	3	HOL 50 Super De Luxe	HPL-50 W	HSL-BW 50 W	H50
	HSE		150	E 40	14000	ww	4	HOL 80 Super De Luxe	HPL 80 W	HSL-SC 80 W	H80/DX
	HSE		250	E 40	25000	ww	4	HOL 80 Super De Luxe	HPL 80 W	HSL-BW 80 W	H80
	HSE		400	E 40	47000	ww	4	HOL 80 Super De Luxe	HPL-Comfort 250 W HG	HSL-SC 250 W	HR250NDX
	HSE		1000	E 40	128000	ww	4	HOL 80 Super De Luxe	HPL-Comfort 400 W HG	HSL-SC 400 W	HR400NDX
	HST		70	E 27	5900	ww	4	HOL 1000 W	-	-	-
	HST		150	E 40	14500	L	4	HOL 1000 W	SHP-T 70 W	SHP-T 70 W	LU50/90/D/I
	HST		250	E 40	27000	ww	4	HOL 1000 W	SHP-T 150 W	SHP-T 150 W	LU150/100/T
	HST		400	E 40	48000	ww	4	HOL 1000 W	SHP-T 250 W	SHP-T 250 W	LU250/T
	HST-MF		600	E 40	90000	ww	4	HOL 1000 W	SHP-T 400 W	SHP-T 400 W	LU400/T
	HST		1000	E 40	130000	ww	4	HOL 1000 W	SHP-T 600 W	SHP-T 600 W	LU600/HO/T
	HST-DE		70	RX 7s	6800	ww	4	HOL 1000 W	SHP-T 1000 W	SHP-T 1000 W	LU1000/110/T
	HST-DE		150	RX 7s-24	15000	ww	4	HOL 1000 W	-	-	-
	HST-DE		250	Fc 2	25000	ww	4	HOL 1000 W	-	-	-
	HST-DE		400	Fc 2	48000	ww	4	HOL 1000 W	-	-	-
	HST-CRI		35	PG12-1	1300	2500 K	Ri 83	-	SDW-T 35	-	-
	HST-CRI		50	PG12-1	2300	2500 K	Ri 83	-	SDW-T 50	-	-
	HST-CRI		100	PG12-1	5000	2500 K	Ri 83	-	SDW-T 100	-	-
	HST-CRI		50	GX12-1	2400	2500 K	Ri 83	-	SDW-T 150	-	-
	HST-CRI		100	GX12-1	4900	2500 K	Ri 83	-	SDW-T 200	-	-
	A 60		40	E 27	430	ww	1A	A CL 40/A FR 40	40 W E27 Klar/Matt	40 W E27 Klar/Satin	40A1/FR
	A 60		60	E 27	730	ww	1A	A CL 50/A FR 50	60 W E27 Klar/Matt	60 W E27 Klar/Satin	60A1/CL
	A 60		75	E 27	960	ww	1A	A CL 75/A FR 75	75 W E27 Klar/Matt	75 W E27 Klar/Satin	75A1/CL
	A 60		100	E 27	1380	ww	1A	A CL 100/A FR 100	100 W E27 Klar/Matt	100 W E27 Klar/Satin	100A1/CL
	A 65		150	E 27	2200	ww	1A	A CL 150/A FR 150	150 W E27 Klar/Matt	150 W E27 Klar/Satin	150A1/CL
	A 80		200	E 27	3150	ww	1A	A CL 200/A FR 200	200 W E27 Klar/Matt	200 W E27 Klar/Satin	200A1/CL
	IT		15	E 14	90	ww	1A	SPC T25/85CL15	40 W E27 Klar/Satin	40 W E27 Klar/Satin	-
	IT		25	E 14	190	ww	1A	SPC T25/85CL25	60 W E27 Klar/Satin	60 W E27 Klar/Satin	-
	IT		40	E 14	380	ww	1A	SPC T30/73FR40	75 A1/FR	75 A1/FR	-
	Tabular Incandescent Lamps								T 17 clear	7314	-
									T 25 clear	7350	-
	OT-18		60	B 15d	820	ww	1A	64469 KL/AM	-	-	-
	OT-18		75	B 15d	1000	ww	1A	64473 KL/AM	I2123/2120	-	-
	OT-18		100	B 15d	1900	ww	1A	64494 KL/AM	I2122/2119	-	-
	OT-18		150	B 15d	2500	ww	1A	64471 KL/AM	I2121/2118	-	-
	OT-26		25	E 14	250	ww	1A	64800 T	-	-	-
	OT-26		40	E 14	490	ww	1A	64861 T/1M	14001	-	-
	OT-26		60	E 14	820	ww	1A	64862 T/1M	14005	-	-
	OT-32		60	E 27	840	ww	1A	64472 KL/IM	13656	60 W DLX/BITT Klar/S.	-
	OT-32		75	E 27	1050	ww	1A	64474 KL/IM	13662	100 W DLX/BITT Klar/S.	-
	OT-32		100	E 27	1400	ww	1A	64476 KL/IM	13666	150 W DLX/BITT Klar/S.	-
	OT-32		150	E 27	2500	ww	1A	64478 KL/IM	13946	-	-
	OT-32		250	E 27	4200	ww	1A	64480 KL/IM	-	-	-
	OT-DE 12		60	R7s	840	ww	1A	64688	60 T30/CL/P	-	-
	OT-DE 12		100	R7s	1650	ww	1A	64690	100 T30/CL/P	Halogenstab 60 W	29112
	OT-DE 12		150	R7s	2600	ww	1A	64695	150 T30/CL/P	Halogenstab 100 W	29123
	OT-DE 12		200	R7s	3200	ww	1A	64698	200 T30/CL/P	Halogenstab 150 W	29134
	OT-DE 12		250	R7s	5500	ww	1A	63467 IRC	-	Halogenstab 200 W	-
	OT-DE 12		300	R7s	5000	ww	1A	64701	300 T30/CL/P	Halogenstab 300 W	29159
	OT-DE 12		400	R7s	9500	ww	1A	63469 IRC	-	Halogenstab 500 W	-
	OT-DE 12		500	R7s	9500	ww	1A	64702	500 T30/CL/P	Halogenstab 500 W	29165

## Semboller ve Kullanım Alanları / Symbols and Applications



öpik ofis  
office



öpik otopark  
park



öpik spor salonu  
gym



ameliyathane  
operating room



atölye  
workshop



benzin  
istasyonu  
gas station



bilgisayar odası  
computer room



butik  
boutique



cadde  
street



depo  
warehouse



dış mekan  
exterior



fabrika  
factory



hastane  
hospital



is merkezi  
business center



kafe  
cafe



kapali otopark  
closed park



kapali spor  
salonu  
gym



kimya  
laboratuvarı  
chemical  
laboratory



koridor  
corridor



laboratuar  
laboratory



mağaza  
store



merdiven  
stairs



meydan  
square



muayenehane  
surgery



mutfak  
kitchen



müze  
museum



obje  
object



okul  
school



otel  
hotel



otoban  
highway



oyun salonu  
game room



TSE  
Türk standartlarına uygunluk  
In conformity with the standards  
of Turkish Standards Institute



Avrupa Birliği standartlarına uygunluk  
In conformity with the standards  
of European Union



Normal ölçülerde yanıcılık özelliğine sahip  
yüzeylere monte edilebilir  
Suitable for mounting on normally  
flammable surfaces



Normal ölçülerde yanıcılık özelliğine sahip  
siva altı yüzeylere monte edilir  
Suitable for mounting on normally  
flammable recessed surfaces



Koruma Sınıfı 1  
Basic insulation plus protective  
earth connector



Koruma Sınıfı 2  
Double or reinforced insulation,  
no provision for protective earthing



IP20



IP21



IP23



IP40



IP53



IP54



IP65



taş yüngü tavan  
raster



alçı tavan  
gypsum  
board



metal tavan  
clip in



alüminyum panel  
aluminium panel



siva üstü  
surface  
mounted



siva altı  
recessed  
mounted



tannenbaum  
tannenbaum



arka reflektör  
back reflector



mat alüminyum  
mat aluminium



parlak  
alüminyum  
shiny  
aluminium



elektronik  
balast  
electronic ballast



dim edilebilir  
elektronik  
balast  
dimmable  
electronic ballast



C sınıfı  
manyetik  
balast  
C class  
magnetic  
ballast



B1, B2 sınıfı  
manyetik  
balast  
B1, B2 class  
magnetic ballast



sarkıt lamba  
pendant light



ayaklı lamba  
floor light



aplik lamba  
wall light



masa lambası  
table light



basamak  
stair light



zemin  
floor light



taş yönü tavan  
raster



renk seçenekleri  
color options



raylı  
tracklight

- Gecem Aydınlatma armatürlerinde kullanılan tüm komponentler TSE ve Avrupa normlarına uygun ürünlerdir.
- Ürünlerimizde topraklama standart olarak yapılmaktadır.

Ürünler istenildiği takdirde elektronik balastlı, mekanik balastlı, acil durum üniteli olarak üretilebilir.

İsteğe göre ürünlerimizde parlak, mat veya miro4 reflektör kullanılabilir.

Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

Katalogdaki ölçüler milimetre, ağırlıklar ise kilogram olarak verilmiştir

Gecem Aydınlatma bu katalogda yazan bilgilere önceden haber vermeden her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalog basımı, armatürlerin montajı yada kullanımı sırasında yapılan hatalardan doğan kayıplar Gecem Aydınlatma'ya hiçbir yasal ve ticari sorumluluk doğurmaz.

*All components used in the production of Gecem Lighting fixtures are complying with the TSE and European standards.*

*Earthing is applied as standard in our products.*


*The products can be produced as electronic ballast, mechanical ballast and with emergency unit if required.*

*Bright, mate and miro4 reflectors may be used in our products according to our customers needs.*

*Our products have two years warranty against the production errors.*

*The dimensions are given as millimeter and the weight as kilogram in our catalogue.*

*Gecem Lighting shall be entitled to introduce without previous notification, any modification that might serve to improve its products. Gecem Lighting is not liable for any errors made during printing of the catalogue installation or using of the lighting fixtures.*



Akşemsettin Mahallesi Yasin Sokak No:23  
34925 Sultanbeyli / İstanbul / Turkey

Tel : +90 216 487 35 05 (pbx)

Fax : +90 216 487 22 28

[www.gecemlighting.com](http://www.gecemlighting.com)

[info@gecemlighting.com](mailto:info@gecemlighting.com)

[satis@gecemlighting.com](mailto:satis@gecemlighting.com)







[www.gecemlighting.com](http://www.gecemlighting.com)  
[info@gecemlighting.com](mailto:info@gecemlighting.com)